

Budapest Főváros X. kerület  
Kőbányai Önkormányzat  
Alpolgármestere

**Előterjesztés  
a Képviselő-testület részére**

**a szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása című pályázaton történő részvételről**

**I. Tartalmi összefoglaló**

A nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont ab) alpontja szerinti **szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására** (a pályázati felhívást a 2. melléklet tartalmazza).

A kiírás célja központi költségvetési forrás biztosítása az idősök átmeneti és tartós, hajléktalanok tartós bentlakásos szakosított ellátását biztosító **és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló, önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztésére és felújítására** (a továbbiakban együtt: fejlesztés).

Támogatható tevékenységek:

- a) A szolgáltatói nyilvántartásba ideiglenes hatállyal bejegyzett, önkormányzati tulajdonban és fenntartásban álló intézmények olyan fejlesztése, felújítása, amelynek célja a határozatlan idejű bejegyzéshez jogszabályban előírt tárgyi feltételek biztosítása,
- b) a szolgáltatói nyilvántartásba ideiglenes hatállyal bejegyzett, önkormányzati tulajdonban és fenntartásban álló intézmények egyéb fejlesztése,
- c) **határozatlan idejű bejegyzéssel rendelkező, önkormányzati tulajdonban és fenntartásban álló intézmények fejlesztése.**

**A Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztálya megvizsgálta a pályázati felhívást, és azt a tájékoztatást adta, hogy a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Gyermekek Átmeneti Otthona (a továbbiakban: átmeneti otthon) határozatlan idejű bejegyzéssel rendelkező intézmény, és szükséges lenne kialakítani ott egy terápiás szobát (a szakmai anyagot a 3. melléklet tartalmazza). A beruházás költségvetését a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) készítette el (a költségvetést a 4. melléklet tartalmazza).**

A kedvezményezettnek a támogatásból megvalósuló **beruházást a beruházás megvalósításától számított 10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően** – a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – **kell használnia.**

Eszközbeszerzés a beruházási összköltség 10%-áig számolható el.

A minimálisan biztosítandó saját erő mértéke a Pályázó egy lakosra jutó adóerő-képességétől függ, ami Kőbánya esetében 41 352 Ft. Ilyen mértékű adóerő-képesség esetén 50%-os támogatási intenzitásra jogosult az Önkormányzat.

A Vagyonkezelő által készített költségvetés szerint és az intézmény eszközigényét alapul véve	
<b>a beruházás összköltsége mindösszesen</b>	<b>bruttó 4 745 484 Ft</b>
építés	bruttó 3 895 484 Ft
eszközbeszerzés	bruttó 850 000 Ft
<b>Igényelhető támogatás (legfeljebb az összköltség 50%-a)</b>	<b>bruttó 2 372 742 Ft</b>
<b>Szükséges önkormányzati forrás</b>	<b>bruttó 2 372 742 Ft</b>

Benyújtási határidő: elektronikus benyújtás: 2015. április 15.,  
papíralapú benyújtás: 2015. április 16.

A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell a részletes fejlesztési célokat, az azokat alátámasztó árajánlatot vagy tervezői költségvetést, fénykép-dokumentációt, tulajdoni lapot, valamint az önkormányzat **képviselő-testületének határozatát**, vagy a képviselő-testület költségvetési rendeletébe foglalt felhatalmazás alapján a polgármester nyilatkozatát a **szükséges önerő biztosításáról és annak összegéről**.

## II. Hatásvizsgálat

Az átmeneti otthon biztosítja a gyermekek ellátásához szükséges minden feltételt, viszont nincs egy olyan helyiség, amely rendelkezésre állna a családgondozóval, illetve a pszichológussal történő beszélgetések, konzultációk céljára. A konyha helyisége alkalmas lenne arra, hogy leválasztva egyharmadát egy olyan különálló helyiséget nyerjünk, amely a gyermekekkel folyó szociális, illetve terápiás munkát nagyban segítené. Megfelelő helyiség biztosítása esetén a Gyermekjóléti Központ pszichológusa heti rendszerességgel ki tudna járni az átmeneti otthonba, hogy az ellátottaink számára pszichés segítséget nyújtson.

A pályázatból fedezhető a beruházás 50%-a, így az Önkormányzat 2 373 eFt saját forrás hozzáadásával megfelelő körülményeket biztosíthatna a gyermekeknek és gondozóiknak.

## III. A végrehajtás feltételei

A pályázat **önrészeinek fedezetéül** a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. mellékletének 5. sorát javaslom megjelölni. A pályázat utófinanszírozású, ezért a teljes beruházási összköltséget, mindösszesen **bruttó 4 746 eFt** összeget szükséges biztosítani.

## IV. Döntési javaslat


Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2015. április „10”



Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének**

**.../2015. (IV. 16.) határozata**

**a szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása című pályázaton történő részvételről**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont ab) alpontja szerinti szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására pályázatot nyújt be terápiás szoba kialakítása céljából a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Gyermekek Átmeneti Otthonában, és felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket és nyilatkozatokat.

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat pozitív elbírálása esetén a szükséges önrész biztosítása céljából 4 746 eFt összeget biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 5. sora terhére. A fenti összegből 850 eFt-tal a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ támogatása kerül megemelésre. A Képviselő-testület egyben felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:

azonnal

Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztály vezetője

## Pályázati Kiírás

A nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 4. ab) pont szerinti

### **Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására**

összhangban

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
- a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet,
- a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet),
- személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet;
- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

rendelkezéseivel.

#### **1. A pályázat célja**

Központi költségvetési forrás biztosítása az idősek átmeneti és tartós, hajléktalanok tartós bentlakásos szakosított ellátását biztosító és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló, önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztésére és felújítására (a továbbiakban együtt: fejlesztés).

#### **A pályázati alcélok:**

- a) a szolgáltatói nyilvántartásba ideiglenes hatállyal bejegyzett, önkormányzati tulajdonban és fenntartásban álló intézmények olyan fejlesztése, felújítása, amelynek célja a határozatlan idejű bejegyzéshez jogszabályban előírt tárgyi feltételek biztosítása,
- b) a szolgáltatói nyilvántartásba ideiglenes hatállyal bejegyzett, önkormányzati tulajdonban és fenntartásban álló intézmények egyéb fejlesztése,
- c) határozatlan idejű bejegyzéssel rendelkező, önkormányzati tulajdonban és fenntartásban álló intézmények fejlesztése.

A b) pont szerinti alcélra pályázat csak akkor nyújtható be, ha a Pályázó az a) pont szerinti alcélra is benyújt pályázatot. A b) pont szerinti alcél támogatása csak akkor lehetséges, ha valamennyi, az a) pont szerint benyújtott, érvényes pályázat támogatását követően azokra a keretösszeg lehetőséget

biztosít. A c) pont szerinti alcél támogatása csak akkor lehetséges, ha valamennyi, az a) és b) pont szerint benyújtott, érvényes pályázat támogatását követően azokra a keretösszeg lehetőséget biztosít.

Egy pályázó kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult, melynek keretében legfeljebb **egy intézményben** megvalósítandó fejlesztéshez igényelhet támogatást. Intézménynek tekintendő a törzskönyvi nyilvántartás szerinti költségvetési szerv. Amennyiben a Pályázat olyan fejlesztési célt is tartalmaz, amelyhez építésügyi hatósági engedély is szükséges, úgy a Pályázónak vállalnia kell, hogy legkésőbb 2015. szeptember 30-ig a szükséges építésügyi hatósági engedéllyel/engedélyekkel rendelkezni fog.

Az a) pont szerinti alcélra pályázatot benyújtó önkormányzatnak vállalnia kell, hogy az elszámolásig a határozatlan idejű bejegyzést megszerzi.

## 2. Keretösszeg

A Költségvetési törvény 3. melléklet II. 4. ab) pont szerinti jogcímen a pályázati célra **400,0 millió forint** áll rendelkezésre.

## 3. Pályázók köre

A Költségvetési törvény 2. melléklet III. 4. pont szerinti támogatásban részesülő települési önkormányzat, illetve társulás esetén a társulás székhelye szerinti települési önkormányzat (továbbiakban: Pályázó) nyújthat be pályázatot.

## 4. A támogatás formája

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.

## 5. A támogatás mértéke

A támogatás maximális mértéke pályázónként 20,0 millió forint. A minimálisan biztosítandó saját erő mértéke a Pályázó egy lakosra jutó adóerő-képességétől függ. A pályázat szempontjából az adóerő képesség a 2014. II. negyedéves költségvetési jelentés alapján a helyi iparüzési adóalap 1,4%-át jelenti. Az egy lakosra jutó adóerő képesség társulás esetében a Pályázóra (a székhely szerinti települési önkormányzatra) vonatkozó adatok alapján kerül megállapításra.

Minimálisan biztosítandó saját erő mértéke:

Pályázati alcél	Saját erő minimális mértéke a települési önkormányzat <u>adóerő képessége</u> alapján			
	0-18.000 Ft/fő	18.001-25.000 Ft/fő	25.001-40.000 Ft/fő	40.000 Ft/fő felett
1.a)- 1.b)	fejlesztési költség <b>5%-a,</b>	fejlesztési költség <b>10%-a,</b>	fejlesztési költség <b>20%-a,</b>	fejlesztési költség <b>30%-a,</b>
1.c)	fejlesztési költség <b>5%-a,</b>	fejlesztési költség <b>15%-a,</b>	fejlesztési költség <b>25%-a,</b>	fejlesztési költség <b>50%-a,</b>

A Pályázó általános forgalmi adó (továbbiakban: ÁFA) levonási joga:

Amennyiben a Pályázót adólevonási jog nem illeti meg a támogatásból finanszírozott fejlesztés során felmerült kiadásaival kapcsolatban, a pályázat elbírálása és az elszámolás során a pályázatban szereplő beruházás ÁFA-val növelt (bruttó) értéke kerül figyelembevételre.

Amennyiben a Pályázót az adólevonási jog megilleti a támogatásból finanszírozott fejlesztés során felmerült kiadásaival kapcsolatban, a pályázat elbírálása és az elszámolás során a pályázatban szereplő beruházás ÁFA nélküli (nettó) értéke kerül figyelembevételre.

A pályázatban szereplő fejlesztés költségvetését úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen a Pályázóra vonatkozó ÁFA elszámolási szabályoknak.

Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely

- **nem rendelkezik a pályázatban szereplő beruházásra vonatkozó jogerős építésügyi hatósági engedéllyel, vagy nem vállalja az engedély beszerzését 2015. szeptember 30-ig, vagy vállalása ellenére eddig az időpontig nem rendelkezik az engedéllyel,** amennyiben a Pályázat tartalmaz olyan fejlesztési célt, amelyhez építésügyi hatósági engedély is szükséges;
- **az 1.a) alcél esetén nem vállalja, hogy legkésőbb az elszámolás benyújtásáig a határozatlan idejű bejegyzéssel fog rendelkezni,**
- a pályázat benyújtásakor az Áht. 50. § (4) bekezdése szerinti köztartozással rendelkezik;
- adósságrendezési eljárás alatt áll;
- azon intézményegység vonatkozásában, ahol a pályázat benyújtása előtt a pályázati alcélokkal megegyező célból a fejlesztést hazai vagy uniós forrásból már megkezdte és még nem fejezte be.

## 6. Pályázatok benyújtása

A pályázatokat elektronikus úton és papír alapon is be kell nyújtani.

A *pályázati adatlap* benyújtása elektronikus úton a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett *ebr42 önkormányzati információs rendszeren* keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik. A kizárólag papír alapon benyújtott pályázati adatlap érvénytelen.

*További benyújtandó dokumentumok* elektronikus feltöltése a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által üzemeltetett *e-Adat rendszeren* keresztül történik.

A pályázati adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat papír alapon a Kincstár területileg illetékes igazgatóságára (a továbbiakban: Igazgatóság) történő postai úton való megküldésével, vagy az Igazgatóságon személyesen történő leadással lehet papír alapon benyújtani egy eredeti és két másolati példányban. A benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a helyi önkormányzat az alább megjelölt határnapon 16:00-ig elektronikusan rögzítette a pályázati adatlapot, a pályázatot lezárta, valamint a további benyújtandó dokumentumokat, és azt legkésőbb az azt követő munkanapon postára adta, vagy az Igazgatóságon személyesen leadta. A kizárólag papír alapon benyújtott támogatási kérelem érvénytelen.

Pályázatok benyújtásának határideje:

- elektronikus feltöltés lezárása: **2015. április 15. 16:00**
- papír alapon történő benyújtás: **2015. április 16.**

E határidő elmulasztása jogvesztő.

## 7. Benyújtandó dokumentumok

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

Sor sz.	Benyújtandó dokumentumok:	Pályázati alcélok		Benyújtás módja
		1.a) / 1.a)-b)	1.c)	E= elektronikusan, P=papír alapon, EP= elektronikusan és papír alapon is
1.	az <i>ebr42</i> önkormányzati információs rendszerben kitöltött <b>megfelelő Pályázati Adatlap</b> (kinyomtatva, aláírva, bélyegzővel is ellátva), mely tartalmazza a köztartozásra, és az ÁFA levonási jogra vonatkozó, valamint az Ávr. 75.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozatokat	X	X	EP
2.	<b>árajánlat vagy tervezői költségvetés <u>eredeti példánya</u></b>	X	X	P
3.	az Ávr. 75. § (4) bekezdés a) pontja szerinti - <b>saját forrás biztosítására vonatkozó, 30 napnál nem régebbi nyilatkozat <u>eredeti példánya</u></b>	X	X	P
4.	az illetékes, működést engedélyező szerv által kiállított igazolás a nyilvántartásba történt bejegyzés ideiglenes jellegéről, annak okáról	X		P
5.	a határozatlan idejű bejegyzéshez szükséges feltételek megteremtésére vonatkozó <b>szakmai terv <u>eredeti példánya</u></b>	X		P
6.	az intézmény önkormányzati tulajdont alátámasztó <b>30 napnál nem régebbi <u>elektronikus tulajdoni lapjának másolata</u></b>	X	X	EP
7.	az intézményről készített <b>fénykép dokumentáció (legfeljebb 10 darab)</b>	X	X	E

## 8. Hiánypótlás

A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges hiánypótlást az Igazgatóság az Ávr. 70. § (3) bekezdése és a 78. §-a alapján végzi.

A hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumok Igazgatóság részére történő benyújtási határideje: 2015. április 29.

E határidő elmulasztása jogvesztő.

Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget vagy azt nem megfelelően teljesíti, és emiatt a pályázat az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, a pályázatot – egy másolati példány megtartásával – az ok megjelölésével az Igazgatóság visszaküldi a Pályázónak és egyúttal értesíti, hogy pályázata érvénytelen.

A papír alapon beérkezett – a pályázati kiírásnak megfelelő – pályázatok egy eredeti és egy másolati példányát az Igazgatóság a hiánypótlás lezárultát követően 2015. május 8-ig továbbítja az államháztartásért felelős miniszter (továbbiakban: miniszter) részére.

Az e-Adat rendszerre feltöltött, elektronikusan beérkezett dokumentumok elérhetőségéről a Kincstár a Nemzetgazdasági Minisztérium Önkormányzati Költségvetési Rendszerek Főosztályát a pályázatok papír alapú továbbításával egyidejűleg értesíti.

### 9. Pályázat elbírálása, döntés

A beérkezett pályázatokról a miniszter dönt a Nemzetgazdasági Minisztérium két, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Belügyminisztérium egy-egy képviselőjéből álló Tárcaközi Bizottság javaslata alapján.

A döntést alátámasztandó, a Tárcaközi Bizottság a pályázótól további dokumentumok benyújtását is kérheti.

A döntést megalapozó értékelési szempontok főként:

- Bejegyzett férőhelyszám, ellátotti létszám,
- Az intézmény kihasználtsága, a felvételre várakozók száma,
- A pályázat előkészítettsége,
- A települési önkormányzat egy főre jutó adóerő-képessége,
- A 2007-2013 között TIOP konstrukcióban megvalósult, nem a pályázatban rögzített célok szerinti fejlesztésben való részvétel.

### 10. A miniszteri döntés, döntésről való értesítés

A miniszteri döntés határideje: 2015. június 3.

A miniszter döntése alapján a pályázatok

- támogatásban részesülnek (**nyertes pályázók**),
- a pályázati feltételeknek megfelelő, de forráshiány miatt támogatásban nem részesülő pályázatok **tartalék listára kerülnek**.

A miniszter döntéséről a **pályázók** a döntést követő 3 napon belül értesülnek az *ebr42* önkormányzati információs rendszeren keresztül.

A **nyertes pályázók** (a továbbiakban: Kedvezményezett) a döntésről elektronikus támogatói okiratban értesülnek.

Amennyiben a nyertes pályázat építésügyi hatósági engedélyhez kötött fejlesztést tartalmaz, a támogatói okirat csak abban az esetben adható ki, ha a hatósági engedély rendelkezésre áll. Ebben az esetben a Pályázók elektronikus értesítő levélben értesülnek a döntésről. Amennyiben a pályázat benyújtásakor építésügyi hatósági engedéllyel *nem* rendelkező nyertes pályázók 2015. szeptember 30-ig nem teljesítik az építésügyi hatósági engedély beszerzését és annak *ebr42* önkormányzati információs rendszeren keresztül – ugyanezen határnapiig – történő bejelentését, valamint Igazgatóság felé történő igazolását, úgy a miniszteri döntés hatályát veszti.

Az előirányzat terhére, a tartalék listán szereplő, ideiglenes hatállyal vagy határozatlan idejű bejegyzéssel rendelkező intézményekre vonatkozó pályázatokról a miniszter 2015. november 15-ig dönt. A tartalék listán szereplő, építésügyi hatósági engedélyhez kötött fejlesztést tartalmazó pályázatok közül kizárólag azok támogathatók, amelyek a beruházásra vonatkozóan építésügyi hatósági engedéllyel rendelkeznek, vagy azt megszerzik, és azt az *ebr42* önkormányzati információs rendszeren keresztül 2015. szeptember 30-áig jelzik. A tartalék listán szereplő, **támogatásban részesülő** Pályázók a döntésről a döntést követő 3 napon belül az *ebr42* önkormányzati információs rendszeren keresztül támogatói okiratban kapnak tájékoztatást.

A tartalék listán szereplő, de **támogatásban nem részesülő** pályázók a miniszteri döntésről az elutasítás indokait is tartalmazó elektronikus levélben 2015. december 15-éig értesülnek.



A pályázatokkal kapcsolatos döntések a [www.kormany.hu](http://www.kormany.hu) honlapon is közzétételre kerülnek.

A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, kifogás benyújtására nincs lehetőség.

### **11. A támogatói okirat**

A Kedvezményezett a támogatói okiratban foglalt műszaki-szakmai tartalomra az *ebr42* önkormányzati információs rendszerben 10 napon belül tehet észrevételt. Ennek elmulasztása esetén a támogatói okirat elfogadottnak tekintendő.

Észrevétel esetén a Kedvezményezetttel a támogató egyeztet. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra való jogosultságát, a miniszteri döntés hatályát veszti.

### **12. Támogatás folyósítása**

A támogatás folyósításának feltétele a Kedvezményezett részéről elfogadottnak minősített támogatói okirat.

A támogatásról szóló döntést a támogatói okiratok elfogadására rendelkezésre álló határidőt követő 5 napon belül utalványozás céljából a miniszter a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére megküldi. A támogatást a Kincstár egy összegben folyósítja.

### **13. Támogatás felhasználása**

Az 1. a) pont szerinti támogatás a Rendeletben rögzített határozatlan idejű bejegyzés megszerzéséhez szükséges – a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben, illetve a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben meghatározott – feltételek teljesítéséhez szükséges fejlesztésre fordítható. Az 1.b) és 1.c) pontok szerinti támogatás a támogatói okiratban szereplő fejlesztési célokra fordítható.

Eszközbeszerzés a beruházási összköltség 10%-áig számolható el.

A támogatás terhére nem számolható el:

- pályázati kiírás előtt kiállított számlák alapján felmerült tervezői és egyéb költségek,
- személyi juttatások,
- késedelmi pótlék, kötbér,
- büntetések, pótdíjak költségei,
- gépjármű-vásárlás,
- használati eszköz vásárlás.

A Kedvezményezettnek a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően - a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával - kell használnia.

A beruházás végrehajtása során a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén a Kedvezményezett köteles betartani a Kbt. előírásait.

### **14. A támogatás elszámolása és ellenőrzése**

A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el. A támogatás felhasználásának végső határideje: **2016. december 31.** Az e határnapiig fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználását követő 60 napon belül, de legkésőbb **2017. február 28-áig** – a miniszter által kiadott Útmutató alapján – szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be elektronikus úton az *ebr42* önkormányzati információs rendszeren keresztül, valamint papír alapon egy eredeti és egy másolati példányban az Igazgatóság útján a miniszter részére, amelyben szöveges indokolással, pénzügyileg rendezett számlák összesítőjével, fényképes dokumentációval alátámasztottan beszámol a támogatási összegnek a támogatási szerződésben előírt célnak megfelelő és rendeltetésszerű felhasználásáról. A felhasznált számlák eredeti példányára a Kedvezményezett köteles rávezetni a „2015. évi Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatás terhére elszámolva” záradékot.

Az Igazgatóságnak a pénzügyi beszámoló Ávr. 94. §-a szerinti felülvizsgálatára 21 nap áll rendelkezésre. Ha ennek során megállapítja, hogy a Kedvezményezett a kapott támogatási összeget a meghatározott célra nem, vagy csak részben használta fel, erről a pénzügyi és szakmai beszámoló eredeti példányának továbbításával egyidejűleg értesíti a minisztert.

A miniszter a pénzügyi és szakmai beszámoló részbeni, vagy teljes elfogadásáról 60 napon belül dönt, majd értesíti a Kedvezményezettet az Igazgatóságon keresztül.

A jogosulatlanul igénybe vett támogatásról, támogatásrészről a Kedvezményezett az Áht. 53/A. §-ának, az Ávr. 78. § (2) bekezdés b) pontja és a 97-99. §-ainak figyelembe vételével köteles az Igazgatóság útján lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni. Jogosulatlan igénybe vételnek minősül az is, ha a Kedvezményezett az elszámolás benyújtásáig az 1. a)-b) pont szerinti célokra pályázó a pályázattal érintett intézmény vonatkozásában határozatlan idejű bejegyzéssel nem rendelkezik.

A miniszter a támogatói okiratnak az Ávr. 97. § (2)-(3) bekezdések és a 98. § (5) bekezdése szerinti módosításáról vagy visszavonásáról szóló értesítést az Igazgatóság útján küldi meg a Kedvezményezettnek, amely alapján az Igazgatóság fizetési felszólítást küld a Kedvezményezettnek.

A támogatás Pályázati Kiírásban nem részletezett kérdéseit a támogatói okirat tartalmazza.

*A pályázók, a pályázati kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel a Nemzetgazdasági Minisztérium Önkormányzati Költségvetési Rendszerek Főosztályához (illetékes munkatárs: Hengerics Veronika, 06-1/795-9091, [veronika.hengerics@ngm.gov.hu](mailto:veronika.hengerics@ngm.gov.hu)) fordulhatnak.*

## Pályázat a Bárka Gyermek Átmeneti Otthona fejlesztésére

A Bárka Gyermek Átmeneti Otthona 15 évvel ezelőtt, 2000-ben nyitotta meg kapuit, a Gyermekjóléti Szolgálat telephelyeként. 0-3 éves gyermekeket fogadott 12 férőhelyen Kőbánya területéről. Az évek során működése kibővült, jelenleg 14 férőhellyel rendelkezik, Kőbánya és Zugló lakossága számára nyújtja az átmeneti gondozást, és egy férőhely erejéig anyát is fogadhat 0-12 éves korú gyermekével. Kezdetektől a Gyermek Átmeneti Otthona azt a célt szolgálta, hogy azoknak a családban élő gyerekeknek, akik átmenetileg ellátás nélkül vagy elhelyezés hiányában gondozás, nevelés, lakhatás nélkül maradnának, valamint akiknek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett, teljes körű testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésüket elősegítő ellátást biztosítson, ideiglenesen pótolja a szülői gondoskodást. A teljes körű ellátás a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvénynek megfelelően a gyermek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkezést, ruházattal való ellátást, mentálhigiénés és egészségügyi ellátást, gondozást, nevelést, lakhatásról való gondoskodást jelent.

### Az ellátási napok és százalékos kihasználtság alakulása 2001-2014 között

Év	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
ellátási napok száma	2.923	3.210	2.885	3.903	4.105	3.117	4.057	3.051	3.351	4.104	3.583	3.544	4.084	3696
%-os kihasználtság	55	73	66	89	93,7	71	93	70	76,5	93,6	81,8	80	93,6	85%
ellátottak száma	55	36	48	52	45	42	41	49	39	42	46	54	40	45+ 4 anya

### Az átmeneti gondozás időtartama

A jelenleg érvényes szabályozások értelmében ez a szolgáltatás maximum 12 hónap, amely 6 hónappal, illetve a tanítási év végéig meghosszabbítható.

A 15 év tapasztalata alapján átmeneti gondozásban töltött idő az ellátottak több mint felénél nem haladja meg a három hónapot, kb. egy negyedénél nem haladja meg a hat hónapot. Egynegyedénél pedig fél évtől egy évig tart. Arányosan csökkent az esetek száma a bent töltött idő függvényében. Egy éve tartó vagy azt meghaladó gondozásra az ellátottak kevés százalékában került sor.

**Ideiglenes gondozás:** A 15 év során évi két – három alkalommal került sor ideiglenes gondozásra.

### Az ellátottak száma az ellátás kezdeményezője szerint

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Összesen ellátottak	55	34	48	52	45	42	41	49	39	42	46	54	40	49
1. A szülő közvetlenül fordult a Gyermek Átmeneti Otthonához	8	9	9	9	7	9	8	5	1	2	4	15	3	3

2. A gyermek közvetlenül fordult kéréssel	2	2	5	3	1	1	1	-	3	2	2	2	2	2
3. A Gyermekjóléti Szolgálat közvetlen irányításával	25	11	18	23	20	18	18	32	25	21	30	28	25	17+4
A jelzőrendszer tagjain keresztül:	1	1	1	3	1	2	3	1	2	3	-	-	2	1
4. Oktatási intézmény. Iskola														
Óvoda:	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4
5. Egészségügyi intézmény. Védőnő:	1	1									1	-	-	1
Háziorvos, kórház:	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1
6. Hatósági kezdeményezés														
Rendőrség:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gyámhatóság	2	6	11	11	13	6	10	7	6	10	7	7	5	16
Gyámhivatal	-	-	-	1	1	2								
Más szociális intézmény:														
Családsegítő szolgálat	3	-	1	-	2	4	1	2	-	2	1	-	-	-
Más gyermek. intézm. otthon stb.														
Bölcsőde	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
TEGYESZ. irányította át	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Egyéb:	10	3	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

A 15 év során az ellátás kezdeményezői leggyakrabban a Gyermekjóléti Központ családgondozói voltak. A Gyámhatóság általi kezdeményezés gyakran a védelembe vétel során történő kötelezést jelentette, és ez az utóbbi évek során egyre magasabb számot jelent. Az elmúlt év során az ellátottak több mint egyharmada kötelezve volt az ellátás igénybevételére.

#### *Az ellátottak száma az elhelyezést kiváltó probléma típusa szerint*

Az otthon működésének első éveiben az ellátást leggyakrabban a lakhatási problémák miatt, 2007-től a gyermek magatartási problémái miatt igényelték. Az ellátottak közel egyharmada a magatartás problémái miatt került átmeneti gondozásba. A gyermekek fele küzdött súlyos viselkedési, beilleszkedési, magatartási problémával, mely egyfelől a családi háttérben gyökerezett, másfelől a kortársak hatására alakult ki. Gyakran előfordult körükben a cigaretta, az alkohol, különböző gyógyszerek, drogok (többnyire fű, illetve dizájner drogok) illegális használata.

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ellátottak összesen	55	34	48	52	45	42	41	49	39	42	41	54	40	45+4
Gyermek magatartás problémái	4	5	8	15	8	8	10	17	20	15	10	15	15	14
Lakhatási gondok: - hajléktalanság	22	9	7	6	17	18	5	6	5	1	5	11	8	7 +2
- elégtelen lakáskörülmények	6	6	10	1	5	4	-	-	1	1	-	2	2	5 +1
Szülők szenvedélybetegsége miatt		5	2	5	2		1	1	1	5	1	3	2	1
Gyermek szenvedélybetegsége miatt	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-
Gyermek egészségi problémái	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Szülő egészségi problémái	4	4	5	2	3	1	3	2	4	2	3	5	-	1
Szülő életvezetési problémái	5	1	7	10	5	6	9	10	1	6	9	6	3	6
Egyéb	1	1					-	-	-	-	-	-	-	-
Családi konfliktus					1	3	7	5	4	10	7	7	7	4

Bántalmazás	12	3	7	13	4		4	8	3	1	4	2	2	6	+1
Szülő távolléte (indokolt/indokolatlan)	1		2			1	1	-	-	-	1	2	1	-	

### ***A gondozás folyamata***

Egy hónapot meghaladó átmeneti gondozás esetében készül egyéni gondozási-nevelési terv (ATG 1), melynek tervezésén részt vesz az Átmeneti Otthon családgondozója, a Gyermekjóléti Központ családgondozója, a törvényes képviselő, valamint kora és állapota függvényében a gyermek.

A családgondozás keretében családi konzultációra, gyermek konzultációkra került sor.

Az otthon biztosítja a gyermekek ellátásához szükségeseket, viszont nincs egy olyan helyiség, ami rendelkezésre állna a családgondozóval, illetve a pszichológussal történő beszélgetések, konzultációk céljából. A konyha helyisége alkalmas lenne arra, hogy leválasztva egyharmadát egy olyan különálló helyiséget nyerjünk, ami a gyermekekkel folyó szociális, illetve terápiás munkát nagyban segítené.

Megfelelő helyiség biztosítása esetén a Gyermekjóléti Központ pszichológusa heti rendszerességgel ki tudna járni az átmeneti otthonba, hogy az ellátottaink számára pszichés segítséget nyújtson.

A helyiség berendezéséhez szükséges eszközököltség:

1. Bútorok – 200.000 Ft
2. Pszichológiai eszközök – világteszt 450.000 Ft
3. Játékok, fejlesztő eszközök – 200.000 Ft

Budapest, 2015.04.06

Mihály Blanka  
telephelyvezető

**Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.****1107 Budapest, Ceglédi út 30.**

Tel.: 262-1849/259 Fax: 263-1623

Budapest Bank Rt.

10102093-08303603-00000003

Adószám : 10816772-2-42

Név :

Gyermekek Átmeneti Otthona

Cím :

1101 Budapest, Salgótarjáni út 47.

Kelt: 20.. év.....hó...nap

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:2015 év.....hó...nap

Készítette : Rábai Anna

A munka leírása:

Terápiás szoba kialakítása és hozzá kapcsolódó helyiségek felújítása

Készült:

## Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	1.238.178	1.266.755
1.1 Költségtérítések nélküli ksg.	1.238.178	1.266.755
1.2 Akadályoztatási költség	27.00%	342.024
1.3 Építés közvetlen költségei	1.238.178	1.608.779
1.4 Közvetlen önköltség összesen	1.238.178	1.608.779
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap	1.238.178	
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap	1.238.178	
2.4 Anyagigazgatási költség	6.00%	74.291
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4		1.608.779
3.1 Tartalékkeret vetítési alap	2.921.248	
3.2 Tartalékkeret	5.00%	146.062
4.1 ÁFA vetítési alap	3.067.310	
4.2 Áfa	27.00%	828.174
5. A munka ára	3.895.484	

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>21-011-11.6 (26) ÖN</b> Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m <sup>3</sup> -es konténerbe <b>1 db</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>
2	<b>21-011-12 (29) ÖN</b> Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül <b>8 m3</b>	<b>0</b>	<b>848</b>	<b>0</b>	<b>6.784</b>
3	<b>32-002-2.1.1-0120003 (10) ÖN</b> Előregyártott nyomottöv nélküli nyílásáthidaló elhelyezése, tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, az áthidaló elemek ideiglenes alátámasztásával, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,07 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló gerenda POROTHERM A-12 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,50 m <b>1 db</b>	<b>2.106</b>	<b>1.453</b>	<b>2.106</b>	<b>1.453</b>
4	<b>33-000-32.1 (36) ÖN</b> Nyílásbontás, bármilyen égetett kerámia válaszfalban, 12 cm vastagságig <b>1,89 m2</b>	<b>0</b>	<b>3.754</b>	<b>0</b>	<b>7.095</b>
5	<b>33-001-1.1.2.1.1.1.1-0127477 (49) ÖN</b> Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 200 mm falvastagságban, 200x500x238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcba falazva POROTHERM 20 N+F nútféderes kézi falazóblokk, 200x500x238 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarc <b>10,33 m2</b>	<b>3.593</b>	<b>2.156</b>	<b>37.116</b>	<b>22.271</b>

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
6	<b>33-062-1.1-1110002 (1) ÖN</b> Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m <sup>2</sup> /db méretig, tégla válaszfalban Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs <b>3 db</b>	<b>144</b>	<b>2.107</b>	<b>432</b>	<b>6.321</b>
7	<b>33-063-3.2.1 (15) ÖN</b> Horonyvésés, téglafalban, 8 cm <sup>2</sup> keresztmetszetig <b>50 m</b>	<b>0</b>	<b>363</b>	<b>0</b>	<b>18.150</b>
8	<b>33-063-3.2.4 (18) ÖN</b> Horonyvésés, téglafalban, 24,01-50,00 cm <sup>2</sup> keresztmetszet között <b>12 m</b>	<b>0</b>	<b>775</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>
9	<b>36-003-1.1.1.1-0414710 (1) ÖN</b> Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiserelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban LB-Knauf PRÉMIUM kézi alapvakolat, Cikkszám: K00215011 <b>20,66 m<sup>2</sup></b>	<b>548</b>	<b>1.284</b>	<b>11.322</b>	<b>26.527</b>
10	<b>36-090-1.1.1-0550030 (1) ÖN</b> Vakolatjavítás oldalfalon, téglá-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5% alatt Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mézspéppel <b>30 m<sup>2</sup></b>	<b>233</b>	<b>4.093</b>	<b>6.990</b>	<b>122.790</b>
11	<b>36-090-1.3.1.1-0550030 (7) ÖN</b> Vakolatjavítás mennyezetén, sík vasbeton téglabetétes, téglatálcás födémen, íves boltozaton vagy építőelemen a meglazult, sérült vakolat leverésével, hiánypótlás 5% alatt Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mézspéppel <b>10 m<sup>2</sup></b>	<b>218</b>	<b>4.432</b>	<b>2.180</b>	<b>44.320</b>



Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
12	<b>36-090-2.1.1 (22) ÖN</b> Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 10 cm szélességig <b>60 m</b>	<b>63</b>	<b>484</b>	<b>3.780</b>	<b>29.040</b>
13	<b>39-001-1.1.1.1-0210200 (1) ÖN</b> CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), 2 x 1 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, egyszeres, CW 50-06 mm vtg. tartóvázzal KNAUF A 13 normál építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000 Cikksz: 31307120, ásványi szálás hőszigetelés <b>13,2 m2</b>	<b>2.630</b>	<b>2.810</b>	<b>34.716</b>	<b>37.092</b>
14	<b>42-000-2.1 (6) ÖN</b> Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból <b>20 m2</b>	<b>0</b>	<b>1.066</b>	<b>0</b>	<b>21.320</b>
15	<b>42-000-2.2 (7) ÖN</b> Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe <b>20 m2</b>	<b>0</b>	<b>1.744</b>	<b>0</b>	<b>34.880</b>
16	<b>42-000-3.4 (14) ÖN</b> Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként <b>20,11 m2</b>	<b>0</b>	<b>775</b>	<b>0</b>	<b>15.585</b>
17	<b>42-011-1.1.1.2-0314002 (2) ÖN</b> Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével MUREXIN 1 KS folyékonyfólia <b>10 m2</b>	<b>2.599</b>	<b>460</b>	<b>25.990</b>	<b>4.600</b>

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
18	<b>42-011-2.1.1.2-0314002 (28) ÖN</b> Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével MUREXIN 1 KS folyékonyfólia <b>10 m2</b>	<b>3.082</b>	<b>388</b>	<b>30.820</b>	<b>3.880</b>
19	<b>42-012-1.1.1.1.2-0313138 (2) ÖN</b> Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázás kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel MAPEI Adesilex P7 C2T cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Kerapoxy IEG epoxigyanta fugázó, cementszürke <b>4 m2</b>	<b>4.925</b>	<b>4.650</b>	<b>19.700</b>	<b>18.600</b>
20	<b>42-012-1.1.3.1.1.3-0313138 (69) ÖN</b> Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, kenhető szigetelésre, mázás kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Adesilex P7 C2T cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Kerapoxy IEG epoxigyanta fugázó, cementszürke <b>10 m2</b>	<b>5.625</b>	<b>4.069</b>	<b>56.250</b>	<b>40.690</b>
21	<b>42-022-1.1.3.1.1.3-0313020 (69) ÖN</b> Padlóburkolat készítése, beltérben, kenhető szigetelésre, mázás kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Easy C2E cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Kerapoxy IEG epoxigyanta fugázó, cementszürke <b>10 m2</b>	<b>5.899</b>	<b>3.778</b>	<b>58.990</b>	<b>37.780</b>

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
22	<b>42-041-3.1.1.1-0311050 (64) ÖN</b> Meglévő aljzat kiegyenlítése, rugalmas burkolat alá, parketta és laminált padló úsztatott fektetéséhez, (általános igénybevétel) ragasztóval szennyezett betonajzat (cementesztrich) felület előkészítése, 3 mm vastagságban MUREXIN ST 12 aljzatkiegyenlítő + MUREXIN D4 tapadóhíd	<b>28,97 m2</b>	<b>954</b>	<b>1.356</b>	<b>27.637</b>	<b>39.283</b>
23	<b>42-042-4.2.1.2-0113412 (27) ÖN</b> Parkettafektetés szalagparkettából kiegyenlített aljzatra, úsztatott fektetéssel, összepatintva Háromrétegű készparketta, 2200x192x14 mm, gőzölt bükk, natúr, Befag	<b>28,97 m2</b>	<b>10.205</b>	<b>872</b>	<b>295.639</b>	<b>25.262</b>
24	<b>44-000-4 (7) ÖN</b> Fa lambéria, radiátor farács bontása	<b>38 m<sup>2</sup></b>	<b>0</b>	<b>727</b>	<b>0</b>	<b>27.626</b>
25	<b>44-001-1.1.2.1-0120784 (3)</b> Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), hossztoldott fenyőfa ajtó, 6,00 m kerületig KIRÁLYFA PLUSZ hosszoldott fenyő beltéri ajtó UTH tokkal, tömör, lazúros, kilincs nélkül 90 x 210 cm	<b>1 db</b>	<b>75.000</b>	<b>2.761</b>	<b>75.000</b>	<b>2.761</b>
26	<b>44-001-4-0180056 (21) ÖN</b> Kiegészítő tartozékok elhelyezése ajtóhoz, küszöb, vaktok, bármilyen méretű nyílászáróhoz Küszöb gőzölt bükkfából 900x150 mm, 20 mm vtg., küszöbsín horony marással	<b>1 db</b>	<b>1.320</b>	<b>969</b>	<b>1.320</b>	<b>969</b>
27	<b>44-006-3-0210002 (4) ÖN</b> Fa lambéria elhelyezése, szerelése beépített éklécekre Fenyő lambéria, 1,00-1,75 m-ig	<b>38 m2</b>	<b>4.643</b>	<b>4.553</b>	<b>176.434</b>	<b>173.014</b>

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
28	<b>45-001-3.1-0134751 (12) ÖN</b> Kiegészítő szerelvények elhelyezése beltéri ajtólapokhoz 40+40mm cilinderbetét, 3db kulccsal <b>1 db</b>	<b>4.000</b>	<b>339</b>	<b>4.000</b>	<b>339</b>
29	<b>45-001-3.1-0134755 (12) ÖN</b> Kiegészítő szerelvények elhelyezése beltéri ajtólapokhoz Rozsdamentes körcímkes kilincsgarnitúra, BB vagy PZ előkészítéssel <b>1 db</b>	<b>8.500</b>	<b>339</b>	<b>8.500</b>	<b>339</b>
30	<b>47-000-1.1.1.2 (2) ÖN</b> Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; többrétegű meszelés lekaparása bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen <b>3,3 100 m2</b>	<b>0</b>	<b>14.532</b>	<b>0</b>	<b>47.956</b>
31	<b>47-000-1.4.1.1.2 (14) ÖN</b> Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; régi olajfesték eltávolítása falfelületről, lekaparással, spatulával, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen <b>20 m2</b>	<b>0</b>	<b>1.429</b>	<b>0</b>	<b>28.580</b>
32	<b>47-000-1.21.4.1.1-0417972 (54) ÖN</b> Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, diszperziós kötőanyagú glettel, vakolt felületen, tagolatlan felületen SAKRET DG-03 Diszperziós glett <b>13,4 m2</b>	<b>440</b>	<b>339</b>	<b>5.896</b>	<b>4.543</b>
33	<b>47-000-1.21.4.1.2-0417972 (55) ÖN</b> Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, diszperziós kötőanyagú glettel, vakolt felületen, tagolt felületen SAKRET DG-03 Diszperziós glett <b>50 m2</b>	<b>442</b>	<b>363</b>	<b>22.100</b>	<b>18.150</b>

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
34	<b>47-000-7.1.2.2 (131) ÖN</b> Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régí olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetéről, lekaparással (raskettázás), tagolt felületről 7,35 m2	50	1.211	368	8.901
35	<b>47-000-7.3.2-0150112 (142) ÖN</b> Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapasztolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolt felületen Trinát Mestertapasz, EAN: 595061609376 7,35 m2	458	727	3.366	5.343
36	<b>47-011-5.1.2.1 (78) ÖN</b> Olajfestések, ólommentes olaj kötőanyagú, fehér vagy színes falfestékekkel, ásványi alapfelületen, két rétegben, tagolatlan sima felületen 20 m2	0	557	0	11.140
37	<b>47-011-15.1.1.2-0151171 (91) ÖN</b> Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118 3,24 m2	53	581	172	1.882
38	<b>47-011-16.1.2.2-0154181 (198) ÖN</b> Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, egy rétegben új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen vagy jól tapadó meglévő festékrétegen, beton felületen, tagolt sima felületen StoColor Rapid fehér, egy rétegben fedőképes beltéri diszperziós festék, 00229-007 292 m2	165	291	48.180	84.972

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
39	<b>47-031-1.1.2.2-0418751 (4) ÖN</b> Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú vizes diszperziós lazúrokkal, tagolt felületen Revco Wood-Line falazúr, natúr 7,35 m2	303	509	2.227	3.741
40	<b>47-031-1.3.2.2-0418771 (24) ÖN</b> Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú vizes diszperziós alapozóval, tagolt felületen Revco Wood-Line alapozó 7,35 m2	303	484	2.227	3.557
41	<b>47-031-1.5.7.2 (40) ÖN</b> Belső fafelületek zománclakkozása, vízbázisú bevonóanyaggal, két rétegben, tagolt felületen 7,35 m2	0	1.332	0	9.790
42	<b>71-000-1.1.1 (1) ÖN</b> Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; védőcső leszerelése műanyag csőből, falhoronyból 10 m	0	266	0	2.660
43	<b>71-000-1.5.1 (11) ÖN</b> Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 10 mm <sup>2</sup> -ig 10 m	0	73	0	730
44	<b>71-000-1.11 (28) ÖN</b> Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése 6 db	0	363	0	2.178
45	<b>71-000-1.13 (30) ÖN</b> Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése 2 db	0	606	0	1.212

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
46	<b>71-001-1.1.1.1.2-0110129 (2) ÖN</b> Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 29 mm, Kód: MU-III 29 <b>90 m</b>	<b>146</b>	<b>436</b>	<b>13.140</b>	<b>39.240</b>
47	<b>71-002-1.1-0224429 (1) ÖN</b> Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm <sup>2</sup> PannonCom-Kábel NYM-J 3x1,5 tömör (300/500V) MBCU kábel Csz: NYMJ315 <b>70 m</b>	<b>144</b>	<b>48</b>	<b>10.080</b>	<b>3.360</b>
48	<b>71-002-1.1-0224430 (1) ÖN</b> Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm <sup>2</sup> PannonCom-Kábel NYM-J 3x2,5 tömör (300/500V) MBCU kábel Csz: NYMJ325 <b>60 m</b>	<b>254</b>	<b>48</b>	<b>15.240</b>	<b>2.880</b>
49	<b>71-005-1.1.1.2-0562352 (2) ÖN</b> Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétpólusú kapcsolók LEGRAND Randevú kétpólusú kapcsoló fehér, kartonlovas R: 691802 <b>3 db</b>	<b>1.488</b>	<b>775</b>	<b>4.464</b>	<b>2.325</b>

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
50	<b>71-005-2.63.1.1-0230014 (73) ÖN</b> Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, egyes LEGRAND Cariva 2P+F csatlakozóaljzat fehér R: 773620 <b>3 db</b>	<b>502</b>	<b>872</b>	<b>1.506</b>	<b>2.616</b>
51	<b>71-005-2.63.1.1-0230015 (73) ÖN</b> Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, egyes LEGRAND Cariva 2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel fehér R: 773621 <b>3 db</b>	<b>861</b>	<b>872</b>	<b>2.583</b>	<b>2.616</b>
52	<b>71-008-9.3.2-0136050 (20) ÖN</b> Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 2 pólusú és 1+N pólusú LEGRAND DX Standard kismegszakító 2P 10A C 6000A/6kA, 2 modul R: 003431 <b>1 db</b>	<b>3.599</b>	<b>1.889</b>	<b>3.599</b>	<b>1.889</b>
53	<b>71-008-9.3.2-0136051 (20) ÖN</b> Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 2 pólusú és 1+N pólusú LEGRAND DX Standard kismegszakító 2P 16A C 6000A/6kA, 2 modul R: 003433 <b>2 db</b>	<b>3.445</b>	<b>1.889</b>	<b>6.890</b>	<b>3.778</b>
54	<b>71-008-11.1.1.2-0120591 (30) ÖN</b> Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 4 pólusú GANZ KK GFI 063.4.030 63 A, 30 mA, áram-védőkapcsoló <b>1 db</b>	<b>15.755</b>	<b>3.149</b>	<b>15.755</b>	<b>3.149</b>
55	<b>71-013-9 (34) ÖN</b> Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése <b>46 mp*</b>	<b>0</b>	<b>484</b>	<b>0</b>	<b>22.264</b>



Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
56	<b>M71-010-2.1.2.1.5 (161)</b> Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre  STF 236 DP parabolatükrös mennyezeti lámpatest T8 LED-csőhöz (2x120cm) Cikkszám: 1-25-19-0080 Számlázási megnevezés: STF 236 DP parabolatükrös menn. lpt. T8 LED-csőhöz Gyártó: Simotrade	0	3.657	0	7.314
	2 db				
57	<b>81-000-1.1.1 (1) ÖN</b> Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig	0	606	0	15.756
	26 m				
58	<b>81-000-1.5.2 (21) ÖN</b> Csővezetékek bontása, ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű PVC csővezeték leszerelése, DN 65 - 100 között	0	702	0	7.020
	10 m				
59	<b>81-000-1.6 (22) ÖN</b> Csővezetékek bontása, vízvezeték elzárás és nyitás, javítási munkák előtt és után	0	630	0	2.520
	4 db				
60	<b>81-001-1.3.1.1.1.2-0311001 (123) ÖN</b> Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padló szerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 15 REHAU univerzális RAUTITAN stabil cső tekercsben, 16,2x2,6 mm, 10 bar, 95 C fok, 130121	810	266	9.720	3.192
	12 m				

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
61	<b>81-001-1.3.1.1.1.1.3-0311005 (124) ÖN</b> Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 20 REHAU univerzális RAUTITAN stabil cső 5 m-es szálban, 25x3,7 mm, 10 bar, 95 C fok, 130091 <b>8 m</b>	<b>2.145</b>	<b>291</b>	<b>17.160</b>	<b>2.328</b>
62	<b>81-001-1.3.1.1.1.1.4-0311006 (125) ÖN</b> Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 25 REHAU univerzális RAUTITAN stabil cső 5 m-es szálban, 32x4,7 mm, 10 bar, 95 C fok, 130101 <b>4 m</b>	<b>2.736</b>	<b>339</b>	<b>10.944</b>	<b>1.356</b>
63	<b>81-001-1.3.1.1.3.1.3-0314123 (564) ÖN</b> Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, egy oldalon toldóhüvelyes idomok, DN 20 REHAU RX forrasztható átmeneti idom 25-L22, 137226 <b>2 db</b>	<b>2.756</b>	<b>97</b>	<b>5.512</b>	<b>194</b>
64	<b>81-001-1.3.1.1.3.1.3-0314318 (564) ÖN</b> Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, egy oldalon toldóhüvelyes idomok, DN 20 REHAU SX press átmeneti idom 25-P22, 137692 <b>1 db</b>	<b>343</b>	<b>97</b>	<b>343</b>	<b>97</b>

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
65	<b>81-001-1.3.1.1.3.1.4-0320149 (565) ÖN</b> Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, egy oldalon toldóhüvelyes idomok, DN 25 REHAU MX külsőmenetes könyökcsatlakozó 32-km 1, 137433	<b>2 db</b>	<b>5.504</b>	<b>145</b>	<b>11.008</b>	<b>290</b>
66	<b>81-002-3.2.2.3.6-0130986 (358) ÖN</b> PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, falhoronyba, (horonyvésés külön tételben), DN 100 PIPELIFE KA PVC-U vízvezetéki lefolyócső, KAEM 110x2, 2x1000 mm, tokos végű, gumigyűrű tömítéssel, KAEM110/1M	<b>5 m</b>	<b>363</b>	<b>2.906</b>	<b>1.815</b>	<b>14.530</b>
67	<b>81-002-3.2.2.3.7 (359) ÖN</b> PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, falhoronyba, (horonyvésés külön tételben), DN 125	<b>6 m</b>	<b>0</b>	<b>4.166</b>	<b>0</b>	<b>24.996</b>
68	<b>81-002-3.2.3.1.1-0231111 (367) ÖN</b> PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egycsatlakozású csőidom DN 100 PIPELIFE PVC lefolyócső végelzáró idom, KAM110P	<b>1 db</b>	<b>460</b>	<b>896</b>	<b>460</b>	<b>896</b>

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
69	<b>81-002-3.2.3.2.6-0231016 (374) ÖN</b> PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétsatlakozású csőidom DN 100 PIPELIFE KA PVC-U KAB lefolyócső ívidom 110x45°, KAB110X45P <b>2 db</b>	<b>582</b>	<b>1.090</b>	<b>1.164</b>	<b>2.180</b>
70	<b>81-002-3.2.3.2.6-0236875 (374) ÖN</b> PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétsatlakozású csőidom DN 100 WAVIN KAU PVC tokos lefolyócső áttoló karmantyú, 110 mm, CLA11 <b>1 db</b>	<b>1.064</b>	<b>1.090</b>	<b>1.064</b>	<b>1.090</b>
71	<b>81-002-3.2.3.3.6-0231053 (381) ÖN</b> PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, háromcsatlakozású csőidom DN 100 PIPELIFE KA PVC-U lefolyócső elágazóidom, 45 fok, KAEA110/050X45P <b>2 db</b>	<b>737</b>	<b>1.671</b>	<b>1.474</b>	<b>3.342</b>
72	<b>81-003-1.2.1.1.1.1.2-0110010 (82) ÖN</b> Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 20 Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 3/4" simavégű <b>5 m</b>	<b>830</b>	<b>2.325</b>	<b>4.150</b>	<b>11.625</b>

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
73	<b>81-003-1.2.1.1.1.1.1-0110007 (81) ÖN</b> Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 15-ig Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 1/2" simavégű <b>3 m</b>	<b>681</b>	<b>2.156</b>	<b>2.043</b>	<b>6.468</b>
74	<b>82-000-3.3 (14) ÖN</b> Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, mosogatók <b>2 db</b>	<b>0</b>	<b>2.737</b>	<b>0</b>	<b>5.474</b>
75	<b>82-000-4.1.1 (27) ÖN</b> Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, gázszerelési berendezési tárgyak gázfűző, gáztűzhely, vízmelegítő, hőszugárzó, konvektor, fali fűtő <b>1 db</b>	<b>0</b>	<b>2.906</b>	<b>0</b>	<b>2.906</b>
76	<b>82-000-3.2 (13) ÖN</b> Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók <b>1 db</b>	<b>0</b>	<b>1.841</b>	<b>0</b>	<b>1.841</b>
77	<b>82-000-3.9.2 (21) ÖN</b> Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, zuhanytálcák beépített <b>2 db</b>	<b>0</b>	<b>4.553</b>	<b>0</b>	<b>9.106</b>
78	<b>82-009-2.1.1.1-0371172 (4) ÖN</b> Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, háztartási mosogatók, csaptelep és bűzelzáró nélkül, bútorba beépített, egymedencés Háztartási mosogató,Beépíthető, térfogat 34 liter,Fényezett felület,Kód:705010200 <b>1 db</b>	<b>0</b>	<b>2.519</b>	<b>0</b>	<b>2.519</b>

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
79	<b>82-009-2.1.1.3-0214055 (6) ÖN</b> Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, háztartási mosogatók, csaptelep és búzelzáró nélkül, bútorba beépített, kétmedencés Rozsdamentes lemez háztartási mosogató, kétmedencés 900x600 mm HM 900 <b>2 db</b>	<b>16.800</b>	<b>4.796</b>	<b>33.600</b>	<b>9.592</b>
80	<b>82-009-5.1-0112631 (17)</b> Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, búzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó, 60 cm, 3 csaplyukkal, fehér, Kód: 4196 70 Meglévő mosdó visszaszerelése <b>1 db</b>	<b>9.339</b>	<b>3.875</b>	<b>9.339</b>	<b>3.875</b>
81	<b>82-009-9.2.1-0210041 (41)</b> Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanytálca, csaptelep és szifon nélkül, acéllemez kivitelben Acéllemez zuhanytál, 800x800x103 mm peremes Meglévő zuhanytálca visszaszerelése <b>2 db</b>	<b>10.540</b>	<b>3.536</b>	<b>21.080</b>	<b>7.072</b>
82	<b>82-009-19.5.1-0318019 (114) ÖN</b> Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosogató csaptelepek, fali mosogató csaptelep Mofém Eco Trend egykaros falrszerelhető mosogatócsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kr., kód: 152-0029-00 <b>2 db</b>	<b>0</b>	<b>2.349</b>	<b>0</b>	<b>4.698</b>
83	<b>82-010-1.3.2-0310217 (4)</b> Gázfűzők, gáztűzhelyek elhelyezése és bekötése földgázra vagy PB gázra, modul gáztűzhelyek három főzőégővel Gáztűzhely, 3 főzőégővel, ablakos sütőajtóval, fehér, földgázra, Meglévő Vesta-3 gáztűzhely <b>1 db</b>	<b>37.083</b>	<b>5.885</b>	<b>37.083</b>	<b>5.885</b>

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
84	<b>82-009-31.1.2-0334841 (174) ÖN</b> Vizes berendezési tárgyak búzelzáróinak felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 50 Viega csőszifon, mosogatóhoz, műanyag, 1 1/2 x 50, Cikkszám: 107 888 <b>2 db</b>	<b>712</b>	<b>1.502</b>	<b>1.424</b>	<b>3.004</b>
85	<b>90-008-4.1-0510021 (4) ÖN</b> Festés után padlózat tisztítása kaparással, felmosással műkö-, mozaik-, kőagyaglap padlóburkolat Felmosás Flóraszept-es vízzel <b>1 100 m2</b>	<b>40</b>	<b>5.014</b>	<b>40</b>	<b>5.014</b>
86	<b>90-008-4.2-0510021 (5) ÖN</b> Festés után padlózat tisztítása kaparással, felmosással műanyag padlóburkolat Felmosás Flóraszept-es vízzel <b>1 100 m2</b>	<b>40</b>	<b>3.052</b>	<b>40</b>	<b>3.052</b>
<b>Munkanem összesen:</b>				<b>1.238.178</b>	<b>1.266.755</b>