

Tárgy: 1. sz. kiegészítő tájékoztatás

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat ajánlatkérő által indított „**Földgáz energia beszerzése**” tárgyú közbeszerzési eljárásban érkezett kérdésekre ajánlatkérő az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja:

1. kérdés: Figyelemmel a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 28/A. § (4) bekezdésére, kérjük a Tisztelt Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy kéri-e a nyertes ajánlattevőtől az elosztóhálózat-használati és a földgáz-kereskedelmi szerződések megbízottként történő összevont kezelését!

Válasz: Igen, kérjük.

2. kérdés: A Szerződéstervezet V. 1. pontja szerint: „Az ellenszolgáltatás a molekuladíjat és a rendszerhasználati díjat tartalmazza. Az ellenszolgáltatás összege az Eladó nyertes ajánlatában EUR/GJ, amely a szerződéses időszak alatt változatlan.” Eszerint a rendelkezés szerint az ellenszolgáltatás összege - mely tartalmazza a rendszerhasználati díjat is a szerződés tartama alatt nem változhat.

Ugyanakkor az ellenszolgáltatás egyik eleme, a rendszerhasználati díj, a vonatkozó szabályozás esetén az árváltozásnak megfelelően változik, a rendszerhasználati díjat Eladó jogosult az árváltozásnak megfelelően, a módosítás hatályba lépésével megegyező időponttal a Vevővel szemben érvényesíteni. (Lásd. Szerződéstervet IV. 3. pont)

A fentiekre tekintettel, kérjük az Ajánlatkérőt, hogy az ellentmondást oldja fel, és az V. 1. pont második mondatát az alábbiak szerint módosítsa: „Az ellenszolgáltatás összege az Eladó nyertes ajánlatában ...EUR/GJ, amely a szerződéses időszak alatt a rendszerhasználati díjakra vonatkozó szabályozás miatt változik.”

Válasz: Álláspontunk szerint a szerződés hivatkozott pontjai nem ellentmondóak, mivel kizárólag jogszabály változás miatt bekövetkező rendszerhasználati díj változás esetén változik az ellenszolgáltatás ajánlatban megadott EUR/GJ összege, egyetlen más esetben sem, amelyet a felhívás VI.3.26 pontja is alátámaszt. Tehát alapvetően fix az ajánlati ár, egyetlen kivétel a rendszerhasználati díjakra vonatkozó jogszabályi környezet megváltozása. Amennyiben a szerződés módosítása szükségessé válik a rendszerhasználati díj – jogszabály által indokolt - változása miatt, az esetben a felek közös megegyezéssel módosítani fogják a szerződést a Kbt. keretei között.

3. kérdés: Kérjük a Tisztelt Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlati dokumentációban meghatározott valamennyi felhasználási hely vonatkozásában biztosított a 2016. július 1-jei kereskedőváltás!

Válasz: Ajánlatkérő jelenleg határozott idejű szerződéssel rendelkezik valamennyi fogyasztási helyre, amely 2016. július 01. napján 6:00 órakor minden további jogcselekmény nélkül automatikusan megszűnik. Egyúttal felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kiegészítő tájékoztatás kérés nem az ajánlatkérő nyilatkozatására szolgál, hanem a felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban szereplő, nem egyértelmű

kijelentések tisztázására. A felhívásban és a műszaki dokumentációban ajánlatkérő egyértelműen megadta a szerződés kezdetének időpontját.

4. kérdés:

„VII. Elszámolás, számlázás, fizetési feltételek

4. Eladó az energiaszámlákat havonta, fogyasztási helyenkénti bontásban állítja ki gyűjtőszámla alkalmazásával. A számlán Vevő - lehetőség szerint - kéri feltüntetni a mérőórák gyári számát, valamint a mérési pont azonosítót annak érdekében, hogy az azonos felhasználási helyen lévő több mérőórán mért fogyasztás egymástól egyértelműen elkülöníthető legyen, valamint felhasználási helyenként a fogyasztási adatokat.

A gyűjtőszámlázás érdekében Vevő köteles az elszámoláshoz szükséges minden adatot a tárgyhót követő hó 5. napjáig Eladó rendelkezésére bocsátani.”

A Szerződés-tervezet VII.4. pontja szerint Ajánlatkérő gyűjtőszámlázást kér.

Erre vonatkozóan kérdezzük, elfogadható-e tisztelt Ajánlatkérő részéről a felhasználási helyenként külön-külön számlázás a gyűjtőszámlázás hátrányait figyelembe véve:

Amennyiben már beindult a számlázás (kapott számlát), úgy minden, stornózással javítandó változás az összes fogyasztási helyére kiállított – javítandó időszakra vonatkozó – számlát érinti, mivel minden fogyasztási hely egy szerződéses folyószámla alatt van.

Ilyen pl.:

- felhasználási hely címének változása;
- székhelycím változása;
- átírás;
- tarifaváltás;
- utólag tudomásunkra jutott mérőcsere átvezetése.

Amennyiben Ajánlatkérő ragaszkodik a gyűjtőszámlázáshoz, úgy kérdezzük, elfogadható-e, ill. kiegészíthető-e a tervezet Ajánlattevő gyűjtőszámlázásra vonatkozó alábbi eljárásrendjével:

Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó kizárólag abban az esetben tüntet fel minden egyes, a ... számú mellékletben felsorolt fogyasztási helyet a gyűjtőszámlában, ha az elszámoláshoz szükséges minden adat tárgyhót követő hó 5. napjáig Eladó rendelkezésére áll. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, Vevő nem él számlakifogással az egyedileg kezelt fogyasztási hely terhelő számláit illetően.

Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó nem köteles hiánytalan gyűjtőszámla kiállítására minden fogyasztási hely tekintetében, ha adott fogyasztási helyen mérőszerelés, számlakifogás kivizsgálás, vagy részszámlázott fogyasztási hely esetén éves elszámoló számla kiállítása van folyamatban.

Amennyiben mérőállás nem áll rendelkezésre minden fogyasztási helyre, és Eladó ezen felhasználási helyekre részszámlát bocsát ki, úgy a részszámlákról ebben az esetben külön gyűjtőszámla készül.

Válasz: Ajánlatkérő ragaszkodik a gyűjtőszámlához és nem kívánja egy konkrét gazdasági szereplő belső eljárásrendjével kiegészíteni a szerződéstervezetet, mivel az sértené a Kbt. alapelveit, az esélyegyenlőséget, a verseny tisztaságát, ugyanis ajánlattevőnként eltérő a belső eljárásrend, így a kérdezőt a többi ajánlattevővel szemben indokolatlan előnyben részesítené. Ajánlatkérő egyik potenciális ajánlattevő konkrét eljárásrendjével sem kívánja kiegészíteni a szerződéstervezetet, hiszen az ajánlattevőnként változó lehet, ajánlatkérő egyenlő eséllyel kívánja biztosítani az ajánlattétel lehetőségét valamennyi piaci szereplőnek.

5. kérdés:

„VIII. Elszámolás, számlázás, fizetési feltételek

4. Eladó az energiaszámlákat havonta, fogyasztási helyenkénti bontásban állítja ki gyűjtőszámla alkalmazásával. A számlán Vevő - lehetőség szerint - kéri feltüntetni a mérőórák gyári számát, valamint a mérési pont azonosítót annak érdekében, hogy az azonos felhasználási helyen lévő több mérőórán mért fogyasztás egymástól egyértelműen elkülöníthető legyen, valamint felhasználási helyenként a fogyasztási adatokat.

A gyűjtőszámlázás érdekében Vevő köteles az elszámoláshoz szükséges minden adatot a tárgyhót követő hó 5. napjáig Eladó rendelkezésére bocsátani.

7. Havi forgalmi díj számla

Eladó Vevő fogyasztásáról havi rendszerességgel számlát állít ki, mely tartalmazza a RHD forgalmi díj részét is. A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

100 m³/h lekötött teljesítményű, illetve az alatti felhasználási helyek esetében a földgázfogyasztás mennyiségi díjainak havi elszámolására Eladó a havi részszámlákat az 1. számú mellékletében közölt havi fogyasztási adatok, illetve az elosztói allokált adatok alapján állítja ki.

Ezen felhasználási helyek esetén – figyelemmel arra, hogy a felhasznált energia mennyiségéről Eladó az elosztó által profilozással meghatározott adatok alapján állítja ki a számlát – Vevő jelen szerződés aláírásával elismeri Eladó teljesítését. Ennek megfelelően Eladó a havi energiaszámláit további – teljesítés-elismerést bizonyító – okirat nélkül kiállíthatja.”

A szerződés tervezet VII. 4. pontja szerint Vevő tárgyhót követő hó 5. napjáig Eladó rendelkezésére bocsátja a számlázáshoz szükséges adatokat (mérőóra állása), míg a VII. 7. pont szerint a 100 m³/h alatti felhasználási helyek esetén Eladó havi részszámlákat állít ki az 1. sz. mellékletben közölt adatok alapján.

Ajánlattevő az alábbi elszámolási alapok szerint javasolja elkészíteni a fogyasztás típusú számlákat:

A 20 m³/h alatti felhasználási helyek esetén a szerződésben foglalt havi mennyiség alapján részszámla készül, mely az elosztó éves leolvasása alapján elszámolásra kerül. 20-100 m³/h közötti fogyasztási helyek esetében hóvégi leolvasás kerül alkalmazásra, a 100 m³/h-nál

nagyobb mérőteljesítményű fogyasztási helyek esetén a rendelkezésre bocsátott földgáz telemechanikai rendszerről távleolvasás útján meghatározott mennyiségi értékét vagy korrektor által rendelkezésre bocsátott információt a Felek a helyszíni leolvasással egyenértékűnek tekintik, s elszámolásuk alapjaként elfogadják.

Kérjük, szíveskedjenek feloldani az elszámolás alapjára vonatkozó ellentmondást!

Válasz: Ajánlatkérő nem kívánja a szerződéstervezetet módosítani. Ahogyan az a műszaki dokumentációból egyértelműen megállapítható a jelen közbeszerzés tárgya kizárólag 20-100 m³/h közötti lekötésű felhasználási hely, így a többi rendelkezés eleve irreleváns. Jelen közbeszerzésnek nem tárgyai a 20m³/h alatti, egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználási helyek (kiszárasztók). Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő valamennyi jelen közbeszerzés tárgyát képező felhasználási helyén 20-100 m³/h közötti kapacitással vételez, a szerződésbeli elszámolásra vonatkozó szabályozás valamennyi fogyasztási hely tekintetében egységes, nincs ellentmondás.

6. kérdés: Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy az ajánlati felhívás VI.3. 20. pontja valamint az ajánlati dokumentációban kiadott Felolvasó lap és a 10. számú melléklet közötti ellentmondást szíveskedjenek feloldani!

Válasz: Nincs ellentmondás a felolvasó lap és a közbeszerzési dokumentumok 10. sz. melléklete között. Ajánlatkérő az ajánlati árat a felolvasó lapon EUR/GJ-ban kéri megadni, de a tényleges havi elszámolás (kifizetés) HUF-ban történik az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozott napon érvényes MNB EUR/HUF devizaárfolyam alkalmazásával. A 10. mellékletben csupán arról kell nyilatkoznia az ajánlattevőnek, hogy a havi számlázáskor mely napon érvényes MNB EUR/HUF devizaárfolyam alkalmazásával számítja át az aktuális hónapban fizetendő díjat Ft-ra.

A szerződéstervezet V.1. és 2. pontja is alátámasztja a fentieket:

1. *„Az ellenszolgáltatás a molekuladíjat és a rendszerhasználati díjat tartalmazza. Az ellenszolgáltatás összege az Eladó nyertes ajánlatábanEUR/GJ, amely a szerződéses időszak alatt változatlan.*

2. *Eladó a földgáz a szerződés időtartama alattEUR/GJ áron köteles értékesíteni. Vevő a földgáz díját havonta HUF-ban fizeti meg. Eladó a tárgyhót követő hónap.....napján érvényes árfolyamon jogosult az EUR-t HUF-ra váltani az ajánlatában foglaltak szerint. Eladó az átváltás napján nem változtathat a szerződés időtartama alatt. A fenti ár a molekula díján felül tartalmazza a rendszerhasználati díjat is.”*

A felhívás VI.3.20. pont harmadik mondatának utolsó tagmondatát ajánlatkérő kéri semmisnek tekinteni. Az átváltás tehát az ajánlattevő által előre (ajánlatban) meghatározott napon érvényes EUR/HUF MNB devizaárfolyamon történik minden hónapban. A közbeszerzési dokumentumokban szereplő nyilatkozatminták alkalmazása egyébként nem kötelező.

Tehát az ajánlattétel pénzneme az EUR, míg a számlázás és kifizetés pénzneme a HUF.

7. kérdés: Kérjük, tisztelt Ajánlatkérőt megerősíteni szíveskedjenek, hogy a rendszerhasználati díjak meghatározását az Ajánlatkérő forintban kéri. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a Szerződéstervezet 4. pontjában meghatározott Rendszerhasználati díjak mértékegységét meghatározni szíveskedjenek.

Válasz: Ajánlatkérő az ajánlatot EUR/GJ-ban kéri megadni a felhívás VI.3.20. és VI.3.26. pontjában foglaltaknak megfelelően. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a rendszerhasználati díjat is.

„A nettó ajánlati árat EUR/GJ-ban kérjük megadni, amely a szerződés időtartama alatt nem változhat, kivétel ha a rendszerhasználati díj jogszabályváltozás eredményeként változik. Az ajánlati ár nem tartalmazza a jogszabály szerint fizetendő díjakat (energia adót, MSZKSZ díjat) és az ÁFA-t. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a molekula díjat, a forgalom-független rendszerhasználati díjat, valamint a forgalmi díjat.”

Ajánlatot adni tehát nem Ft-ban kell, hanem EUR-ban, csak a havi elszámolásra kerül sor majd HUF-ban a teljesítés során.

A szerződéstervezetben a rendszerhasználati díjat EUR/GJ-ban kell megadni.

8. kérdés: Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a Szerződéstervezet V. pontját a 7. kérdésnek megfelelően módosítani szíveskedjenek.

Válasz: Ajánlatkérő nem kívánja módosítani a szerződéstervezet V. pontját, mivel az nem tartalmaz ellentmondást.

9. kérdés: Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében, szíveskedjen meghatározni Felolvasólapon feltüntetendő ár kalkulációjához szükséges EUR/HUF árfolyamot. (Pl. Ajánlati felhívás feladásának napján érvényes MNB árfolyam)

Válasz: Ajánlatkérő egyértelműen meghatározta, hogy a felolvasó lapon az ajánlati árat EUR/GJ-ban kell megadni (ld. felhívás VI.3.20 és VI.3.26. pontja, valamint a szerződéstervezet V.1. pontja), azaz HUF-ban nem kell ajánlatot adni, hiszen az EUR/HUF árfolyam havonta változhat, az ajánlati ár tekintetében azonban az ajánlattétellel beáll az ajánlati kööttség, így az a szerződés időtartama alatt nem változhat (kivétel a rendszerhasználati díjakra vonatkozó esetleges jogszabályváltozás esete). A HUF-ban történő ajánlattétel az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

10. kérdés: Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy figyelemmel a 7. kérdésünkre a Felolvasó lapon feltüntetendő kiértékelés szerinti egységár devizanemét felülvizsgálni szíveskedjenek.

Válasz: Ajánlatkérő nem kíván változtatni az ajánlattétel devizanemén, az ajánlatot EUR/GJ-ban kell megadni, a felhívásban és a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően.

11. kérdés: Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy megerősíteni szíveskedjenek, hogy a Felolvasó lapon az egységár meghatározásánál a 18127.xls műszaki dokumentációban tervezett/várható mennyiség alapján kéri megadni.

Válasz: Ajánlatkérő az ajánlati árat a szerződéses mennyiségre kéri megadni, hiszen arra vállal megrendelési kötelezettséget, amelytől szükség esetén +50%-kal eltérhet a felhívás II.2.1. pontjában foglaltaknak megfelelően. Ajánlatkérő nem a várható

mennyiségre, hanem a szerződéses mennyiségre vállal megrendelési kötelezettséget, így a szerződéses mennyiséget kéri árazni!

Budapest, 2016. március 21.

Tisztelettel



ajánlatkérő megbízásából

dr. Magyar Adrienn

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó