

## 1. sz. kiegészítő tájékoztatás

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat ajánlatkérő a „Digitális közterületi műszaki térkép készítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban beérkezett kérdésekre az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja:

„Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 11. pont műszaki szakmai alkalmassági minimumkövetelmények M2. pontjában előírta, ajánlattevő akkor alkalmas, ha *„rendelkezik legalább 1 fő, a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló 19/2013. (III. 21.) VM rendelet szerinti bármely felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberrel”*. Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 15. pontban a következőket határozta meg: *„Amennyiben az ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek a fenti minősítések közül egyikkel sem rendelkezik, úgy ajánlattevő 1 pontot kap. A fentiek közül 1 minősítés megléte esetén 3 pontot kap az ajánlattevő, 2 minősítés megléte esetén 6 pontot, 3 minősítés megléte esetén 10 pontot. A minősítések száma az összes szakemberre együttesen értendő.”* továbbá *„Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 1 pont, felső határa 10 pont. 1 db felsőfokú földmérő végzettségű ember bevonását határozza meg az alkalmassági követelmények között.”* Továbbá ajánlatkérő a felolvasólapon *„a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek képzettsége (minősítések darabszáma),„értéket kéri megajánlani.”*

### 1. Kérdés:

A fenti rendelkezések együttes alkalmazása nem egyértelmű. Azaz plusz pontot ér-e 1 fő ingatlanrendező földmérő és GD-T és GD-Sz minősítésű szakember felajánlásához (összesen 10 pont) képest több ugyanilyen végzettségű ember bevonása? Többletpontot ér-e 1 fő felsőfokú földmérő végzettségű, ingatlanrendező földmérő, geodéziai tervező (GD-T) és geodéziai szakértő (GD-Sz) minősítésű szakember felajánlásához (összesen 10 pont) képest több felsőfokú földmérő végzettségű, ingatlanrendező földmérő, geodéziai tervező (GD-T) és geodéziai szakértő (GD-Sz) minősítésű szakember ember bevonása (azaz 2 ilyen szakember esetén 20 pont jár)?

Válasz: Ahogyan azt az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás 15. pontjában előírta, - összhangban a Közbeszerzési Hatóságnak a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. számában; 2012. június 1. napján megjelent értékelési módszerekről kiadott útmutatójával -, ajánlatkérő az ajánlatokat 1-10 pontig pontozza. Azaz 10 pont a maximum. Egyébként megjegyezni kívánjuk, hogy ajánlatkérő elhatárolta a hatályos Kbt-nek megfelelően az M2. alkalmassági követelményt az értékelési szemponttól, ugyanis a minősítések megléte nem alkalmassági feltétel. Ajánlatkérő az alkalmasság igazolására elfogad bármely a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló 19/2013. (III. 21.) VM rendelet szerinti felsőfokú végzettséget, nem kell földmérő végzettséggel rendelkeznie a megajánlott szakembernek.

Míg az alkalmassági feltétel egy szakemberrel igazolható, addig az értékelési részszerint megajánlás (azaz a minősítések megléte) tetszőleges számú, a teljesítésben ténylegesen résztvevő szakemberrel igazolható. Kérdésére válaszolva a fenti szakemberek bevonása esetén nincs lehetőség 20 pontot adni, mivel – ahogyan azt az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás 15. pontjában egyértelműen előírta - 10 pont a maximális, azaz ajánlatkérő a fenti megajánlást is 10 ponttal értékeli.

1. Kérdés: Helyes az értelmezésünk, ha a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek képzettsége (minősítések darabszáma) érték megadásakor nem számítjuk bele a felsőfokú földmérő végzettséget? Azaz, ha 1 fő felsőfokú földmérő végzettségű, ingatlanrendező földmérő, geodéziai tervező (GD-T) és geodéziai szakértő (GD-Sz) minősítésű szakember felajánlása esetén a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek képzettsége (minősítések darabszáma) értéket 3 db-ban határozzuk meg?


Válasz: Az értékelésbe nem számít bele az 1 fő a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló 19/2013. (III. 21.) VM rendelet szerinti bármely felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember alkalmasság igazolására megjelölt felsőfokú végzettsége, de beleszámít az adott szakember felhívás 15. pontjában megjelölt minősítéseinek száma. Tehát ugyanazon szakemberrel is igazolható az alkalmasság és az értékelési szempont szerinti megajánlás. A földmérő végzettség nem azonos az ajánlatkérő által előírt ingatlanrendező, geodéziai tervező (GD-T) és geodéziai szakértő (GD-Sz) minősítéssel. Így a földmérő végzettség nem számít bele a minősítésekbe, mivel földmérő minősítést nem írt elő ajánlatkérő értékelési részszerpontként. Tehát az Ön által hivatkozott szakember minősítéseinek száma 3db, azaz a maximális 10 pontot éri.

2. Kérdés: Helyes az értelmezésünk, ha 3 fő felsőfokú földmérő végzettségű, geodéziai tervező (GD-T) minősítésű szakember felajánlása esetén a teljesítésbe bevonnunk kívánt szakemberek képzettsége (minősítések darabszáma) értéket 3 db-ban határozzuk meg?

Válasz: Igen helyesen értelmezi, hiszen a földmérő végzettség nem értékelési részszerpont, a geodéziai tervező minősítés viszont az. Élesen elválnak egymástól az alkalmassági feltételként előírt felsőfokú végzettség az értékelési részszerpontként meghatározott minősítések számától a kétszeres értékelés elkerülése érdekében és a hatályos Kbt-nek való megfelelés céljából. Tehát 3db felsőfokú a 19/2013. (III. 21.) VM rendelet szerinti végzettségű, geodéziai tervező minősítésű szakember 3db értékelési részszerpont szerinti megajánlásnak minősül és a maximális 10 pontot éri.

Budapest, 2017. április 05.

Tisztelettel

  
ajánlatkérő megbízásából  
dr. Magyar Adrienn  
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  
fajstromszám: 00377