

**Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere**

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programján történő részvételről**

I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) több alkalommal vett részt az MLSZ Országos Pályaépítési Programján. A sikeres pályázatok keretében a következő helyszíneken létesültek műfüves vagy rekortán futballpályák:

1. Kőbányai Szent László Általános Iskola melletti Liget Grund, 1102 Budapest, Liget utca 13. (20×40 m),
2. Kőbányai Bem József Általános Iskola, 1101 Budapest, Hungária körút 5-7. (12×24 m),
3. Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola, 1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. (20×40 m),
4. Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, 1105 Budapest, Kápolna tér 4. (20×40 m),
5. Kőbányai Fekete István Általános Iskola sportudvara, 1108 Budapest, Harmat utca 196-198. (12×24 m),
6. Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ, 1107 Budapest, Gém u. 5-7. (12×24 m),
7. Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola mögötti sportpálya, 1106 Budapest, Hárslevelű utca 42526/378 hrsz. (12×24 m),
8. Kőbányai Csukás István Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, a Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola akkori Üllői úti tagintézménye, 1101 Budapest, Üllői út 118. (20×40 m),
9. Kőbányai Szent László Gimnázium sportudvara, 1102 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 28-34. (20×40 m),
10. Medveszőlő utcai játszótér és sportpálya, 1103 Budapest, Medveszőlő utca 42094/8 és 42094/14 hrsz. (20×40 m).

2022-ben az Önkormányzat sikeresen pályázott a Kőbányai Szent László Általános Iskola melletti Liget Grund pálya felújítására, melynek megvalósítására ebben az évben kerül sor.

Az MLSZ a jelenlegi pályázati felhívás keretében további zártkörű kiválasztás alapján meghatározott pályák felújítását tervezi, Kőbányán hét pálya került kijelölésre 2024-ben történő felújításra. Pályázó ugyanaz a szervezet lehet (önkormányzat vagy sportegyesület), amely szervezettel az MLSZ a pályaépítésre vonatkozóan korábban az együttműködési megállapodást megkötötte. A pályázati kiírás és a kijelölésre kerülő pályák listájáról szóló tájékoztatás az előterjesztés 2. és 3. melléklete.

A pályafelújítások során a teljes beruházási költség 90%-át az MLSZ finanszírozza, a fennmaradó 10%-ot az érintett, sikeresen pályázó önkormányzatoknak, sportszervezeteknek önrészként kell vállalniuk. A pályázóknak az önrészt együttműködési megállapodást alapján támogatásként kell átutalni az MLSZ bankszámlájára.

A szakmai együttműködő partner, a Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület (a továbbiakban: KISE) elnökével történt egyeztetés, valamint a pályák műszaki állapotára tekintettel az MLSZ által kijelölt pályák közül az 1106 Budapest, Keresztúri út 7-9., 1105 Budapest, Kápolna tér 4., az 1101 Budapest, Üllői út 118. szám alatti általános iskolák udvarán lévő, valamint az 1106 Budapest, Hárslevelű utca 42526/378 hrsz.-ú közterületen a lakosság által is használt pálya felújítása aktuális. A pályákon a gumigranulátum az intenzív használat során tömörödött, és a talaj megkeményedett, a felület elhasználódott, amely miatt a pálya csúszós. A pályatest tisztítása és a töltőanyag fellazítása, visszapótlása is időszerűvé vált. A palánk felső részén futó élvédő fém sín több helyen sérült, vagy elvált a palánktól.

A pályákon hétfőtől péntekig a tanórai testnevelésen túl utánpótlás-nevelés keretében az U8-tól U19-ig terjedő fiú és leány korosztályok számára több mint 260 fő részére tartanak edzéseket.

II. Hatásvizsgálat

Sikeres pályázat esetén az általános iskolákban működő labdarúgó DSE-sportcsoportoknak is modern műfüves futballpályán lesz lehetőségük az edzéseik megtartására. Az iskolai labdarúgó sportcsoportok rendszeres résztvevői a kerületi diákolimpiáknak, a pályák megújulásával, a színvonalas infrastruktúra biztosításával megnő az esély arra, hogy a budapesti diákolimpiákon is jó eredményeket érjenek el.

A KISE a futballpályák felújítását követően több időt tud edzésre fordítani, ezáltal növelni tudja az egyesületben futballozó gyerekek számát is. Ezen túlmenően az általános iskolai sportcsoportok és a KISE közötti szorosabb együttműködés kialakítását is elősegíti a pályák felújítása.

III. A végrehajtás feltételei

A pályázathoz csatolni szükséges a Képviselő-testület határozatát arról, hogy nyertes pályázat esetén az Önkormányzat a költségvetésében biztosítja a projekthez szükséges önrészt.

A pályák felújításának tervezett költsége és a szükséges önrész a pályák méretei szerint az alábbiak szerint alakul:

Sorszám	Pálya címe	Pálya mérete	Felújítás tervezett bruttó költsége	Önerő tervezett bruttó összege
1.	1106 Budapest, Keresztúri út 7-9.	20x40 m	24 664 349 Ft	2 466 435 Ft
2.	1105 Budapest, Kápolna tér 4.	20x40 m	24 664 349 Ft	2 466 435 Ft
3.	1101 Budapest, Üllői út 118.	20x40 m	24 664 349 Ft	2 466 435 Ft
4.	1106 Budapest, Hárslevelű utca 42526/378 hrsz.	12x24 m	12 137 984 Ft	1 213 798 Ft
Összesen:			86 131 031 Ft	8 613 103 Ft

A négy pálya felújításának várható összköltsége bruttó 86 131 031 Ft, melynek önrésze 8 613 103 Ft, amely a pályázat pozitív elbírálása esetén a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 27. sora (Képviselő-testület általános tartaléka – Felhalmozási tartalék) terhére biztosítható.

Pályázati feltétel a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata a szabadtéri sportcélú ingatlan használatára vonatkozóan, amely tartalmazza, hogy az Önkormányzat a Kelet-Pesti Tankerületi Központtal együttműködésben a pályákat 7 évre sportcélú tevékenység folytatására térítésmentesen használatba adja az MLSZ számára.

Feltétel továbbá az építéshatóság igazolása arról, hogy a pályák felújítás nem építésiengedély-köteles tevékenység.

A pályázat pozitív elbírálása esetén együttműködési megállapodás alapján az Önkormányzat az önrész összegével megegyező mértékű felhalmozási célú támogatást nyújt az MLSZ-nek.

IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2023. március „21.”



Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2023. (III. 23.) határozata

a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programján történő részvételről

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) országos pályaépítő programja keretében az 1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. (20×40 m), az 1105 Budapest, Kápolna tér 4. (20×40 m) és az 1101 Budapest, Üllői út 118. (20×40 m) szám alatti általános iskolák udvarán, valamint az 1106 Budapest, Hárslevelű utca 42526/378 hrsz.-ú (12×24 m) közterületen található műfüves pályák felújítása érdekében, és felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére, valamint az együttműködési megállapodások aláírására.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az 1. pont szerinti pályázatra vonatkozó tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat kiadására.

3. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti pályázat pozitív elbírálása esetén a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 12. melléklet 27. sora (Képviselő-testület általános tartaléka – Felhalmozási tartalék) terhére önrészként bruttó 8 613 103 Ft felhalmozási célú támogatás nyújt az MLSZ-nek a műfüves pályák felújítása pályázati cél megvalósítása érdekében.

4. A Képviselő-testület a pályázat pozitív elbírálása esetén felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

Országos Pályafelújítási Program – pályázati kiírás

A Magyar Labdarúgó Szövetség 2011-2022 között közel 900 új pályát épített fel az Országos Pályaépítési Program keretében. Az önkormányzatokkal, sportegyesületekkel kötött együttműködési megállapodások alapján a pályák karbantartása és felújítása az önkormányzatok, sportegyesületek kötelezettsége, amely kötelezettség teljesítésében az MLSZ jelen pályázati lehetőséggel nyújt segítséget oly módon, hogy 10%-os önerő hozzáadásával biztosít lehetőséget a pálya felújítására a jogosult önkormányzatok és sportszervezetek számára. A támogatás igénybevételének eljárásrendje nem hasonlít a hagyományos pályázatoknál megszokott szabályokhoz.

Az eljárásrend speciális szabályai:

1. Nyílt pályázati felhívás nem kerül kiírásra, a kiválasztás „zártkörű” abban az értelemben, hogy a karbantartás ellenőrök, illetve a megyei/budapesti igazgatóságok által kiválasztott jelölteknek kiküldött igénylőlapok alapján történik a helyszínek kiválasztása.
2. Pályázó ugyanaz a szervezet lehet (önkormányzat vagy sportegyesület), amely szervezettel az MLSZ a pályaépítésre vonatkozóan korábban az együttműködési megállapodást megkötötte.
3. Az eljárásrend lefolytatását lezáró támogatói döntés eredményeként a felújítás teljes bruttó költségéhez csak 10%-os önerőt kell biztosítani a pályázónak. A pályázati adatlapon szereplő teljes beruházási összeg egy becsült költség, mely a tényleges vállalkozói ár függvényében változhat.
4. A felújítások műszaki tartalma előre meghatározott, az egyes pályatípusok műszaki leírásait a jelen pályázati kiírás 1. melléklete tartalmazza. A műszaki leírásban nem szereplő beruházási elemeket az önkormányzatoknak és sportszervezeteknek saját forrásból kell felújítaniuk.
5. A kitöltött pályázati adatlapokat az illetékes megyei/budapesti igazgatóságnak kell elektronikus úton elküldeni a mellékletekkel együtt **2023. április 11-ig**. Kérjük, hogy az adatlapokat excel formátumban és aláírva, beszkenelt pdf formátumban is küldjék meg!
6. A pályázatokat az MLSZ Támogatáskezelési Osztálya ellenőrzi. A kérelmezőnek egy alkalommal hiánypótlásra van lehetősége, amelynek a végső határideje **2023. április 28.** A hiánypótlást a palyaepites@mlsz.hu e-mail címre kell elküldeni.
7. A pályázat érvényességének és sikerességének feltétele, hogy a pályázó az alábbi dokumentumokat az MLSZ-nek hiánytalanul rendelkezésre bocsátja legkésőbb a hiánypótlási határidő végéig:
 - igénylőlap
 - tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat
 - 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap
 - építéshatósági igazolás arról, hogy a pályafelújítás nem építési engedély köteles tevékenység

- helyszínrajz a futballpálya feltüntetésével
 - képviselő testületi határozat vagy sportszervezeti nyilatkozat az önrész rendelkezésre állásáról
8. A nyilatkozat sablonokat a megyei/budapesti igazgatók a pályázóknak e-mailben küldik meg.
9. A nyertes igénylővel az MLSZ 7 évre szóló együttműködési megállapodást köt. Önkormányzat, sportegyesület tudomásul veszi, hogy a szerződéskötés feltétele az MLSZ sportfejlesztési programjának a 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott jóváhagyást végző szervezet által történő jóváhagyása.

Budapest, 2023. március 13.

Magyar Labdarúgó Szövetség

1.sz.melléklet

Műszaki leírás 12x24 (14x26) méteres műfüves futballpálya felújításához.

Bontás:

1. Meglévő műfű és töltelékanyag felszedése, lerakóhelyre történő szállítással.

Alépitmények:

1. Kiegyenlítő szűrő réteg:

Kiegyenlítő szűrő réteg pótlása, kiegészítése, fagyálló, pormentes zúzott kőből, 2/5 szemcse nagyságú, a meglévővel együtt összesen 3,5 cm vastagságban tömörített állapotban. A felület egyenetlensége maximum 10 mm 4 méterenként. Tömörítés mértéke 90-95%. A kövek nyomószilárdsága nem lehet kisebb, mint 800 kp/cm²

Burkolat:

1. Műfű burkolat:

Az 50 mm szálhosszúságú műfű szőnyeg, az elkészített kiegyenlítő ágyazati rétegre kerül elhelyezésre. A szőnyegcsíkok ragasztással kerülnek rögzítésre és alkotnak egységes felületet. Súlyuknál fogva rögzülnek az alépitményhez. A lefektetett szőnyeg száraz, kvarchomokkal és gumi-granulátummal kerül feltöltésre.

2. A műfűvel szemben támasztott minimális követelmények:

szál kiképzés: 100 % monofil

szál magasság: 50 mm

szál anyaga: UV álló, hő-stabilizált polietilén

szál tűzés: csomó száma (kötegszám): min. 9.500/m²

szál színe: zöld

dtex szám (hosszegységre számított tömeg): min. 11.000 dtex (+ 10 %)

hátszőnyeg tömege min. 200 g/m²

fűtekercs hossza: burkolandó pálya szélességével azonos

fűtekercs szélessége: min. 4,0 m

lefejtetett műfű csíkok közötti illesztési hézag: max.5 mm

vonall szélesség: 8-10 cm

vonall anyaga megegyezik a műfű anyagával

vonall színe: fehér. A vonalakat a lefejtetett műanyag gypeszőnyegbe – a kivitelezési, kitűzési terveknek megfelelően – bevágással, ragasztással kell elkészíteni.

3. Feltöltés:

Kettő rétegben történik a feltöltés, kvarchomokkal és gumi-granulátummal.

Alsó réteg: osztályozott, száraz, kerek szemcséjű, pormentes, 0,3-0,8 mm szemcseméretű kvarchomok 15-20 kg/m². (A műfű szállítójának előírásai szerint kerül pontosításra)

Felső réteg: újrahasznosított (SBR) zöld poliuretán festékkel bevont fekete 1,0-2,0 mm szemcseméretű, szál, fém és pormentes, száraz, osztályozott gumi granulátum 10-15 kg/m². (A műfű szállítójának előírásai szerint kerül pontosításra)

Labdafogó háló és tartószerkezete:

Szükség esetén a labdafogó háló cserélendő a következők szerint. Az új háló UV álló anyagból minimum 5 mm vastag szálból, 13x13 cm lyukosztással készüljön, alul és felül acél feszítőhuzal behúzva a hálóba. Ez cserélendő, Összesen 80 méter.

Felszerelési tárgyak:

A pálya tartozéka 2 db rögzített kézilabda kapu hálóval (300 x 200) cm.

A kapuháló szükség szerint cserélendő.

Műszaki leírás 20x40 (22x42) méteres műfüves futballpálya felújításához.

Bontás:

2. Meglévő műfű és töltékanyag felszedése, lerakóhelyre történő szállítással.

Alépitmények:

2. Kiegyenlítő szűrő réteg:

Kiegyenlítő szűrő réteg pótlása, kiegészítése, fagyálló, pormentes zúzott kőből, 2/5 szemcse nagyságú, a meglévővel együtt összesen 3,5 cm vastagságban tömörített állapotban. A felület egyenetlensége maximum 10 mm 4 méterenként. Tömörítés mértéke 90-95%. A kövek nyomószilárdsága nem lehet kisebb, mint 800 kp/cm²

Burkolat:

4. Műfű burkolat:

Az 50 mm szálhosszúságú műfű szőnyeg, az elkészített kiegyenlítő ágyazati rétegre kerül elhelyezésre. A szőnyegcsíkok ragasztással kerülnek rögzítésre és alkotnak egységes felületet. Súlyuknál fogva rögzülnek az alépitményhez. A lefektetett szőnyeg száraz, kvarchomokkal és gumi-granulátummal kerül feltöltésre.

5. A műfűvel szemben támasztott minimális követelmények:

szál kiképzés: 100 % monofil

szál magasság: 50 mm

szál anyaga: UV álló, hő-stabilizált polietilén

szál tűzés: csomó száma (kötegszám): min. 9.500/m²

szál színe: zöld

dtex szám (hosszegységre számított tömeg): min. 11.000 dtex (+ 10 %)

hátszőnyeg tömege min. 200 g/m²

fűtekercs hossza: burkolandó pálya szélességével azonos

fűtekercs szélessége: min. 4,0 m

lefejtetett műfű csíkok közötti illesztési hézag: max.5 mm

vonall szélesség: 8-10 cm

vonall anyaga megegyezik a műfű anyagával

vonall színe: fehér. A vonalakat a lefejtetett műanyag gypszőnyegbe – a kivitelezési, kitűzési terveknek megfelelően – bevágással, ragasztással kell elkészíteni.

6. Feltöltés:

Kettő rétegben történik a feltöltés, kvarchomokkal és gumi-granulátummal.

Alsó réteg: osztályozott, száraz, kerek szemcséjű, pormentes, 0,3-0,8 mm szemcseméretű kvarchomok 15-20 kg/m². (A műfű szállítójának előírásai szerint kerül pontosításra)

Felső réteg: újrahasznosított (SBR) zöld poliuretán festékkel bevont fekete 1,0-2,0 mm szemcseméretű, szál, fém és pormentes, száraz, osztályozott gumi granulátum 10-15 kg/m². (A műfű szállítójának előírásai szerint kerül pontosításra)

Labdafogó háló és tartószerkezete:

Szükség esetén a labdafogó háló cserélendő a következők szerint. Az új háló UV álló anyagból minimum 5 mm vastag szálból, 13x13 cm lyukosztással készüljön, alul és felül acél feszítőhuzal behúzva a hálóba. Ez cserélendő, Összesen 128 méter.

Felszerelési tárgyak:

A pálya tartozéka 2 db rögzített kézilabda kapu hálóval (300 x 200) cm.

A kapuháló szükség szerint cserélendő.

Műszaki leírás nagyméretű, 105x68 (111x72) m műfüves sportpálya felújításához.

Alépitmények:

3. Kiegyenlítő szűrő réteg:

Felújításra kerül a kiegyenlítő szűrő réteg, fagyálló, pormentes zúzott kővel, 2/5 szemcse nagyságú, 1,0 - 2,5 cm rétegvastagságban tömörített állapotban. Lejtés maximum 0,5% lehet. A lejtés a pálya hossz tengelyétől kifelé két oldalra, illetve a kapuk felé értendő. Az egyenletlensége maximum 10 mm 3 méterenként. Tömörítés mértéke 90-95%.

Burkolat:

7. Műfű burkolat:

A meglévő műfű burkolat és töltőanyagok felszedése, lerakóhelyre szállítása, elhelyezése.

8. 60 mm szálhosszúságú műfű szőnyeg az elkészített kiegyenlítő rétegre kerül elhelyezésre. A szőnyegcsíkok ragasztással kerülnek rögzítésre és alkotnak egységes felületet. Súlyuknál fogva rögzülnek az alépitményhez. A lefektetett szőnyeg száraz, kvarchomokkal és gumi-granulátummal kerül feltöltésre.

9. Feltöltés:

Kettő rétegben történik a feltöltés, kvarchomokkal és gumi-granulátummal.

vonal szélesség: 10-12 cm

vonal anyaga megegyezik a műfű anyagával

vonal színe: fehér. A vonalakat a lefektetett műanyag gypszőnyegbe – a kivitelezési, kitűzési terveknek megfelelően – bevágással, ragasztással kell elkészíteni, amennyiben azok nincsenek beleszőve a műfűbe.

Alsó réteg: osztályozott, száraz, kerek szemcséjű, pormentes, 0,3-0,8 mm szemcseméretű kvarchomok 15-20 kg/m². (A műfű szállítójának előírásai szerint kerül pontosításra)

Felső réteg: újrahasznosított (SBR) zöld poliuretán festékkel bevont fekete 1,0-2,5 mm szemcseméretű, szál, fém és pormentes, száraz, osztályozott gumi granulátum 10-15 kg/m². (A műfű szállítójának előírásai szerint kerül pontosításra)

Labdafogó háló és tartószerkezete:

1. A meglévő labdafogó háló leszedése, lerakóhelyre szállítása.
2. Új labdafogó háló, UV álló műanyagból, 13x13 cm lyukosztással, alul és felül acél feszítőhuzallal, a meglévő 5 méter magas tartószerkezeten történő elhelyezése, felszerelése.

Felszerelési tárgyak:

A pálya tartozéka 2 db 732x244 cm kapu, ezek hálójának cseréje.

Pályafelújítás (14x26 m műfüves kispálya) - Igénylőlap (2024)

1. Igénylő adatai

1.1 Igénylő teljes neve				
1.2 Igénylő adószáma				
1.3 Igénylő besorolása	Önkormányzat (igen/nem)		Sportszervezet (igen/nem)	
1.4 Igénylő kapcsolattartója	1.4.1 Név:		1.4.2 Beosztás:	
1.5 Igénylő kapcsolattartójának elérhetőségei:	1.5.1 Telefon:		1.5.2 E-mail cím:	
1.6 Igénylő székhelyének címe (irányítószám, település, közterület, szám):				

2. A feújítás adatai

2.1 Felújítás műszaki tartalma	2.2 Teljes tervezett bruttó költség (Ft)	2.3 Önerő tervezett bruttó összege (Ft)	Szükséges TAO forrás (Ft)
Ld. 1. sz. melléklet	12 137 984	1 213 798	10 924 186

3. Megvalósítás helyszíne

3.1 Megye		3.2 Cím (irányítószám, település, utca, házsám)		3.3 Helyrajzi szám	
-----------	--	---	--	--------------------	--

4. Mellékletek

4.1 Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat	igen/nem
4.2 Tulajdoni lap	igen/nem
4.3 Építéshatósági igazolás	igen/nem
4.4. Helyszínrajz	igen/nem
4.5 Képviselő testületi döntés vagy sportszervezeti nyilatkozat	igen/nem

Pályafelújítás (20x40 m műfüves kispálya) - Igénylőlap (2024)

1. Igénylő adatai

1.1 Igénylő teljes neve				
1.2 Igénylő adószáma				
1.3 Igénylő besorolása	Önkormányzat (igen/nem)		Sportszervezet (igen/nem)	
1.4 Igénylő kapcsolattartója	1.4.1 Név:		1.4.2 Beosztás:	
1.5 Igénylő kapcsolattartójának elérhetőségei:	1.5.1 Telefon:		1.5.2 E-mail cím:	
1.6 Igénylő székhelyének címe (irányítószám, település, közterület, szám):				

2. A feújítás adatai

2.1 Felújítás műszaki tartalma	2.2 Teljes tervezett bruttó költség (Ft)	2.3 Önerő tervezett bruttó összege (Ft)	Szükséges TAO forrás (Ft)
Ld. 1. sz. melléklet	24 664 349	2 466 435	22 197 914

3. Megvalósítás helyszíne

3.1 Megye		3.2 Cím (irányítószám, település, utca, házsám)		3.3 Helyrajzi szám	
-----------	--	---	--	--------------------	--

4. Mellékletek

4.1 Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat	igen/nem
4.2 Tulajdoni lap	igen/nem
4.3 Építéshatósági igazolás	igen/nem
4.4. Helyszínrajz	igen/nem
4.5 Képviselő testületi döntés vagy sportszervezeti nyilatkozat	igen/nem

Feladó: [Kövér Zsuzsanna](#)
Címzett: [Farkas-Gáll Gizella](#)
Tárgy: Pályafelújítási program 2024 - pályázati anyag
Dátum: 2023. március 16., csütörtök 14:57:39
Melléletek: [image002.png](#)
[Országos Pályafelújítási Program - pályázat 2024.pdf](#)
[Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatok.zip](#)
[Igénylapok.zip](#)

Tisztelt Farkas-Gáll Gizella!

Levelemhez mellékelten küldöm a 2024 évre szóló pályafelújítási program pályázati dokumentációját. Az Önök kerületében jelenleg az alábbi pályák felújítására lehet pályázni:

1101 Budapest, Hungária körút 5-7.
1101 Budapest, Ülloi út 118.
1105 Budapest, Kápolna tér 4.
1106 Budapest, Hárslevelu u.
1106 Budapest, Keresztúri út 7-9.
1107 Budapest, Gém u. 5-7.
1108 Budapest, Harmat u. 196-198.

A pályázattal kapcsolatos információkat a pályázati kiírás tartalmazza.

Kérjük a pályázati adatlapokat és a kiírás 7. pontjában felsorolt dokumentumokat **2023. április 10-ig** küldjék meg részünkre a budapest@mlsz.hu, vagy a kover.zsuzsanna@mlsz.hu e-mail címre.

Várom visszajelzésüket!

