

Kőbányai Egészségügyi Szolgálat

18/890/18/2009.

Tárgy: javaslat a védőnői és iskola-egészségügyi
Szolgálatok fejlesztésére

Budapest, 2009. évi 17

Tisztelt Képviselő-testület !

A Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetési koncepciójában (28/2009.(I.22.) sz.hat.) feladatként szabta meg, hogy meg kell vizsgálni, ütemtervet kell készíteni a védőnői szolgálat, valamint az iskola egészségügyi szolgálat fejlesztésének lehetőségeiről.

A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat működtetésében a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet alapján a védőnői szolgálat ellátja Kőbánya területén lakcímmel rendelkező személyeket valamint az ellátási körzetében jogszerűen tartózkodó azon személyeket, kik ellátási igényüket a védőnőnél bejelentették. A védőnői ellátást 5 telephelyen 21 területi védőnő a meghatározott körzetekben, utcajegyzék alapján végzi.

A 3-18 éves korosztály (nevelési és oktatási intézmények), valamint a 18 év feletti, középfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevőket az egészségügyi alapellátás keretében szervezett iskola-egészségügyi ellátásban és fogászati ellátásban részesítjük az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet alapján.

Az iskola-egészségügyi ellátást valamennyi nevelési-oktatási intézményre kiterjesztve szerveztük meg intézményenként ill. több intézmény ellátásának közös biztosításával. Az orvosi ellátást 4 főállású közalkalmazott iskolaorvos teljes munkaidőben, 16 gyermek háziorvos részfoglalkozás keretében, külön díjazás ellenében látja el. Az iskola védőnői feladatokat 10 védőnő teljes munkaidőben és a 21 területi védőnő körzetéhez tartozó feladatként végzi.

1. Személyi feltételek:

Területi védőnői ellátást az egészségügyi főiskolai karon védőnői oklevelet szerzett vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevéllel rendelkező védőnő nyújthat, mellyel védőnőink rendelkeznek, közülük sokan másoddiplomát is szereztek.

Az iskolaorvosi feladatokat ellátó orvosaink a szükséges szakképesítéssel – háziorvosi, belgyógyász vagy gyermekgyógyász, fog és szájbetegségek - valamennyien rendelkeznek.

Az iskola-egészségügyi ellátás keretében iskola védőnőink főiskolai végzettséggel rendelkező védőnők, az előírt, hatályos szakmai követelményeknek megfelelnek.

Az Egészségügyi Szolgálat az elmúlt években arra törekedett, hogy az ellátást lehetőleg főállású orvosokkal oldja meg, jelentős terhet levéve a házi gyermekorvosokról. Iskolaorvosaink átlagéletkora 68 év, jövőre ketten befejezik a munkát. Pótlásukról időben gondoskodni kell.

2.1. Telephelyek

Védőnők

- X./1. Salgótarjáni u. 47. (Pongrác út 9.)
- X./2. Zsivaj u. 2.
- X./3. Újhegy sétány 13-15.
- X./4. Üllői út 136.
- X./5. Kerepesi út 67.

A telephelyek a háziorvosi gyermekrendelőkkel közösek, megegyeznek, mert a gyermek háziorvos területi ellátási kötelezettségű feladatait a hatályos jogszabály szerint védőnő közreműködésével, valamint gyermekápoló vagy asszisztens igénybevételével végzi (4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 6.§. (2) bek.)

Fogászat:

- 1102 Budapest, Kőbányai út 47.
- 1108 Budapest, Újhegy stny. 13-15.

2.2.1. Ellátandó létszámok (védőnők)

| 0 - 6 éves korosztály | | min. | max. | átlag | |
|-----------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------------|
| X./1. | Salgótarjáni u. 47. | | 156 | 210 | 180 fő/védőnő |
| X./2. | Zsivaj u. 2. | | 205 | 272 | 243 fő/védőnő |
| X./3. | Újhegy sétány 13-15. | 182 | 243 | 220 | fő/védőnő |
| X./4. | Üllői út 136. | 128 | 137 | 132 | fő/védőnő |
| X./5. | Kerepesi út 67. | | 157 | 191 | 173 fő/védőnő |
| kerületi átlag | | 165 | 210 | 190 | fő/védőnő |
| Terhesek | | min. | max. | átlag | |
| X./1. | Salgótarjáni u. 47. | 13 | 23 | 17 | fő/védőnő |
| X./2. | Zsivaj u. 2. | 21 | 31 | 24 | fő/védőnő |
| X./3. | Újhegy sétány 13-15. | 15 | 32 | 24 | fő/védőnő |
| X./4. | Üllői út 136. | 11 | 17 | 28 | fő/védőnő |
| X./5. | Kerepesi út 67. | 11 | 19 | 15 | fő/védőnő |
| kerületi átlag | | 14 | 24 | 21 | fő/védőnő |

A finanszírozási jogszabályok szerint nem köthető finanszírozási szerződés védőnői szolgálatra, ha az ellátandók száma alapján számított pontérték városi településen nem éri el az 500 pontot (min. 166 fő), illetve a területi védőnői szolgáltató legfeljebb 750 pontot (max. 250 fő) érhet el szolgálatonként.

A táblázatokból látható, hogy a Zsivaj és Újhegy rendelőben (a helyi adottságok miatt) az átlagtól jóval magasabb az egy védőnőre jutó ellátandó lakosok száma, míg az Üllői rendelő (és majdnem a Kerepesi is) a finanszírozhatóság alatt van. A kerületi átlag (0- 6 éves 190 fő, terhes 21 fő) 211 fő alapján a védőnők száma bőven elégséges. Célszerű lenne a védőnői körzethatárokat újból átgondolni és a kialakult helyzethez igazítani. Ez vonatkozik a gyermekorvosok és a gyermek fogorvosok által ellátott intézményekre is, mert az iskola bezárások következtében jelentős aránytalanságok alakultak ki (ld.alább)

2.2.2. Ellátandó létszámok (orvosok, fogorvosok)

| | min. | max. | átlag | |
|-----------------------|------|------|-------|------------------|
| főállású iskolaorvos | 1046 | 1595 | 1227 | fő/iskolaorvos |
| gyermekorvos (16 fő) | 0093 | 0662 | 0408 | fő/gyermekorvos |
| gyerm.fogorvos | 0906 | 2314 | 1726 | fő/gyerm.fogorv. |

A számokból látható aránytalanságokat a házi gyermekorvosok és ifjúsági fogorvosok által ellátott területeken korrigálni kellene.

3. Tanácsadó

A védőnő tevékenységét

a/ a fenntartó/tulajdonos által biztosított **tanácsadó helyiségben**

b/ a családok otthonában

c/ a nevelési-oktatási intézményben végzi.

A 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet szerint a tanácsadónak

a) a műszaki előírások, tárgyi feltételek, szakmai feladatok, valamint a munkavédelmi és higiénés követelmények figyelembevételével kialakított, a négy szemközti védőnő-gondozott találkozásra is alkalmas helyiséggel,

b) várószobával, gyermekkocsi tárolóval,

c) mellék helyiségekkel (mosdó, WC, külön személyzeti,)

kell rendelkeznie. A tanácsadónak jól megközelíthetőnek, akadálymentesnek kell lennie. Biztosítani kell a megfelelő fűtést, világítást, valamint a hideg, meleg folyóvizet. Amennyiben legalább két védőnő dolgozik egy tanácsadóban, részükre munkaszobát kell biztosítani.

Kőbányai rendelők utoljára a múlt század hetvenes éveiben épültek. Az akkori jogszabályok nem vehették figyelembe azokat a követelményeket, melyek napjainkban a hatályos jogszabályokban, rendeletekben megfogalmazódnak.

Az 5 telephelyünk közül a Salgótarjáni út 47. szám alatti rendelő nem rendelkezik tanácsadóval. A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 2004-ben elkészítette a terveket az átalakításhoz (a rendelő felújítása kapcsán), de az Önkormányzat a beruházásai, felújításai közé soha nem vette fel, az építési engedély időközben (2006-ban) lejárt. A munkaszoba biztosítása miatt még egy újabb helyiséget adott át az Emberbarát Alapítvány, a tervek készítése folyamatban van.

A Zsivaj rendelőben hét védőnő, az Újhegyen hat védőnő kénytelen egy tanácsadóban megoldani a rendelést. Folyamatban van az orvosi rendelők műszaki felmérése, mely során különös figyelmet kell fordítani új tanácsadók kialakítására az előző két rendelőben, lehetőséget kell keresni bővítésre vagy átalakításra a jobb munkahelyi környezet érdekében.

4. Tanácsadó felszerelése

A 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet szerinti alapfelszerelés minden tanácsadóban ill. a gyermekrendelőben rendelkezésre áll.

- személmérleg,
- magasságmérő
- csecsemőmérleg,
- mérőszalag,
- hosszúságmérő,
- audiométer,
- látásélesség vizsgáló tábla,
- színlátást vizsgáló könyv,
- vérnyomásmérő, különböző méretű mandzsetta,
- fonendoscop,
- magzati szívhangvizsgáló készülék,
- vizeletvizsgálathoz: (reagensok, tesztek, kémcsövek, kémcsőállvány, vizeletgyűjtő pohár),
- vércukor meghatározásához eszköz,
- egyszer használatos gumikesztyűk, gumiujjak,
- egyszer használatos fecskendők, injekciós tűk különböző méretben,
- leszorító gumi,
- csipesz (kullancs, szálka)
- olló (különböző),
- egyszer használatos nyelv lapoc,
- kötszerek (különböző méretű steril és nem steril),
- lázmérő,
- OPV adáshoz kanál,
- vizespohár,
- pedálos vödör,
- textíliák (köpeny, törölköző, lepedő, műszertörölő),
- hűtőszekrény, hűtőtáska,
- veszélyes anyagok tárolására alkalmas hulladékgyűjtő,

- bútorzat (műszer- és kötszerszekrény, vizsgálóasztal, műszerasztal, mérlegasztal, pakolóasztal, zárható íróasztal, irattartó szekrény, számítógép asztal, székek, fekvőhely).
- telefon,
- számítógép és nyomtató.

Megjegyzés a listához: valamennyi rendelésben három audiométert biztosítunk,

| | | |
|-------------|--|-----------------------------------|
| Baby screen | hordozható SAB 01 | újszülött, csecsemő vizsgálatához |
| G-O-H | hordozható hallásvizsgáló színes képsorozattal | 3-6 éves korosztály részére |
| SA - 41 | hordozható audiométer | 6 - 18 éves korosztály számára |

A tárgyi eszközökben elmaradások vannak két területen. A 2009. november 25-én !! megjelent Egészségügyi Közlöny 21-es számában véglegesítették a védőnők (és orvosok) általi szűrővizsgálati ajánlásokat és konkrétan meghatározták, melyik vizsgálatot hogyan kell elvégezni, és milyen eszközzel javasolt elvégezni. Az ajánlásokban ismertetett tárgyi eszközök listája a rendelet szerinti alapfeltételekhez képest bővült (nem kötelezően, de ajánlott jelleggel), különös tekintettel a 0 – 6 éves korosztály szűrő vizsgálataira. Ezen eszközök beszerzése tanácsadóként feltétlenül szükséges a jogszabályi változások és a hatékony, eredményes munkavégzéshez (ld. 1. sz. mell.) És itt merül fel a Révész Máriusz Képviselő Úr megfontolásra ajánlott javaslata, hogy az óvodában továbbra is tegyük lehetővé ezen szűrővizsgálatok elvégzését, mellyel az Egészségügyi Szolgálat is teljes mértékben egyetért. Ez esetben javasolt tanácsadónként még egy ún. "mobil", azaz óvodába kivehető felszerelést is biztosítani vagy testületi döntés alapján minden óvodát ellátni ezekkel.

A másik terület a számítógépes ellátottság. A 2. számú mellékletben csatolom a gyermekrendelők, tanácsadók jelenlegi számítógépes helyzetét, melyből kiderül, hogy a tanácsadók rendelkeznek ugyan számítógéppel, internettel, de a számítógépek számát a megnövekedett feladatok miatt növelni kell, legalább 2 védőnő/gép arányra.

A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 2004-ben az Informatikai és Hírközlési Minisztérium pályázatán 4 db Compaq típusú laptop-ot nyert mintegy 1.6 millió Ft értékben, melyet a védőnők (területi és iskolai) rendelkezésére bocsátott. Napi munkájukban nincs tudomásunk használatukról.

Valamennyi gépen biztosítjuk az IxDoki szoftverház **Ixvédőnő** programját hálózatos verzióban, mely alkalmas mind a körzeti, mind az iskolai védőnői adatok jogszabályoknak megfelelő nyilvántartására, valamint segítségével minden előírt jelentés és védőnői statisztika az előírásoknak megfelelően könnyen és gyorsan elkészíthető. Az Ixdoki rendszert használó gyermekorvosokkal (Kőbányán valamennyi gyermekorvos ezt használja) lehetővé teszi a közös dokumentáció vezetését, így támogatva a gyermekorvos és védőnő hatékony munkáját. A folyamatos szoftverkövetés biztosítja a program változó jogszabályoknak való megfelelését, valamint a szakmai

tartalmak (gyógyszer, BNO, védőnői jelentések stb.) naprakész követését. Az aktuális programfrissítések interneten letölthetők.

Jelenleg jogszabály nem ír elő olyan számítógépes jelentési kötelezettséget, mint a házi orvosoknál. A használatos "on-line" jelentés olyan, hogy a jelentést az Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ honlapján védőnői azonosítóval történt bejelentkezés után a védőnői nyilvántartásból vagy számítógépből kinyert, kinyomtatott adatokat egyesével kell bepötyögni.

Ugyanez, tehát fentiek vonatkoznak az iskolaorvosi jelentésekre is. Némely oktatási intézményben az iskola már biztosította a számítógépeket, de ez nem általános. Szükséges felmérni az oktatás területén, melyik intézményben szükséges még az iskola egészségügyi munkához számítógép biztosítása.

5. Oktatás, továbbképzés

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai állásfoglalása alapján elvégzendő vizsgálatokra a védőnőket, a házi orvosokat, a házi gyermekorvosokat, az iskolaorvosokat és az iskolavédőnőket célirányú továbbképzésekkel kell felkészíteni, melyet szemész, gyermekszemész ill. audiológus szakorvosok végeznek.

Ettől függetlenül napjainkban a továbbképzések szinte mind fizetők, a védőnői OEP finanszírozásban ezekre forrás nincs. A 2010. évi költségvetésben tervezni kellene 15.000 Ft-ot védőnőként.

A Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményét a testületi ülésen ismereteti.


Határozati javaslatok:


1. A Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2010 évi költségvetésében biztosítsa a Salgótarjáni út 47. (Pongrác út 9.) orvosi rendelő felújítását és hasson oda, hogy ez 2010-ben valóban el is készüljön.
2. A Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2010 évi költségvetésében biztosítsa a "Szemünk fénye" és "Nyílás-záró csere" program folytatását a rendelőkben, védőnői tanácsadókban.
3. Az orvosi rendelők műszaki felmérésnél figyelmet kell fordítani újabb védőnői tanácsadók létesítésre, kialakítására, különös tekintettel a Zsivaj utcai és az Újhegy stny.13-15. szám alatti rendelőre.

4. Javasolt a védőnői területi körzet határok, gyermekorvosok és gyermek fogorvosok által ellátott intézmények létszámának felülvizsgálata és módosítása az egyenletesebb elosztás érdekében.
5. A Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2010 évi költségvetésében az új szakmai irányelveknek megfelelő tárgyi eszközök beszerzését biztosítsa a védőnői tanácsadóknban.
6. A Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2010 évi költségvetésében az új szakmai irányelveknek megfelelő tárgyi eszközök beszerzését biztosítsa az oktatási-nevelési intézményekben vagy a védőnői szolgálatnál "mobil" egységek formájában.
7. A Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2010 évi költségvetésében a védőnői tanácsadóknban a számítógépek (monitor, nyomtató, program) számára fedezetet biztosítson legalább 2 védőnő/gép mértékig 1.182.240 Ft értékben.
8. A Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2010 évi költségvetésében a védőnői továbbképzésekre (15.000 Ft/védőnő) összesen 465.000 Ft forrást biztosítson.


| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Határidő: | 2010. március 31. |
| Felelős: | Verbai Lajos polgármester |
| | Kovács Róbert alpolgármester |
| Végrehajtásért felelős: | Dr. Neszteli István jegyző |
| Végrehajtásért felelős | Ehrenberger Krisztina főosztályvezető |
| | Bajtek Mihályné főosztályvezető |
| | Dr. Molnár Andor szolgálat vezető |

Budapest, 2009. december 04.


 Dr. Molnár Andor
 Szolgálat vezető



Törvényességi szempontból látta:


 Dr. Neszteli István
 jegyző

1. számú melléklet

2009.11.25 Egészségügyi Közlöny
21.-es száma alapján

tanács- 5 tan.adó 5 mobil
adóként egység

Tájékoztató árak:

Ft / db

| | | | |
|---|---------|-----------|-----------|
| * Kártyasorozat kisgyermek számára | | 0 | 0 |
| * Összesítő lap kártyasorozathoz | | 0 | 0 |
| * Landolt-gyűrűt és Ammon-jelet kártyasorozat | | 0 | 0 |
| Kettesy-féle visustábla | 43 000 | 43 000 | 0 |
| Kettesy-féle papírmassé (hordozható) | 600 | 3 000 | 3 000 |
| * Betanításhoz „Szurtos Peti keze | | 0 | 0 |
| * Sakktábla-mintás, nyeles tábla | | 0 | 0 |
| * mínusz fél dioptriás (-0,5D) lencse | | 0 | 0 |
| * Pseudoisochromaticus tábla gyermekeknek | | 0 | 0 |
| Lang-teszt | 32 000 | 160 000 | 160 000 |
| nyeles síktükör | 2 800 | 14 000 | 14 000 |
| pupillalámpa | 1 200 | 6 000 | 6 000 |
| Csapodi-féle olvasó tábla | 3 240 | 16 200 | 16 200 |
| Karl Velhagen-Dieter Broschmann táblák | 4 500 | 22 500 | 22 500 |
| SA 6 szűrő audiometer | 318 000 | 1 590 000 | 1 590 000 |

405 340 1 854 700 1 811 700 Ft

* ezekre az előterjesztés készítésekor még nem kaptunk árajánlatot

Számítógép bővítés

| | védőnő | számítógép szükséges | | |
|------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|
| zsivaj | 7 | 1 | 2 | |
| kerepesi | 3 | 1 | 1 | |
| Üllői | 2 | 1 | 0 | |
| Salgó | 3 | 1 | 1 | |
| Újhegy | 6 | 1 | 2 | |
| | 21 | 5 | 6 | |
| | | Ft | Áfa | 1 db 6 db |
| Számítógép | | 65 000 | 13 000 | 78 000 468 000 Ft |
| Monitor TFT 21" | | 32 400 | 6 480 | 38 880 233 280 Ft |
| Nyomtató | | 14 800 | 2 960 | 17 760 106 560 Ft |
| IxVédőnő program | | 52 000 | 10 400 | 62 400 374 400 Ft |
| | | 164 200 | 32 840 | 197 040 1 182 240 Ft |

Számítógép nyilvántartás

| Hely | Szoba | PC tip. | Év | Processzor | HDD | RAM | Nyomtató | Monitor | Internet | Laptop |
|-----------------|--------------|-----------------|------|-------------|--------|---------|-----------------|--------------------------------|----------|--------------------|
| Zsivaj Gyerek | Kartonozó | Fujitsu-Siemens | 2006 | 2,6 GHz | 30 GB | 256 MB | HP 2360 | 17" TFT Benq | ADSL 4Mb | Compaq N1020V |
| Zsivaj Gyerek | Kartonozó | O.E.M. | 2005 | 2,8 GHz | 40 GB | 256 MB | Lexmark | 17" TFT HannsG | ADSL 4Mb | Lados L. iskola v. |
| Zsivaj Gyerek | Beteg | Fujitsu-Siemens | 2006 | 2,6 GHz | 30 GB | 256 MB | Canon BJC-4400 | 17" TFT Xerox, 17" TFT Samsung | ADSL 4Mb | 1,8GHz P, 512 RAM |
| Zsivaj Gyerek | Ügyelet | O.E.M. | 2005 | 2,8 GHz | 40 GB | 256 MB | Canon IP2600 | 17" CRT Samsung | ADSL 4Mb | Compaq N1020V |
| Zsivaj Gyerek | Védőnő | O.E.M. | 2005 | 1,8 GHz | 80 GB | 768 MB | Samsung ML-2010 | 17" CRT Samsung | ADSL 4Mb | Palikné D. Zsuzsa |
| Zsivaj Gyerek | Tanácsadó | O.E.M. | 2005 | 2,8 GHz | 40 GB | 256 MB | Canon BJC-4400 | 17" TFT Xerox | ADSL 4Mb | |
| | | | | | | | | | ADSL 4Mb | |
| Kerepesi Gyerek | Beteg | O.E.M. | 2008 | 1,9 GHz | 80 GB | 512 MB | Canon IP 3500 | 17" TFT LG | ADSL 4Mb | |
| Kerepesi Gyerek | Közös | O.E.M. | 2003 | 1,2 GHz | 40 GB | 512 MB | - | 15" CRT LG | ADSL 4Mb | Compaq N1020V |
| Kerepesi Gyerek | Védőnő | O.E.M. | 2008 | 1,9 GHz | 80 GB | 512 MB | Canon IP1200 | 15" CRT LG | ADSL 4Mb | Márfyné S.E. |
| | | | | | | | | | ADSL 4Mb | 1,8GHz P, 512 RAM |
| Üllői Gyerek | Beteg | O.E.M. | 2009 | 2,5 GHz(X2) | 150 GB | 2048 MB | Canon IP1600 | 17" TFT Sams. 15" CRT Daewoo | ADSL 4Mb | Compaq N1020V |
| Üllői Gyerek | Védőnő | O.E.M. | 2009 | 2,5 GHz(X2) | 150 GB | 2048 MB | Canon IP1600 | 17" CRT Samsung | ADSL 4Mb | Bozsváriné F. Irén |
| | | | | | | | | | ADSL 4Mb | |
| Salgó Gyerek | Beteg | O.E.M. | 2006 | 2,8 GHz | 40 GB | 512 MB | Canon IP 3600 | 17" TFT Prestigo, 17" TFT LG | ADSL 4Mb | |
| Salgó Gyerek | Védőnő | Fujitsu-Siemens | 2006 | 2,9 GHz | 40 GB | 256 MB | Xerox 3117 | 14" CRT Gaba | ADSL 4Mb | |
| | | | | | | | | | ADSL 4Mb | |
| Újhegy Gyerek | Beteg 1 | O.E.M. | 2008 | 1,9 GHz | 80 GB | 512 MB | Samsung ML-2010 | 19" TFT LG, 19" TFT LG | ADSL 4Mb | |
| Újhegy Gyerek | Beteg 2 (Sz) | O.E.M. | 2008 | 1,9 GHz | 80 GB | 512 MB | Samsung ML-2010 | 17" TFT Philips | ADSL 4Mb | |
| Újhegy Gyerek | Tanácsadó | O.E.M. | 2008 | 1,9 GHz | 80 GB | 512 MB | Epson LQ 100 | 19" TFT LG | ADSL 4Mb | |
| Újhegy Gyerek | Védőnő | O.E.M. | 2008 | 1,9 GHz | 80 GB | 512 MB | Canon IP1600 | 19" TFT LG | ADSL 4Mb | |
| Újhegy Gyerek | Tanácsadó | O.E.M. | 2008 | 1,3 GHz | 40 GB | 256 MB | - | 17" CRT Samsung | ADSL 4Mb | |

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Szervezési és Ügyviteli Főosztály
Szervezési Osztály

Kivonat a Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésén készült
jegyzőkönyvből:

Az ülés időpontja: 2009. december 8-án


A kivonatot kapja: Szociális és Egészségügyi Főosztály

**769/2009. (XII. 8.) sz. Szociális és Egészségügyi Bizottság határozata
(12 igen, egyhangú szavazattal)**

A Szociális és Egészségügyi Bizottság a Védőnői Szolgálat, iskola-egészségügyi ellátás fejlesztéséről szóló javaslatot tudomásul veszi, és ennek alapján felkéri a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat vezetőjét, hogy készítsen konkrét feladatokra intézkedési tervet - egyeztetve a műszaki szakemberekkel – a költségvetésben igényelt források megjelölésére.

B u d a p e s t, 2009. december 10.

A kivonat hiteles:


.....
Korányiné Csősz Anna
osztályvezető