

**Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék
részére ipari mosogatógép beszerzéséről**

I. Tartalmi összefoglaló

Az Újhegyi sétány 15-17 szám alatti Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde főzőkonyhájában dolgozó 1 fő szakács, és a 3 fő konyhalány kb. 100 fő bölcsődés gyermeknek naponta négyszer, kb. 200 fő óvodás gyermeknek naponta háromszor, valamint kb. 45 fő felnőttnek naponta kétszer biztosít étkezést. A nagyon szoros és összehangolt munkavégzés gördülékenységét nagyban elősegítené egy ipari mosogatógép beszerzése. Ezért kérem, hogy a Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde részére összesen 326 000 Ft értékben ipari mosogatógép vásárlását tegyék lehetővé. Nagyon kedvező árajánlatot kaptunk az egyik Miele termékeket forgalmazó cégtől, akinek ajánlata a 2. számú mellékletben található. A tájékoztatás érdekében internetről töltöttünk le hasonló kapacitású gépek árát, ami szintén ebben a mellékletben szerepel.

II. A végrehajtás feltételei


Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglaltak alapján a Népjóléti Bizottság működési célú általános tartalékkerete 2 millió Ft 2011. évben. A Gazdasági és Pénzügyi Iroda tájékoztatása szerint a keretből még 1 482 000 Ft áll rendelkezésre.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a bizottság tartalékkeretéből 326 000 Ft-ot biztosítson a mosogatógép vásárlásához.

III. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti Bizottsága meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2011. november „ ”



Weeber Tibor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



dr. Szabó Krisztián
jegyző

1. melléklet az előterjesztéshez

A Népjóléti Bizottság ... /2011. (XI. 8.) határozata a Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére ipari mosogatógép beszerzéséről

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Népjóléti Bizottsága a Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére 326 000 Ft-ot biztosít ipari mosogatógép beszerzésére az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) rendelet 14. mellékletében a Népjóléti Bizottság működési célú általános tartaléka terhére.

Határidő:	azonnal
Feladatkörében érintett:	a humán szakterületért felelős alpolgármester a Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője

Budapest, X.-kerület
Egyesített Bölcsődék Központ

Göncziné Sárvári Gabriella
Vezető Asszony
részére

Tárgy: ajánlat Miele ipari mosogatógépre

Tisztelt Asszonyom!

Telefonon történt megbeszélésünk alapján a következő készüléket az alábbi feltételekkel,
kínáljuk.

Miele GG 7855 ipari mosogatógép.
(18 hónap garancia) ára 260.800 Ft + Áfa. Összesen: 326.000 Ft

Várjuk szíves megrendelését!

Budapest, 2011. október 18.

Navitronic Professional Kft.
8693 Lengyelhőn
Rákóczi Ferenc út 61.
Adószám: 14939554-2-14

.....
ügyvezető íg.

Navitronic Professional KFT

Tóti, Rákóczi u. 61.

MIELE G 5930 Sci mosogatógép

Ár: 689 900 Ft (25 % áfával)

KIALAKÍTÁS

CleanSteel felülettel; Méretek: szélesség x magasság x mélység: 60cm x 81cm x 57cm

DESIGN ÉS KÉNYELMI FUNKCIÓK

BrilliantLight; 41dB(A)re1pW, 38dB(A)re1pW az ExtraHalk programmal; AutoClose – automatikus ajtózáras; ergonomikus kezelőfelület; felhasználóbarát programválasztó, tájékoztató és törlő érintőgombok; jól áttekinthető, rogramlefutáskijelző; Késleltetett indítás 24 órás időtartamra, maradékidő-kijelzéssel; Turbó funkció; Intenzív program

HATÉKONYSÁG ÉS TARTÓSSÁG

EnergiaTakarékos program: 10l víz, 0,83 kWh áram; Automatikus program: min. 7l víz; 20%-kal jobb az „A” energiasztálynál; Hőtakarékos; Félig töltve is indítható

KÍMÉLETES TISZTÍTÁS

Perfect GlassCare: a poharak kíméletes, mégis tökéletes tisztaságáért

ReinigerAgent funkció az automatikus mosószer felismeréshez

PROGRAMOK

Automatikus; Gyors 40°C; Kíméletes; ExtraHalk (38 dB (A)re1pW); EnergiaTakarékos; Könnyen tisztítható 50°C; Intenzív 75°C; Higiénia egyedi programok: Előmosás, Melegítés nélkül, Erős 65°C, Tészta/Paella/Raclette, Műanyag, Felső kosár nélkül 65°, Söröspohár hideg/meleg SZÁRÍTÁS

Turbothermic légkeveréses szárító rendszer;

SensorDry szenzoros szárítás; AutoOpen szárítás

KOSÁR KIALAKÍTÁSA

TECHNIKA ÉS MINŐSÉG

AutoSzenzor; Miele@home rendszerre előkészítve; Fűtőszivattyú átfolyó rendszerű vízmelegítéssel; Váltott mosogatókaros mosogatás; 20 éves élettartamra tesz-

telve(*7.500 lefuttatott mosogatóprogramnak felel meg)*

BIZTONSÁGI RENDSZER

Waterproof vízkár ellen védő rendszer; kontroll a kijelzőn:só és öblítőszer utántöltése,víz be- és kifolyása, szűrő,középső és alsó mosogatókar;Gyermekzár; Optikai és akusztikus funkció kontroll szabályozható hangerővel

MIELE G 5585 SCVI XXL. mosogatógép

Ár: 473 400 Ft (25 % áfával)

NÉMET NYELVŰ REJTETT KEZELŐPANEL!

KIALAKÍTÁS

Teljesen integrálható modell rejtett kezelőpanellel

Méretek: szélesség x magasság x mélység:

60 cm x 85 cm x 57 cm

DESIGN ÉS KÉNYELMI FUNKCIÓK

44 dB (A) re1pW; ComfortClose;

ergonómikus kezelőfelület; Programválasztó gombok
praktikus elrendezése; jól áttekinthető, egysoros kijelző;
Késleltetett indítás 24 órás időtartamra, maradékidő-ki-
jelzéssel; Turbó funkció; Intenzív program

HATÉKONYSÁG ÉS TARTÓSSÁG

EnergiaTakarékos program: 10 l víz és 0,95 kWh áram;

10%-kal jobb az „A” energiaosztálynál; ThermoSpar

KÍMÉLETES TISZTÍTÁS

Perfect GlassCare: a poharak kíméletes, mégis tökéle-
tes tisztaságáért; ReinigerAgent funkció az automatikus
mosószer felismeréshez

PROGRAMOK

Automatikus; Gyors 40° C; Kíméletes; Energiatakaré-
kos; Könnyen tisztítható 50° C; Intenzív 75° C;

SZÁRÍTÁS

Turbothermic légkeveréses szárító rendszer;
SensorDry szenzoros szárítás

KOSÁR KIALAKÍTÁSA

; HighComfort alsó és felső kosár; nagy méretű „Jumbo” csésze tartópólca a felső kosárban; megerősített kosárfogó; 14 teríték

TECHNIKA ÉS MINŐSÉG

AutoSzenzor;
Fűtőszivattyú átfolyó rendszerű vízmelegítéssel;
Váltott mosogatókaros mosogatás;
20 éves élettartamra tesztelve*

BIZTONSÁGI RENDSZER

Waterproof vízkár ellen védő rendszer; kontroll a kijelzőn: só és öblítőszer utántöltése, víz be- és kifolyása, szűrő; Optikai és akusztikus funkció kontroll szabályozható hangerővel

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS

230 V / 50 Hz; 2,3 kW / 10A

RENDELHETŐ TARTOZÉK

Kosárbetétek, ápolószerek és CareCollection termékek


Termék neve és típusa: Miele T 7764 C Szárítógép

Gyártó: Miele

Termékcsalád neve:

Termék cikkszám: kondenzációs

Ha a Gyártó vagy a Termékcsalád további termékeit keresi, kérjük használja a jobb oldali menüben a KERESÉS menüpontot és írja be a keresett Gyártó illetve Termékcsalád nevét!



Leírás:

- **Intelligens szárítás**

Teljesen elektronikus kondenzációs rendszerű szárító
A csatlakozáshoz csatlakozó aljzat elegendő
Automata érzékelős szárítórendszer a kíméletes és
energiatakarékos szárításhoz
Programfrissítési lehetőség

Programválasztás

Egygombos programválasztó világító gyűrűvel
Változtatható szárítási fokozatok
Késleltetett indítás max. 24 óráig
Hátralévő idő kijelzés
Időválasztás
Programlefutás kijelzés

Design

Attraktív készülékdesign ferde kezelőpanellel
Tűzzománcozott készülékfront
Horizontálisan préselt oldalfalak
Nagy méretű betöltő nyílás
Fehér színű kezelőpanel
Display a különböző funkciók kijelzéséhez és
beállításához

Programok

Automatikus
Pamut
Kímélő
Szintetikus
Impregnálás
Szabadidő ruha
Sportruházat
Felső ruházat
Gyapjú vége
Simító
Átszellőztetés meleg levegővel

Extrák

Kímélő program alacsonyabb szárítási hőmérséklettel
Hangjelzés a program befejezésekor
Gyűrődésvédelem

Kiegészítő funkció

Két irányba forgó dob
Dobmegvilágítás

Biztonsági rendszer

Különböző ellenőrző funkciók kijelzése a displayen
Vevőszolgálati tesztprogram

Kiépítés

Toronyba építhető, munkapult alá tolható (beépítési magasság 85 cm)

Kondenzációs rendszer

Nagy méretű kondenzvíz tartály
Integrált kondenzvíz elvezető rendszer tömlőcsévéléssel

Méretek

85 x 59,5 x 63,4 cm (magasság x szélesség x mélység)

Befogadóképesség

1-6 kg száraz ruha

Elektromos csatlakozás

1000 ford./perc esetén: 3,3 kWh, 1400 ford./perc 2,85 kWh


Vásárolható összekötő elemek toronyba építéshez

Toronyba építhető. Munkapult alá tolható (beépítési magasság 85 cm)

Ár: 269900 Ft.
(215920 Ft. + ÁFA)

Miele
Szárítógép
T 7744 C

274,900Ft



-
-
-

Teljesen elektronikus kondenzációs rendszer □ szárító léghőtéssel
Egyedülálló textilkímélő szárítógép dob 1-6 kg befogadóképességgel
A csatlakozáshoz csatlakozó aljzat elegendő □
Szenzitív szárítórendszer az energiatakarékos szárításhoz a ruhák nedvességtartalma alapján
Programfrissítési lehetőség

Programválasztás
Egygombos programválasztó világító gombokkal
Változtatható szárítási fokozatok
Késleltetett indítás max. 24 óráig
Hátralévő idő kijelzés
Időválasztás
Programlefutás kijelzés
Magyar kezelőpanel
Kijelző különböző funkciókhoz

Design
Attraktív készülékdesign ferde kezelőpanellel

Tözzománcozott készülékfront
Horizontálisan préselt oldalfalak
Nagy méretű betöltő nyílás

Kiegészítő funkciók
Automatikus program

Pamut
Kímélő
Szintetikus
Felsőruházat
Farmer
Gyapjú vége
Simító
Átszellőztetés
Kímélő program alacsonyabb szárítási hőmérséklettel
Változtatható hangerejű hangjelzés a program befejezésekor
Győrődésvédelem
Dobmegvilágítás
Két irányba forgó dob

Biztonsági rendszer
Különböző ellenőrző funkciók kijelzése a displayen
Vevőszolgálati tesztprogram
A kondenzvíz el is szivattyúzható

Kiépítés
Side by side felállítás lehetséges, toronyba építhető, munkapult alá tolható (beépítési magasság 85 cm)

Kondenzációs rendszer
Nagy méretű kondenzvíz tartály
A kondenzvíz az integrált rendszer segítségével el is vezethető, ha nincs elvezetve, a készülék figyelmeztet a víztartály kiürítésére

Méretek
85 x 59,5 x 63,4 cm (magasság x szélesség x mélység)

Befogadóképesség
1-6 kg száraz ruha

Elektromos csatlakozás
230 V, 50 Hz, 16 A
Földelt dugalj szükséges
Fogyasztás 800 ford./percen kicentrifugált ruhák esetén 3,80 kWh, 1000 ford./perc esetén 3,30 kWh, 1400 ford./perc esetén 2,85 kWh