

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere

Előterjesztés
a Gazdasági Bizottság részére
a 2012. évi járdafelújítási munkák meghatározásáról

I. Tartalmi összefoglaló

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) a korábbi lakossági igények, valamint a járdák burkolatának minősége, illetve műszaki állapota alapján elkészítette javaslatát a 2012. évi járdafelújításokra vonatkozóan amelyben – tekintettel arra, hogy a felújítási igények ebben az évben is meghaladták az Önkormányzat lehetőségeit – az alapelvet követte, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi keretből több helyen, kisebb felületek újjáépítését, megépítését vagy felújítását lehessen elvégezni. Ez által tudunk a kőbányai lakosok részére minél nagyobb felületű, megfelelő minőségű, balesetmentes közlekedésre alkalmas járdafelületet biztosítani. A Vagyonkezelő javaslatát az alábbiakban ismertetem:

1. Petrőczy utca 58-64.

A jelzett szakaszon a járda oldaldőlése túlzott mértékű (közel 20%), amely száraz időben is nehezzé teszi a közlekedést, nedves időben pedig síkos felülete miatt balesetveszélyes. Az átépítés során az akadálymentesítésről is gondoskodni kell a lépcső átépítésével. A közútkezelő már 2011-ben kérte a járda átépítését. Az átépítendő felület nagysága 72 m².

2. Sörgyár utca páros oldal Gitár utcától

A lakópark melletti szakaszon a járdáról teljes mértékben hiányzik az aszfaltburkolat, melyet pótolni kell. Erre a hatóságtól már kaptunk felszólítást. A burkolandó felület nagysága 120 m².

3. Gitár utca 23. előtt

A mintegy 40 méteres szakaszon tönkrement, hiányos, balesetveszélyes járda teljes szerkezetű újjáépítése szükséges. Az átépítendő felület nagysága 66 m².

4. Újhegyi út páratlan oldal a Börtönnél

A „SZABADSÁGHARCOSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY” kérése az Önkormányzat felé, hogy a két emléktábla közötti rossz betonjárda helyett az emléktáblák előtt már kialakított díszburkolat kerüljön kiépítésre, összekötve így a mintegy 35 m távolságban lévő két helyszínt. Az átépítendő felület nagysága 51 m².

5. Kéknyelű utca 4. előtt

A járda a trafóházhoz vezető szakaszon megszakad, akadálymentes közlekedésre alkalmatlan. Csapadékos időjárás esetén járhatatlan. A teljes szerkezetű átépítésnél meg kell oldani a csapadékvíz elvezetését és a trafóház megközelítését is. Az átépítendő felület nagysága 60 m².

6. Harmat utca 158-160.

A korábban betonlapokból kialakított járda teljesen amortizálódott, sáros időben járhatatlan, helyenként a szegély nyomai még fellelhetők. Az új járdalapok lehelyezésével biztosítható a balesetmentes közlekedés, egyúttal igazodva a lakosság közlekedési útvonalához is. Az átépítendő felület nagysága 59 m².

7. Balkán utca páros oldal (Bihari út – Somfa köz)

A jelenlegi járda burkolata szakaszosan beton járdalapokból készült, felülete deformálódott, a lerakott járdalapok nincsenek síkban, hiányosak, töredezetek, ezért a gyalogosforgalom a

fenti járdán balesetveszélyes. A felújítás során ezen szakaszokon teljes szerkezetű járdaépítésre kerül sor. Az átépítendő felület nagysága 395 m².

8. Dömsödi utca páratlan oldal a Heves utcánál

A buszmegálló mögötti mintegy 36 m hosszón a járda egyenetlen, balesetveszélyes, jelentős részén az ott lévő fák gyökérzete felemelte a burkolatot. A teljes szerkezetű járdaépítést meg kell előznie a fák – KÖKERT Kft. általi – kivágásának, mert anélkül a gyökérmetszés során a fák stabilitásukat elvesztik, kidőlnek, illetve jelenleg sem biztosítható a gyalogos közlekedéshez szükséges ún. „ürszelvény”. Az átépítendő felület nagysága 55 m².

9. Gergely utca páratlan oldal a Tavasz utcánál

A kereszteződésnél gyakorlatilag nincs járdakapcsolat, miközben jelentős a gyalogos forgalom, s ennek nyomai látszanak. A teljes szerkezetű kiépítés során meg kell oldani az akadálymentesítést is. Az átépítendő felület nagysága 35 m².

10. Sibrik Miklós út 30. előtt

A SPAR áruház felőli gyalogátkelő közelében egy közel 10 méteres szakasz egyszerűen kimaradt. A teljes szerkezetű átépítés során meg kell oldani az ott található bejáró úttest felé eső részének átépítését is. Az átépítendő felület nagysága 51 m².

II. A végrehajtás feltételei

A járdafelújítási feladatokra a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 36. sorában 10 000 E Ft biztosított.

III. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2012. április 10.


dr. Pap Sándor H.

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
Gazdasági Bizottság**

**..../2012. (.....) határozata
a 2012. évi járdafelújítási munkák meghatározásáról**

A Gazdasági Bizottság felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetésében járdafelújításra biztosított 10 000 E Ft keretösszezből az alábbi járdák, járdaszakaszok felújítását valósítsa meg:

a) Petrőczy utca 58-64.	72 m ² ,
b) Sörgyár utca páros oldal Gitár utcától	120 m ² ,
c) Gitár utca 23. előtt	66 m ² ,
d) Újhegyi út páratlan oldal a börtönnél	51 m ² ,
e) Kéknyelű utca 4. előtt	60 m ² ,
f) Harmat utca 158-160.	59 m ² ,
g) Balkán utca páros oldal (Bihari út- Somfa köz)	395 m ² ,
h) Dömsödi utca páratlan oldal a Heves utcánál	55 m ² ,
i) Gergely utca páratlan oldal a Tavasz utcánál	35 m ² ,
j) Sibrik Miklós út 30. előtt	51 m ² .

Határidő: 2012. augusztus 31.
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója