

Előterjesztés
a Humánszolgáltatási Bizottság részére
a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy támogatásának elszámolásáról

I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy (székhelye: 1111 Budapest, Budafoki út 34/b, a továbbiakban: Alapítvány) részére 5 729 565 Ft egyszeri támogatást biztosított a 1108 Budapest, Maglódi út 143. szám alatt található ingatlanon hajléktalanok étkeztetését biztosító konyha kialakításához.

A Támogatási szerződés (a továbbiakban: szerződés) 5. pontja alapján az Alapítványnak a támogatási összeg felhasználásával 2015. december 31-éig tételesen el kellett számolnia és beszámolót készítenie az Önkormányzat részére.

Az Alapítvány képviseletében Miletics Marcell határidőben megküldte a támogatási összeg tételes elszámolását, mellékelve a záradékolt számla és a pénzügyi teljesítést igazoló bankszámlakivonat hitelesített másolatát.

A támogatási összeg tételes elszámolása:

	Számla kibocsátója	Számla sorszáma	Megnevezés	Számla teljes összege
1.	SEGATO BT	BI2SA8489344	víz- és fűtésszerelés	500 000 Ft
2.	SEGATO BT	BI2SA8489345	víz- és fűtésszerelés	1 270 000 Ft
3.	SEGATO BT	BI2SA8489288	víz- és fűtésszerelés	2 570 478 Ft
4.	ADAMO-VILL Kft.	WH1SA7719255	elektromos munkák	571 500 Ft
5.	BL-IMMO Zrt.	WH1SA6583777	kéménybélelés	635 000 Ft
6.	Pongrácz és Tsa Kft.	582/2015	mosogatógép telepítése	394 970 Ft
Összesen:				5 941 948 Ft

Az elszámolás a szerződésben foglaltaknak megfelel, az Alapítvány a szerződésben kapott összegnél 212 383 Ft-tal többel számolt el. Az Alapítvány által benyújtott elszámolást és a benyújtott számlák másolatát az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

A támogatás felhasználásával az Alapítvány a Szolgáltatási Centrum (1108 Budapest, Maglódi út 143.) területén a népkonyha-szolgáltatásnak helyt adó új konyhát és étkezőt alakított ki, melyhez az épület teljes gépészeti felújítására volt szükség. A felújítás során az épület víz-, elektromossági- és fűtéskorszerűsítését valósították meg, továbbá egy mosogatógépet is


telepítettek a konyha tálaló részlegébe. A támogatás egy kémény felújításának a költségét is fedezte.

A támogatás elszámolásáról szóló döntés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pont 2.1. alpontja alapján a Humánszolgáltatási Bizottság hatásköre.

II. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási Bizottsága meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2016. január „22”



Weeber Tibor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1. melléklet az előterjesztéshez

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
Humánszolgáltatási Bizottsága**

.../2016. (I. 26.) határozata


a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy támogatásának elszámolásáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási Bizottsága a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 5 729 565 Ft összegű egyszeri támogatásának elszámolását elfogadja.

2. melléklet az előnyestételre

Sorszám	Számla száma	Számla kibocsátója	Termék vagy szolgáltatás megnevezése	Számla kelte	Teljesítés időpontja	Fizetési határidő	Fizetés módja (átutalás/készpénzes)	Számla végösszege (Ft)	A számla összegéből a támogatásra elszámolt összeg (Ft)
1.	B12SA8489344	SEGATO BT	víz-, és fűtésszerelés	2015.08.07	2015.06.16-08.31	2015.08.07	készpénzes	500000	500000
2.	B12SA8489345	SEGATO BT	víz-, és fűtésszerelés	2015.08.07	2015.06.16-08.31	2015.08.14	átutalás	1270000	1270000
3.	B12SA8489288	SEGATO BT	víz-, és fűtésszerelés	2015.09.11	2015.06.16-08.31	2015.09.19	átutalás	2570478	2570478
4.	WH1SA7719255	ADAMO-VILL KFT	elektromos munkák	2015.10.21	2015.10.21	2015.10.30	átutalás	571500	571500
5.	WH1SA6583777	BL-IMMO ZRT	kémény bélelés	2015.11.13	2015.11.13	2015.12.13	átutalás	635000	635000
6.	582/2015	Pongrácz és Tsa Kft	mosogatógép és telepítése	2015.12.01	2015.12.01	2015.12.09	átutalás	394970	182587
7.								0	0
8.								0	0
9.								0	0
10.								0	0
11.								0	0
12.								0	0
13.								0	0
14.								0	0
15.								0	0
16.								0	0
17.								0	0
18.								0	0
19.								0	0
20.								0	0
21.								0	0
22.								0	0
23.								0	0
24.								0	0
25.								0	0
Összesen								5941948	5729565


Bp. 2015. december 9.



2014. évi elszámolás összesítője

Feladat, tevékenység a Támogatási szerződés 3. pontja szerint	Támogatás összege (Ft)	Elszámolt összeg (Ft)	Visszafizetés (Ft)
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	5 729 565	5 729 565	
		0	
		0	
Összesen	5 729 565	5 729 565	0

Bp. 2015. december 9.



2016 JAN 05.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenység támogatása - 084040

Támogató: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT	
K/1729/2016/IV	
2016 JAN 05.	
Ort.	
Előszem.	Jr. aj. at
	mollel
1427757/2015/IV	KB

ELŐZMÉNYEK

A program helyszínéül szolgáló területet a rajtuk található épületekkel a Kőbányai Önkormányzattól, mint tulajdonostól kaptuk tartós és ingyenes használatra. A Szeretetszolgálat ennek keretében vállalta az ingatlanok őrzését és zöld területének gondozását, amelyet az országos közfoglalkoztatási programjának keretében - és így egyben annak első lépéseként is - tudott megkezdeni. Ezt követően lépésről lépésre eljutottunk oda, hogy többek között jelen támogatási forrásnak köszönhetően megnyithatta kapuit a Baptista Szeretetszolgálat Utcafront részlegének új szolgáltatása, a Baptista Szolgáltatási Centrum.

A SZOLGÁLTATÁSI CENTRUM SZÜLETÉSE

Számos szakmai team és egyeztető tárgyalás eredményeképpen együttműködési megállapodások születtek, így megkaptuk az Önkormányzat engedélyét a közművezetékek beüzemeléséhez, a használt terület lekerítéséhez, továbbá az épületek felújításának elvi hozzájárulását is, amely nyilatkozatnak köszönhetően a korábban már ideiglenes helyszínen működő "népkonyha" szolgáltatásunkat is át tudtuk ide telepíteni, így naponta akár 1000 fő étkeztetését tudjuk biztosítani. A szolgáltatásba immár egy mosogatógépet is be tudtunk vonni, amely lehetőséget biztosít a környezetvédelem kiemelt figyelembevételére is, hiszen nem termelünk újabb hulladékot, mint korábban a használt műanyag táányérokkal.

A közfoglalkoztatási program keretében számos közfeladatot is el tudunk látni, így a közterület gondozása, hulladékainak begyűjtése mellett intézményi karbantartást is végzünk a kerületi önkormányzati intézményekben (iskolák, óvodák).

Később a használatra megkapott terület és épület további két épület bevonásával a foglalkoztatási programban foglalkoztatott emberek számára új lehetőségeket nyitott meg. Az Önkormányzattal újabb megállapodásokat tudtunk kötni, amelyhez a Kőkert Kft. is csatlakozott, így elindulhatott a közterület gondozásán és intézményi karbantartáson túl egy új ága a foglalkoztatási programnak, amelynek keretében megnyithattunk egy fafeldolgozó üzemet is. A kezdetben kézzel végzett, mára

már részben gépesített munka - szociális fa kuglizása - eredményeképpen új szintre emelkedett a Maglódi úti telephely: Rászorulók segítenek rászorulókon.

Ez tehát a Baptista Szolgáltatási Centrum legfontosabb célja és feladata, a rászorulók segítése oly módon, hogy abban a rászorulók - hajléktalan közfoglalkoztatott emberek - is aktívan részt vesznek, amellyel egy egészen speciális, szociális célú, valódi közösségi program valósulhat meg.



AZ ELKÉSZÜLT ÉTKEZŐ



AZ ELKÉSZÜLT TÁLALÓ

JELEN PÁLYÁZATI FORRÁS ELSZÁMOLÁSA

Jelen pályázati forrásból alakítottuk ki a Szolgáltatási Centrum területén a népkonyha szolgáltatásnak helyet adó új konyhát és étkezőt, amelyek a szóban forgó épületnek a teljes gépészeti felújításával jöhettek létre.


A felújítás során az épület teljes víz-, elektromossági- és fűtéskorszerűsítését valósítottuk meg, továbbá telepítettünk egy mosogatógépet is a konyha tálaló részlegébe. A felújítások a felsorolt gépészeti vonatkozásokon túl egy kémény felújítását is jelentették.

PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS

A támogató által biztosított forrást teljes egészében az eredeti céloknak és terveknek megfelelően használtuk fel az alábbiak szerint:

Termék vagy szolgáltatás megnevezése	Számla kibocsátója	Számla összege	a támogatásra elszámolt összeg
víz- és fűtésszerelés	SEGATO BT	500 000 Ft	500 000 Ft
víz- és fűtésszerelés	SEGATO BT	1 270 000 Ft	1 270 000 Ft
víz- és fűtésszerelés	SEGATO BT	2 570 478 Ft	2 570 478 Ft
elektromos munkák	ADAMOV-VILL KFT	571 500 Ft	571 500 Ft
kémény bélelés	BL-IMMO ZRT	635 000 Ft	635 000 Ft
mosogatógép telepítése	Pongrácz és Tsa Kft	394 970 Ft	182 587 Ft
		Támogatásra felhasznált összeg összesen:	5 729 565 Ft

Budapest, 2015. 12. 10.


Miletics Marcell
támogatott szervezet képviselője

8489344

1

SEGATO
Kereskedelmi és Szolgáltató BT.
1184 Bp., Ferenc u. 32.
Adószám: 29127362-2-43
TKSZ.: 65100118-10026122
HU 29127362

Baptista Szeretetszolgálat
Egyházi Jogi Személy
1111 Budapest, Budafoki út 34/B.
Adószám: 18264625-143
Számlaszám:
UniCredit10913001-00000074-10810001

kp. 2015
06.16-08.31. 2015.08.07 2015.08.07

Bp. Maglódai út 143. sz.
telepén végzendő
víz és fűtési szerelési
munkálatok

a: 1244/2015/06 Ikt. számú
szerződés szerint

I. előleg 393.700,- 393.700,-

Az előleget a megállapodás alapján előzőleg társasági számlára
betétként amely a Bp. Főv. X. ker. 143. sz. utca
2014 évi 12. hó. 15. napján, 2014.12.15. napján
500.000,- Ft-ot átutaltunk a Bp. Főv. X. ker. 143. sz. utca
számlájára.

Fizetve Bp. 2015.12.04. Társaság

[Handwritten signature]

	393.700,-
27	106.300,-
	500.000,-

Összesen: forint.

A másolat az eredetivel
mindennel megegyezik.

Budapest, 2015. DEC 10.

Tajai Társaság
[Circular stamp]



Baptista Szeretetszolgálat
 Egyházi Jogi Személy
 A kiállító bélyegzdjél Budapest, Dudafoki út 34/B.
 Adószám: 18264825-143
 Számlaszám:
 (Vn:Credit(091309)10000074:1081000)

LA ^{Te} 4154632

rbizonylat

Pénztár fizessen az alábbiak szerint
 Kelt: 2015. 08. 04.
-nak *Székely Rita*

~~500.000~~ Ft, azaz ~~öt száz ezer~~ forintot

Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg: forint
<i>parking</i>		<i>Víz-és fűtésre</i>	500.000
			

Melléklet: *1* db
 Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma ~~500.000~~

25x2 - Kamiker Kft.

A másolat az eredetivel
 mindennel megegyezik.
 Budapest, 2015 DEC 10.

Utalva: 2015-08-07. Fedlis Rota

1. péld.
Eredeti példány

SZÁMLA BIZSA 8489345

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma: SEGATO Kereskedelmi és Szolgáltató BT. 1184 Bp., Ferenc u. 32. Adószám: 29127362-2-43 TKSZ.: 65100118-10026122 HU 29127362		A vevő neve, címe: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 1111 Budapest, Budafoki út 34/B. Adószám: 18264825-143 Számkezelés: Creditel 0918001-00009074-10810001	
---	--	--	--

Közösségi adószáma: HU	Közösségi adószáma:
------------------------	---------------------

A fizetés módja: Utalás	A számla kiadási időpontja: 06.16-08.31 2015.08.07	A számla kelte: 2015.08.07	A fizetés határideje: 2015.08.14.
-----------------------------------	--	--------------------------------------	---

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Áfa kulcsa	M.e	Mennyisége	Egységára (áfa nélkül)	Értéke (áfa nélkül)
Bp. Maglodi u. 143. sz. telepén végzendő víz és lufós szerelési munkálatok				"A kifizetést a megállapított költségára kivétel nélkül támogatási összegeből fedeztem, amely a Budapest Főváros X. kerület Kőbánya önkormányzat 2014. évi költségvetésének 2014. évi költségvetésének 2014. évi költségvetésének (v. 21) cikkével rendelkező jogszabály alapján a 2014. évi költségvetésének 2014. évi költségvetésének Bp. 2015.12.04. Tárhely"	
századés szerint II. előleg				1.000.000,-	1.000.000,-

SEGATO
Kereskedelmi és Szolgáltató BT.
1184 Bp., Ferenc u. 32.
Adószám: 29127362-2-43
TKSZ.: 65100118-10026122
HU 29127362

A számlaérték áfa nélkül:	1.000.000,-
---------------------------	--------------------

Az áfa kulcsa 27 % és összege:	270.000,-
---------------------------------------	------------------


A számla végösszege:	1.270.000,-
----------------------	--------------------

Egy millió kétszáz hetven ezer forint

A másolat az eredetivel
mindennel megegyezik.

Budapest, **2015 DEC 10.**

Tatabányai János




1. Számlaszám, devizanem, megnevezés	
Cash Flow Account	109180010000007410810018 HUF HU20 1091 8001 0000 0074 1081 0018
741081 BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EGYHÁZI JOGI BUDAPEST BUDAFOKI ÚT 34/B. 1111	2. Kivonat időszaka 2015.08.07 - 2015.08.07 3. Kivonat száma 80 4. Oldalszám 1 / 1 5. Számlavezető fiók NAGYMEZŐ UTCAI FIÓK 6. Fiók címe BUDAPEST 7. Hitelkeret

Aláírás nélkül érvényes számlakivonat!
 Amennyiben a Bank részére korábban, az ügyfél-azonosítás során megadott adataiban, illetve a tényleges tulajdonos személyét illetően változás történt, arról kérjük, Bankunkat haladéktalanul értesítse

8. Könyvelési dátum	9. Közlemény	10. Értéknap	11. Összeg
	Start Balance		8.931.699,29
	Withdrawals		
2015.08.07	Normal payment REF: 00090242478 számla: B12SA8489345	Segato Kereskedelmi és Szolg. Bt. HU20651001181002612200000000	08/07 -1.270.000,00
2015.08.07	Normal payment REF: 00090113155 SZ-2015-06661 számlák	Pet Office Kft. HU78117410002990602200000000	08/07 -55.542,00
2015.08.07	Normal payment REF: 00090113154 100149167701 szla számlázási	Telenor Magyarország Zrt. HU94137000160154902700000000 azon.:27998870	08/07 -14.031,00
2015.08.07	Normal payment REF: 00090130390 000733/2015 szla	Pannónia KM Szervíz Kft. HU38107003304420950451100005	08/07 -5.762,00
	We notify you that according to the Act CCXXXVII of 2013 your deposit will be insured by the National Deposit Insurance Fund. The detailed informations on the	deposit insurance will be sent to you each year the same way as the account statement, or you can request it in the branches.	

A másolat az eredetivel
 mindennel megegyezik.
 Budapest, 2015 DEC 10.

12. Jóváírások összesen	13. Terhelések összesen	14. Záró egyenleg
0,00	1.345.335,00	7.586.364,29



1. Számlaszám, devizanem, megnevezés	
Cash Flow Account	109180010000007410810018 HUF HU20 1091 8001 0000 0074 1081 0018
741081 BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EGYHÁZI JOGI BUDAPEST BUDAFOKI ÚT 34/B. 1111	2. Kivonat időszaka 2015.09.28 - 2015.09.30 3. Kivonat száma 98 4. Oldalszám 1 / 1 5. Számlavezető fiók NAGYMEZŐ UTCAI FIÓK 6. Fiók címe BUDAPEST 7. Hitelkeret

Aláírás nélkül érvényes számlakivonat!
 Amennyiben a Bank részére korábban, az ügyfél-azonosítás során megadott adataiban, illetve a tényleges tulajdonos személyét illetően változás történt, arról kérjük, Bankunkat haladéktalanul értesítse

8. Könyvelési dátum	9. Közlemény	10. Ertéknap	11. Összeg
	Start Balance		18.053.237,20
	Deposits		
2015.09.30	Interest applied To 15/09/30	09/30	7.933,15
	Withdrawals		
2015.09.30	Normal payment REF: 00094673130 BI2SA8489288 szla Segato Kereskedelmi és Szolg. Bt. HU20651001181002612200000000	09/30	-2.570.478,00
2015.09.30	Booking fee - FTT	09/30	-10.087,32
2015.09.30	Booking fee - FTTCASH	09/30	-8.100,00
2015.09.30	Payment transf fee -SpNet	09/30	-3.425,31
2015.09.30	Account-handling fee	09/30	-350,00
2015.09.30	Booking fee 'IZV'	09/30	-270,00
2015.09.30	Standing order fee	09/30	-150,12
2015.09.30	Booking fee	09/30	-90,00
	----- We notify you that according to the Act CCXXXVII of 2013 your deposit will be insured by the National Deposit Insurance Fund. The detailed informations on the deposit insurance will be sent to you each year the same way as the account statement, or you can request it in the branches.		

A másolat az eredetivel
 mindennel megegyezik.

Budapest, 2015 DEC 10.

Tudai János

12. Jövőírások összesen	13. Terhelések összesen	14. Záró egyenleg
7.933,15	2.592.950,75	15.468.219,60

Text in Deutsch
 Kontoauszug - 1. Konto Nr., Währung, Bezeichnung 2. Auszugsperiode 3. Auszugsnummer
 4. Seitenanzahl 5. Filiale 6. Adresse 7. Überziehungsrahmen 8. Buchungsdatum
 9. Buchungstext 10. Valutatag 11. Betrag 12. Summe Gutschriften 13. Summe Lastschriften 14. Kontosaldo

Text in English
 Statement of Account -
 1. Account No., Currency, Name 2. Statement period 3. Statement
 No. 4. Number of page(s) 5. Branch 6. Address 7. Overdraft facility 8. Booking date
 9. Narrative 10. Value date 11. Amount 12. Total Credits 13. Total Debits 14. Balance

(kt. 1244/2015/06)

Vállalkozói Szerződés

Szerződő felek:

Megrendelő: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy

1111. Budapest Budafoki út 34/b

Adó szám: 18264825-143

Vállalkozó: SEGATO Bt.

1184 Budapest, Ferenc utca 32.

Adószám: 29127362-2-43

Számlaszám: 65100118-10026122

Szerződés tárgya:

Megrendelő megrendeli a Maglódi út 143. szám alatt található „kivett úttörő tábor” telephelyen fűtés szerelési és víz szerelési munkák elvégzését az előzetes bejárások és felmérések alkalmával részletesen megbeszélte és egyeztetett módon, a megküldött árajánlat alapján.

A megbízás magába foglalja a Maglódi út 143. szám alatt található „népkonyha szolgáltatásnak” helyet adó 270 nm alapterületű faház, fűtés és vízszelvény munkáinak elvégzését.

Vállalkozó vállalja a fenti munkák kifogástalan minőségben és az egyeztetett határidőre történő elvégzését.

Az anyagok, eszközök kiválasztása és beszerzése megrendelő képviselőjével egyeztetve történik.

Megrendelő biztosítja a zavartalan munkavégzéshez szükséges feltételeket.

A munkavégzés kezdési időpontja: 2015.06.16.

A munkavégzés befejezésének időpontja (határideje): 2015.08.31.

Megrendelő hivatalos képviselője: Miletics Marcell

Megrendelő felhatalmazott képviselője: Szanyi Gergely

A másolat az eredetivel
mindennel megegyezik.

Budapest,

2015. DEC 1 0.

Tolnai János

Vállalkozó képviselője: Bordás Csaba

A kivitelezés teljes vállalási összege: 4.340.478,- Ft. azaz négymillió-háromszáznegyvenezer-négyszázhetvennyolc forint

A kifizetés formája és időzítése: I. előleg számla bruttó 500.000,-Ft 2015.08.07.

II. előleg számla bruttó 1.270.000,-Ft 2015. 08.14


vég számla bruttó 2.570.478,-Ft 2015.09.11

Garancia, szavatosság:

- Vállalkozó 1 éves teljes körű garanciát vállal az elvégzett munka után.
- Vállalkozó a beépített anyagokról, eszközökről, tárgyokról műbizonylatokat köteles adni.

Megrendelő és vállalkozó a szerződésben nem rögzített kérdésekben a PTK. vonatkozó előírásait kötelező érvénnyel elfogadja, a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét elismeri.

Budapest, 2015.06.15.



SEGATO
Kereskedelmi és Szolgáltató BT.
1184 Bp., Ferenc u. 32.
Adószám: 29127362-2-43
TKSZ.: 65100118-10026122
HU 29127362
Bordás Csaba
Vállalkozó

cégszerű aláírások

A másolat az eredetivel
mindennel megegyezik.

Budapest,

2015 DEC 10

Talari János

utalva: 2015. 11. 11. Tóth Rita

(4)

SZÁMLA

WH1SA 7719255

Eredeti példány

A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: ADAMOV-VILL KFT 1211 Budapest, Pöltenberg u. 26. Adószám: 23986011-2-43 2. CIB-10700602-66979377 Közösségi adószáma: HU 51100005	Vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: 1108 B. p. Baptista Szociális Szolgálat E. J. Sz. 1111. Bp. Budajoki út 346 Közösségi adószáma:
--	--

A fizetés módja: Utalás	A teljesítés időpontja: 2015. 10. 21	A számla kelte: 2015. 10. 21	Fizetési határidő: 2015. 10. 31
----------------------------	---	---------------------------------	------------------------------------

A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M.e.	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
1108 Bp	22	db	1	450000	450000
Baptista Szociális Szolgálat Alapítvány					1143
131 a járulat alapjainak mellékfelvételére					
elektronikus úton					
(Kapcsolódó sebesség beállítás 18000 Ft) adó!					
<p>1. A kibocsátó a megadott helyre az alábbi tárgyú számlát közzé teszi, amely a 2015. évi költségvetés 2015. évi költségvetési törvényének 11. cikkével összhangban a 2015. (V. 4) sz. finanszírozás sz. finanszírozás keretében a 571.500, Ft-os összegű költségvetési kiadások fedezésére szolgál.</p> <p>terhére elszámolva.</p> <p>Budapest, 2015. 11. 11. Tóth Rita</p>					
A számlaérték ÁFA nélkül:					450000
Az ÁFA kulcsa 22% és összege:					121500
A számla végösszege:					571500


Sz.ny. 13-374/IV - Kamikér
ADAMOV-VILL KFT
1211 Budapest, Pöltenberg u. 26.
Adószám: 23986011-2-43
2.

A másolat az eredetivel egyenértékű, a másolat hitelesítésétől mentes.
mindennel meggyőződik.
Budapest, 2015. DEC 10. A. S.
Tóth Rita



JELENTÉS

KISFESZÜLTSGŰ ERŐSÁRAMÚ VILLAMOS BERENDEZÉSEK MSZ HD 60364-6:2007 SZABVÁNY SZERINTI TŰZVÉDELMI SZABVÁNYOSSÁGI ELLENŐRZÉSRŐL

Az ellenőrzés helye:	1108 B.p. Maglódi út 143 Baptista Szolgáltató Centrum CSAK A MÉRT VEZETÉK KIÉPÍTÉSÉRE VONATKOZIK	
Vizsgálat tárgya:	A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések tűzvédelmi szabványossági ellenőrzése az MSZ HD 60364-6:2007 előírásai alapján, a vonatkozó MSZ 2364 – MSZ HD 60364 (Épületek villamos berendezéseinek létesítése – kisfeszültségű villamos berendezések) szabványelőírások figyelembevételével.	
Az ellenőrzés ideje:	2015-10-21	
Az ellenőrzést végezte:	Adamov Béla	
Szakképzettsége:	Épületvillamossági felelős vezető, technikus, ÉV, VV, EBF, RB felülvizsgáló,	
Vizsgabizonyítványok száma:	S.sz.:204962T.sz.:1/2004/10.	
A jelentés 8db számozott lapot tartalmaz és a vizsgálat időpontjában tapasztaltakat rögzíti.		
Az ellenőrzésnél alkalmazott műszerek adatai:	Típus:	FLUKE 1653B érintésvédelmi műszer
	Gyári szám:	1315244
	Kalibrálási bizonyítvány sz.:	K/23074/2011 2011-01-11
	Típus:	NORMA UNILAP ISO X szigetelésvizsgáló
	Gyári szám:	F570254AA
	Kalibrálási bizonyítvány sz.:	K/23072/2011 2011-01-11
A kivitelezést végezte:	Adamov Béla	
Névleges feszültség:	3x400/230 V 50 Hz	
Áramütés elleni védelmek típusa:	- TN-S	
	- kiegészítő védelem 30mA és 100mA hibaáramú RCD hibaáram kapcsolók alkalmazása	
Dátum: 2015-10-21		
ADAMOV-VILL KFT 1211 Budapest, Pöltenberg u. 26. Adószám: 23586011-2-43 2.		

A másolat az eredetivel
mindennel megegyezik.

Budapest,

Takai J.



Minősítés

Megrendelésük alapján elvégeztük a budapest, alatt meglévő létesítmény *1108 B.p. Maglódi út 143 Baptista Szolgáltató Centrum* villamos berendezéseken az MSZ HD 60364-6:2007 számú szabvány által előírt erősáramú villamos berendezések első ellenőrzését.

Az ellenőrzést az MSZ HD 60364 – MSZ 2364 szabványsorozat (Épületek villamos berendezéseinek létesítése – kiefeszültségű villamos berendezések) vizsgálati módszereivel, szabályzatok és törvények figyelembevételével végeztük.

A rendelkezésünkre bocsátott dokumentumok:

- Műszaki leírás nem volt
- Megfelelőségi tanúsítványok
- Kiviteli tervek nem voltak

A vizsgálat kizárólag az fent említett új létesítésű berendezésekre terjed ki.

Nem tartalmazza és minősíti azokat a berendezéseket, amelyek a vizsgálat után készültek el és utána kerültek feszültség alá. Nem tartalmazza továbbá a bérlő által telepített hosszabbítók és számítógépes munkahelyek, munkaasztalok energiaellátását biztosító hosszabbítókat és provizórikusan telepített dugaljakat.

A vizsgált létesítmény ellenőrzött villamos berendezéseit a tervezői és kivitelezői nyilatkozatok, valamint az MSZ HD 60364-6:2007 követelményeit kielégítő vizsgálataink alapján tűzvédelmi szempontból **MEGFELELŐNEK** találtuk.

Érintésvédelmi vizsgálatot a 14/2004. (IV.19) FMM rendelet értelmében, 3 évente kell elvégezni.

Az erősáramú berendezések tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatát az 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (új OTSZ) szerint: „a „C” „D” és „E” besorolású helységben 6 évente kell felülvizsgálni.

Az ellenőrzéssel, felülvizsgálattal kapcsolatos szabványok, jogszabályok:

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet	Országos Tűzvédelmi Szabályzat
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet	Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet	A munkaeszközök és használatuk biztonság és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
MSZ 2364 szabványsorozat	Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése
MSZ 2364 – MSZ HD 60364	Épületek villamos berendezéseinek létesítése – kiefeszültségű villamos berendezések
MSZ HD 60364-4-41:2007	Áramütés elleni védelem
MSZ HD 60364-5-54:2007	Földelőberendezések, védővezetők és védő egyenpotenciálra hozó vezetők
MSZ HD 60364-6:2007	Első ellenőrzés
MSZ EN 60439-1:2000	Kiefeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 1.rész: Tipizált és részlegesen tipizált berendezések
MSZ EN 60439-3:1991/A2:2001	Kiefeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. Elosztótáblák
MSZ EN 60529:2001	Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok
MSZ 4851-1: 1988	Általános szabályok és a védővezető állapotának vizsgálata
MSZ 4851-3: 1989	Védővezetős érintésvédelmi módok mérési módszerei
MSZ 4851-5:1991	Védővezető nélküli érintésvédelmi módok vizsgálati módszerei
MSZ 4852: 1977	Villamos berendezések szigetelési ellenállásának mérése
MSZ 13207: 2000	0,6 /1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége
MSZ 1585:2009	Erősáramú üzemi szabályzat

A másolat az eredetivel
mindennel megegyezik.

Budapest, 2015 DEC 10.

ELSŐ ELLENŐRZÉS TARTALMA**Szemrevételezés:**

MSZ HD 60364-6:2007 61.2.2 szakaszának megfelelő szemrevételezéssel, megtekintéssel ellenőriztük, hogy a rögzített villamos berendezések részét alkotó villamos szerkezeteket:

- Megfelelnek -e a szerkezetre vonatkozó termékszabvány biztonsági követelményeinek. A HD 60364 és a gyártó előírásainak megfelelően pontosan lettek kiválasztva és szerelve. Nincs olyan látható sérülésük, amely csökkentené a biztonságot.

MEGFELELŐ

(A gyártói információk, a jelölések, a tanúsítványok figyelembevételével)

MSZ HD 60364-6:2007 61.3 szakaszának megfelelő szemrevételezéssel ellenőriztük a következőket:

- Áramütés elleni védelmet, amelyet a táphálózat önműködő lekapcsolásával oldottak meg (nullázás TN-S rendszer, kiegészítő RCD hibaáram kapcsolóval) ez ellenőrzése az érintésvédelmi minősítő iratban lett dokumentálva. Minősítő irat szám: ÉV/0405/2012

MEGFELELŐ

- Tűzgátló szerkezetek és a tűz továbbterjedésének megakadályozására szolgáló más óvintézkedések, valamint a hőhatások elleni védelem megléte.

MEGFELELŐ

- A vezetők megfelelő megválasztását a megengedett áram és a feszültségesés szempontjából.

MEGFELELŐ

- A védelmi eszközök és az ellenőrzőkészülékek kiválasztását és beállítása.

MEGFELELŐ

- Megfelelő leválasztó- és kapcsolóeszközök meglétét és alkalmas elhelyezése.

MEGFELELŐ

- A villamos szerkezetek és a védelmi módok külső hatásoknak megfelelő kiválasztása.

MEGFELELŐ

- Az üzemi nulla és védővezető jelölése.

MEGFELELŐ

- Az egypólusú kapcsolóeszközök a fázisvezetőkben vannak.

MEGFELELŐ

- A kapcsolási rajzok, figyelmeztető feliratok megléte.

MEGFELELŐ

- Az áramkörök, túláramvédelmi eszközök, kapcsolók, csatlakozókapcsok stb. megjelölése.

MEGFELELŐ

- A vezetők csatlakozásainak megfelelősége.

MEGFELELŐ

- A védővezetők, köztük a védő egyenpotenciálra hozó vezetők és a kiegészítő egyenpotenciálra hozó vezetők meglétét és megfelelősége.

MEGFELELŐ

- A szerkezetek könnyű kezeléséhez, azonosításához és karbantartásához szükséges hozzáférhetősége.

MEGFELELŐ

ai

Szeretettel
A másolat az eredetivel
mindennel megegyezik.
Budapest, 2015. DEC. 10.



A villamos berendezések szemrevételezésekor tételesen ellenőriztük az alábbiakat:

Általános rész

- A kivitelezés minősége jó és az anyagok megválasztása megfelelő
- Az áramkörök szétválasztása (az áramkörökben lévő nullák nincsenek összekötve)
- Az áramkörök azonosítása (a nulla és a védővezető azonos sorrendben a fázisvezetőkkel)
- A beépített védelmi eszközökkel a lekapcsolási idők megfelelőek
- Az áramkörök száma kielégítő
- A rendelkezésre álló csatlakozóaljzatok száma kielégítő
- Az összes áramkör azonosítása megfelelő
- A főkapcsoló megfelelő
- A főkapcsoló bontja az összes aktív vezetőt
- A fő földelőkapocs könnyen hozzáférhető és azonosítva van
- A vezetők azonosítása megfelelő
- A beszerelt biztosítók és megszakítók megfelelőek
- A teljes berendezés földelt a nemzeti szabványoknak megfelelően
- A fő védő egyenpotenciálú összekötés a szolgáltatók vezetőkeit és más idegen vezetőképes részeket a fő földelőkapocshoz csatlakoztatja
- A fürdőkádas fürdőszobákban van kiegészítő egyenpotenciálú összekötés
- Az összes aktív rész szigetelt vagy burkolva van

Alapvédelem (Védelem közvetlen érintés ellen)

- Az aktív részek szigetelése megfelelő
- A burkolatok védettségi fokozata a külső hatásoknak megfelelő
- A burkolatok kábelbevezetői megfelelően tömítettek
- A burkolatokon lévő használaton kívüli kábelbevezetők, ahol szükséges, le vannak zárva

Szerkezetek

Kábelek, vezetékek

Merev vezetőjű kábelek, vezetékek

- A típus megfelelő
- A megengedett áram megfelelő értékű
- A köpeny nélküli vezetékek védettek burkolattal, védőcsőben, nyitható vagy zárt vezetékcsatornában
- A köpenyes kábelek és köpenyes vezetékek a megengedett sávokban vannak vezetve, vagy kiegészítő mechanikai védelemmel vannak ellátva
- Közvetlen napsugárzásnak kitett helyeken, annak megfelelő típust alkalmaznak
- A használatnak megfelelően lett kiválasztva és létesítve
- Megfelelően lett kiválasztva és létesítve, falak külső felületén való használat esetén
- A hajlítások belső sugara megfelel a vonatkozó szabványoknak
- Megfelelően van megfogva
- A kötések és csatlakozások villamos és mechanikus szempontból szilárdak és megfelelően szigeteltek
- Az összes vezető szorosan rögzített a csatlakozókapcsokban stb. feszítés nélkül
- A szerelés lehetővé teszi a könnyű cserét sérült vezetők esetén
- A kábelek, vezetékek szerelése nem okozza a vezetők és a csatlakozásaik túlzott feszítését
- Hőhatások elleni védelem
- Egy védőcső csak ugyanazon áramkör vezetői számára megengedett, megfelelő
- A vezetők csatlakoztatása a csatlakozókapcsok mérete megfelel a vezetők keresztmetszetének, biztosított a megfelelő érintkezésvetület
- A vezetők kiválasztása a megengedett áram és a feszültséges szempontjából megfelelő
- Az N-, PEN és a PE-vezetők azonosítása megfelelő

21

A másolat az eredetivel
mindennel megegyező

Budapest, 2015. DEC 10.

Tajai Jánosné



Hajlékony kábelek, vezetékek és zsinórvezetékek

- A kiválasztás megfelel a hőállóság szempontjából
- Nincs tiltott érszínezés
- A kötések kábelcsatlakozók használatával készültek
- A fogyasztókészülékek bekötései megfelelően biztosítottak vagy az elrendezés megakadályozza a csatlakozások feszítését
- A függővezeték által tartott tömeg nem haladja meg a megfelelő értéket

Védővezetők

- Védővezető csatlakozik minden leágazási ponthoz és szerelvényhez
- Hajlékony védőcsövet áthidal védővezető
- A rézvezetők legkisebb keresztmetszete
- Szigetelés, jelzőhüvelyezés és végzódések azonosítása zöld/sárga színkombinációval
- Kötések megbízhatósága
- Fő és kiegészítő egyenpotenciálra hozó vezetők mérete megfelelő

Kábel- és vezetékhalózat szerelvényei

- A vonatkozó termékszabványnak való megfelelés látható jelölése, ha azt a termékszabvány előírja
- Doboz vagy más burkolat rögzítése biztonságos
- A süllyesztett dobozok szélei nem emelkednek ki a fal síkjából
- A kábelbevezetőknek, csavarfejeknek stb. nincs éles széle, amely megsérthetné a kábeleket, vezetékeket
- Köpeny nélküli vezetékek és a köpenyes vezetékek köpenytől lecsupasztott erei nem érnek ki a burkolatból
- A csatlakozások megfelelőek
- A vezetők azonosítása megfelelő
- A csupasz védővezetők zöld/sárga jelzőhüvelyezéssel vannak ellátva
- A csatlakozókapcsok szorosak és tartalmazzák a vezetők összes elemi szálát
- Megfelelő áramterhelhetőség
- Megfelelőség a várható feltételeknek

Csatlakozóaljzatok

- Az elhelyezési magasság a padlószint vagy a munkafelület fölött megfelelő
- Helyes fázis-nulla pozíció
- Az áramkör védővezetője közvetlenül a csatlakozóaljzat védőkapcsához csatlakozik

Kötődobozok

- A kötések a szemrevételezés szempontjából hozzáférhetőek
- A kötések mechanikai sérülések ellen védettek

Csatlakozógység

- Elhelyezése a fürdőt vagy zuhanyzót használó személy szempontjából az elérhető tartományon kívüli
- Megfelelő értékű olvadóbiztosító használata

Világításkapcsolók

- Egypólusú kapcsolók csak a fázisvezetőben vannak
- A vezetők színkódja vagy jelölése megfelelő
- Kapcsoló a fürdőt vagy zuhanyzót használó személy szempontjából az elérhető tartományon kívül van elhelyezve


Védőcsövek

Általános rész

- Rögzítésük biztosított, fém védőcsövek bekötve az EPH hálózatba

Elosztók

- A vonatkozó termékszabványnak való megfelelés láthatóan jelölve van
- A tervezett feladatra alkalmas
- Biztosítottan rögzített és adattáblákkal megfelelően el van látva



01

Tóth János

- A védővezető csatlakoztatásánál a nem vezetőképes felületkikészítést eltávolították és szükség esetén a csatlakoztatás után kijavították
- Megfelelően földelve van
- A várható feltételek figyelembe lettek véve, azaz megfelelnek az előre látható környezeti hatásoknak
- Megfelelő IP védettségi fokozatú
- Megfelel leválasztóeszközként
- Fürdőt vagy zuhanyt rendeltetésszerűen használó személy számára nem hozzáférhető
- Leválasztásra, mechanikai karbantartásra, vész- és üzemi kapcsolásra vonatkozó igénynek megfelel
- Minden csatlakozás biztosított
- A kábelek, vezetékek végződtetése és azonosítása megfelelő
- A kábelbevezetőknek, csavarfejeknek stb. nincs éles széle, amely megsérthetné a kábeleket, vezet ékeket
- Minden fedél és szerkezet a helyén van és biztosított
- Megfelelő munkatér és hozzáférés
- A burkolat megfelelő a mechanikai védelem szempontjából
- Alapvédelem (Közvetlen érintés elleni védelem)
- A szerkezetek megfelelő csatlakoztatása
- A védelmi eszközök kiválasztása és beállítása megfelelő (túláramvédelem)
- Minden áramkörhöz külön védelmi eszköz tartozik
- A kábelek és vezetékek az elosztótáblán megfelelően rögzítve vannak

Lámpatestek

- Alkalmos tartozékokban vagy szerelvényekben megfelelően rögzítve vannak
- Kapcsolóhoz menő vezetők azonosítva vannak
- A mennyezetben lévő furatok alkalmasak a tűz továbbterjedésének megakadályozására
- Alkalmos a függesztett tömeg tartására
- Elhelyezése alkalmas
- Tartalékvilágítás

Fűtés

- A vonatkozó termékszabványnak való megfelelés jelölve van
- II. év. osztályú szigetelésű vagy ha I. év. osztályú akkor a védővezetőhöz megfelelően csatlakozik

Védelmi eszközök

- A vonatkozó termékszabványnak való megfelelés láthatóan van jelölve előírja
- Ha előírás, akkor vannak áram-védőkapcsolók (RCD-k)
- RCD-k megkülönböztetése, ha szükséges

Azonosítás, megjelölés


- Figyelmeztető feliratok
- Veszélyt jelző feliratok
- A vezetők azonosítása
- Leválasztóeszközök
- Kapcsolóeszközök
- Rajzok és táblázatok
- Védelmi eszközök

9

A másolat az eredetivel mindenben megegyezik

Budapest, 2015. DEC. 10.

Todor János



SZEMREVÉTELEZÉSI ADATLAP

Közvetlen érintés elleni védelem

Tétel	Minősítés	Észrevétel
Az aktív részek szigetelése	Megfelelő	
Védőfedések	Megfelelő	
Burkolatok	Megfelelő	

Villamos szerkezet

Szerkezet	Kiválasztás	Kiválasztás	Észrevétel
Kábelek, vezetékek	Megfelelő	Megfelelő	
Vezetékezési szerelvények	Megfelelő	Megfelelő	
Védőcsövek	Megfelelő	Megfelelő	
Vezetékszatorna	Megfelelő	Megfelelő	
Elosztók	Megfelelő	Megfelelő	
Lámpatestek	Megfelelő	Megfelelő	
FC - Fűtés	-	-	
Védelmi eszközök	Megfelelő	Megfelelő	

Azonosítás

Tétel	Vannak	Megfelelő elhelyezés	Megfelelő feliratozás	Észrevétel
Védelmi eszközök, kapcsolók, csatlakozókapcsok adattáblái	Megfelelő	Megfelelő	Megfelelő	
Figyelmeztető feliratok	Megfelelő	Megfelelő	Megfelelő	
Veszélyt jelző feliratok	Megfelelő	Megfelelő	Megfelelő	
A vezetők azonosítása	Megfelelő	Megfelelő	Megfelelő	
Leválasztó eszközök	Megfelelő	Megfelelő	Megfelelő	
Kapcsolóeszközök	Megfelelő	Megfelelő	Megfelelő	
Rajzok és táblázatok	-	-	Megfelelő	

9

A másolat az eredetivel
mindennemű meggyőződéssel

Budapest,

2015. FEB. 10.

Tóth János



MŰSZERES VIZSGÁLAT

Az MSZ HD 60364-6:2007 számú szabvány 61.3 szakasza szerint a műszeres vizsgálatot elvégeztük.

- 61.3.2. A védővezetők (PE, illetve védő egyenpotenciálra hozó) folytonosságát.
Lásd érintésvédelmi minősítő irat. **Lejárt**
- 61.3.3. A villamos szerkezetek, áramkörök szigetelési ellenállását.
- 61.3.4. A SELV-vel és a PELV-vel, valamint a villamos elválasztással megvalósított védelmet.
Lásd érintésvédelmi minősítő irat. **Lejárt**
- 61.3.6. A tápforrás önműködő lekapcsolását.
Lásd érintésvédelmi minősítő irat. **Lejárt**
- 61.3.7. RCD kiegészítő védelem hatásosságát, a működési paramétereiket.
Lásd érintésvédelmi minősítő irat. **Lejárt**
- 61.3.8. Fázis-nullavezető azonosítását.
- 61.3.9. A működést és üzemelést.

Az ellenőrzés során súlyos hiányosságokat nem tapasztaltunk, a feltárt hiányosságok folyamatosan, a megrendelő képviselőjével egyeztetve megszüntetésre, javításra kerültek.

ZÁRADÉK

A rendszeres karbantartásokon túlmenően, a legközelebbi időszakos tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatot, a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (új OTSZ) értelmében „a „C” „D” és „E” besorolású helységben (6) év múlva, azaz 2014. kell elvégezni.


Időszakos áramütés elleni védelem érintésvédelmi felülvizsgálatát a 14/2004. (IV.19) FMM rendelet értelmében, 3 évente, azaz legközelebb 2018. kell elvégezni.

Az elosztóban elhelyezett RCD hibaáram kapcsolók (más néven ismert áram-védőkapcsoló, FI relé, ÁVK) megfelelő működését, havonta le kell ellenőrizni a próbagomb megnyomásával!

A felülvizsgálatok jövőbeni időszakos elvégzése a(z) tulajdonos/üzemeltető kötelessége.

A vizsgálatot végezte és a műszaki jelentést készítette: Adamov Béla.

Budapest, 2015. 10. 21


ADAMOV VILL KFT
1211 Budapest, Pótenberg u. 26.
Adószám: 23586011-2-43
2.

A másolat az eredetivel
mindennel megegyezik



Név :Paptista Szeretetszolgálat

Cím :

Teljesítés:2015.10.

A munka leírása: Elektromos almérő
vezeték kiépítése

Készítette: Adamov Béla Tel +36209328923

ADAMOV-VILL kft 1211 Budapest, Pöltenberg u 26 adó sz: 23586011-2-43

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Legnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
Építmény közvetlen költsége	128.860	321.140
4 Közvetlen önköltség összesen	128.860	321.140
1 Árkockázati fedezet vet.alap	128.860	
3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap	128.860	
5 Fedezet vetítési alap 1.4		
1 Tartalékkeret vetítési alap		321.140
		450.000
1 ÁFA vetítési alap		
2 Áfa	27%	450.000
		121.500
A munka ára		
		571.500

ADAMOV-VILL KFT
1211 Budapest, Pöltenberg u. 26.
Adószám: 23586011-2-43
2.

Aláírás

A másolatot eredetivel
mindenképpen meg kell
Budapest,
Tajai




Sz.	Tételszám Tételkiírás	A.B Paptista		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	71-00-001 RÉGI VEZETÉKEK BEAZONOSÍTÁSA Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; védőcső leszerelése műanyag csőből, falhoronyból 1 klt	0	53.220	0	53.220
2	71-00-028 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; áramköri elosztók, fogyasztásmérő szekrények 3 klt	0	13.040	0	39.120
3	71-01-013-0110036 Védőcső elhelyezése falon kívül, előre elkészített tartószerkezetre szerelve, merev vagy hajlékony műanyag csőből, elágazó dobozokkal, belső átmérő: 36-48 mm HYDRO-THERM beltéri Mű I. vastagfalú, merev műanyag szürke védőcső 36 mm, Kód: MU-I 36 70 m	493	890	34.510	62.300
4	71-02-002-0213004 Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, réz vagy alumínium érrel, elágazó kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm ² Mkh 450/750V 1x 4 mm ² , különlegesen hajlékony rézvezetővel, /H07V-K/ 20 m	155	180	3.100	3.600
5	71-02-027-0217134 Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-5 érű, réz vagy alumínium érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4 mm ² MT 300/500 V műanyag tömlő vezeték 5x4 mm ² , hajlékony rézvezetővel, /H05VV-F/ 100 m	441	690	44.100	69.000

A munkáról az eredeti irattal szembe
munkadíjjal meg kell egyezni.

Budapest, 2015. DEC 10.

1

Tóth



Tételszám	A.B Paptista	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
6 71-08-051-0137305				
Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra 6 kA zárlati szilárdsággal, "B", "C" és "D" jelleggörbével, 1 pólusú B, 20A 1 pólusú kismegszakító, 68 mm	5 db	605	1.980	3.025
				9.900
7 71-08-053-0137321				
Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra 6 kA zárlati szilárdsággal, "B", "C" és "D" jelleggörbével, 3 pólusú B, 6A 3 pólusú kismegszakító, 68 mm	4 db	2.226	1.980	8.904
				7.920
8 71-08-102-0123052				
Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 4 pólusú áram-védőkapcsoló, 4P 30mA, 25A, R: 09056	1 db	8.091	1.880	8.091
				1.880
9 71-09-001-0622071				
Áramköri kiselosztók, falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30 védettséggel, (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók, stb. számára) üresen, kiselosztók 18 egység VK 3104 lakáselosztó, 1 soros, falon kívüli, hátfallal, 85x158x 58 mm, IP 30, EAN: 40 12591 61 290 2	1 db	4.784	8.200	4.784
				8.200
71-13-044				
Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése	20 db	0	900	0
				18.000
71-13-046				
Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése	1 klt	5.000	24.000	
71-13-046-0000003				
Jegédanyagok tipli. Fázisfésű kötőelemek.	1 klt	17.346	24.000	

A másolat az eredetivel
mindennel megegyezik.
5.000 2015 DEC 10 24.000
Budapest,



17.346

sz.	Tételszám Tételkiírás	A.B Paptista	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
13	71-13-046-0000003 Segédanyagok tipli. Fázisfésű Kötőelemek. 1 klt		17.346	24.000	17.346	24.000
Munkanem összesen:					128.860	321.140

ADAMO-VILL KFT
 1211 Budapest, Pökkenberg u. 26.
 Adószám: 23686011-2-43

A másolat az eredetivel
 megegyezik.

Budapest,

2015 DEC 1 10





Béla Adamov <adamov.bela@gmail.com>

Re: Re: koral u. vill. szer. munkálatok

1 üzenet

trockenn@indamail.hu <trockenn@indamail.hu>
Címzett: adamov.bela@gmail.com

2015. október 14. 19:19

-- Eredeti üzenet --

Feladó: Gergely Szanyi <gergely.szanyi@gmail.com>**Címzett:** <trockenn@indamail.hu>**Elküldve:** undefined**Tárgy :** Re: koral u. vill. szer. munkálatok

Tisztelt Adamov Béla!

Köszönjük az árajánlatot!

Szeretnénk megrendelni a fenti munkálatokat!

Tisztelettel kérem, hogy a munkálatok elvégzését illetően, Kutiné Ádám Szilvia munkatársammal tud egyeztetni. 0670-774-4460

A számlázási cím:

Baptista Szeretetszolgálat E.J.Sz.

1111

Budapest, Budafoki út 34/B

A számlát kérem, hogy 8 napos utalásra állítsák ki.

Kérem, hogy a munkálatokat lehetőségeikhez mérten, minél hamarabb kezdjék meg!

Ha egyéb kérdés felmerül, állok rendelkezésére!

Tisztelettel,

Szanyi Gergely

06-20-574-5023

2015. október 11. 17:30 írta, <trockenn@indamail.hu>:

-- Eredeti üzenet --

Feladó: György Farkas <kindergyrka@gmail.com>**Címzett:** <trockenn@indamail.hu>**Elküldve:** undefined**Tárgy :** Fwd:

----- Továbbított levél -----


Feladó: Béla Adamov <adamov.bela@gmail.com>**Dátum:** 2015. október 11. 11:21**Tárgy:****Címzett:** kindergyrka@gmail.com

ADAMOV-VILL KFT
1211 Budapest, Pöltenberg u. 26.
Adószám: 23586011-2-43

A másolat az eredetivel
mindenfelé megegyezik.

Budapest,

2015 DEC 1



Tisztelt Cím!

Személyes bejárást követően allábi árat adom elektromos munkálatokra.

Munka folyamatok.

MT 5x4 es 100 fm, MKH Z 4 es 20 fm, EPH bilincs 20 db, FK tábla 18 m os 1 db
Kismegszakító 20 A es 5 db, 4 p Fi relé 30mA es 1 db, 3 p kismegszakító 4 db,
Cső 70 fm, Csőhöz bilincs 70 db, Almérő ki és bekötése 1 db, Kapcsoló
szekrény bontása 1 db.


A fenti munkákra anyag díjjal együt nettó 450.000 ft + Áfa vállaljuk.

A beépített anyagokra, munka minőségére 1 év garanciát vállalunk.

Megkeresését előre is köszönjük

Tisztelettel: Adamov Béla ELMŰ által regisztrált szerelő VETr 01660

ADAMOV-VILL kft 1211 Budapest, Pöltenberg u 26 adó sz: 23586011-2-43


ADAMOV-VILL KFT
1211 Budapest, Pöltenberg u. 26.
Adószám: 23586011-2-43
2.

A másolat az eredetivel
mindennel megegyezik.

Budapest,



SZABVÁNYOSSÁGI KIVITELEZŐI NYILATKOZAT

1. AZONOSÍTÓ ADATOK

Felülvizsgálat ideje: 2015-10-21
Felülvizsgálat helye: 1108 B.p. Maglódi út 143 Baptista Szolgáltató Centrum
Megbízó neve: Baptista Szeretetszolgálat
Felülvizsgálat határa: 1108 B.p. Maglódi út Baptista Szolgáltató Centrum
A kivitelezést végezte: ADAMOV- VILL KFT 1211 Bp Pöltenberg u. 26
Felülvizsgáló neve: Adamov Béla
Bizonyítvány száma: EBF/204962

A 1108 B.p. Maglódi út 143 Baptista Szolgáltató Centrum mért vezeték kiépítése kiegészítő épületekhez, elektromos szerelési munkáit, az üzembe helyezés előtt szemrevételezéssel és vizsgálattal ellenőriztük (Nyilatkozat, csak az idevonatkozó minősítő iratokkal együtt érvényes), hogy az alábbi szabványoknak és rendeleteknek megfelelnek-e:

Vonatkozó hatályos szabványok, szabványcsoportok:

- MSZ 2364 – szabványcsoport, Épületek villamos berendezéseinek létesítése;
- MSZ HD 60364 – szabványcsoport, Kisfeszültségű villamos berendezések;
- MSZ HD 60364-4-41:2007 – Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonság. Áramütés elleni védelem;
- MSZ 4851 – szabványcsoport, Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Érintésvédelmi felülvizsgálatok;
- MSZ 1585:2009 – Villamos berendezések üzemeltetése.

Vonatkozó hatályos jogszabályok:

- 1997. évi LXXVIII. törvény – az épített környezet alakításáról és védelméről;
- 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet – az országos településrendezési és építési követelményekről;
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet – az építőipari kivitelezési tevékenységről;
- 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet – a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról;
- 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet – az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról;

2. MINŐSÍTÉS

Az elkészült elektromos berendezéseket élet-, és vagyónvédelmi szempontból megfelelőnek minősítem.

3. ZÁRADÉK


Ezen nyilatkozatot 2 pld.-ban a munkavédelemről szóló 1993.évi XCIII. törvény 19. Paragrafus 2. Bekezdés alapján adtam ki.

Maglód, 2015-10-21

ADAMOV-VILL KFT
1211 Budapest, Pöltenberg u. 26.
Adószám: 23386011-2-43
2.

Adamov Béla

A másolat az eredetivel
mindezzel megegyezik.






1. Számlaszám, devizanem, megnevezés	
Cash Flow Account IBAN	109180010000007410810018 HUF HU20 1091 8001 0000 0074 1081 0018
741081 BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EGYHÁZI JOGI BUDAPEST BUDAFOKI ÚT 34/B. 1111	2. Kivonat időszaka 2015.11.11 - 2015.11.11 3. Kivonat száma 117 4. Oldalszám 1 / 1 5. Számlavezető fiók NAGYMEZŐ UTCAI FIÓK 6. Fiók címe BUDAPEST 7. Hitelkeret

Aláírás nélkül érvényes számlakivonat!
 Amennyiben a Bank részére korábban, az ügyfél-azonosítás során megadott adataiban, illetve a tényleges tulajdonos személyét illetően változás történt, arról kérjük, Bankunkat haladéktalanul értesítse

8. Könyvelési dátum	9. Közlemény	10. Értéknap	11. Összeg
	Start Balance		9.217.054,07
	Withdrawals		
2015.11.11	Normal payment REF: 00098818928 szla: WH1SA7719255	Adamov-Vill Kft. HU90107006086697937751100005	11/11 -571.500,00
2015.11.11	Normal payment REF: 00098818929 szla: 3975/15	Prompt Market Kft. HU07104021422270158900000000	11/11 -397.063,00
2015.11.11	Normal payment REF: 00098841578 szla: 48818751	B.BRAUN TRADING KFT HU15109180010000007459640005	11/11 -27.940,00
	----- We notify you that according to the Act CCXXXVII of 2013 your deposit will be insured by the National Deposit Insurance Fund. The detailed informations on the	deposit insurance will be sent to you each year the same way as the account statement, or you can request it in the branches.	

A másolat az eredetivel mindenek meggyozolek.

Budapest, 2015 DEC 10



12. Jövéírások összesen	13. Terhelések összesen	14. Záró egyenleg
0,00	996.503,00	8.220.551,07

Text in Deutsch
 Kontoauszug - 1. Konto Nr., Wahrung, Bezeichnung 2. Auszugsperiode 3. Auszugsnummer
 4. Seitenanzahl 5. Filiale 6. Adresse 7. Überziehungsrahmen 8. Buchungsdatum
 9. Buchungstext 10. Valutatag 11. Betrag 12. Summe Gutschriften 13. Summe Lastschriften 14. Kontosaldo

Text in English
 Statement of Account -
 1. Account No., Currency, Name 2. Statement period 3. Statement
 No. 4. Number of page(s) 5. Branch 6. Address 7. Overdraft facility 8. Booking date
 9. Narrative 10. Value date 11. Amount 12. Total Credits 13. Total Debits 14. Balance

Sorszám: WH1SA 6583777

A számlakibocsájtó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma BL-IMMO ZRT. 1082 Budapest, Baross u. 84. Adószám: 14722962-2-42 Cégt. sz.: 01-10-046348 ERSTE Bank: 11600006-00000000-34126556	Vevő neve, címe, bankszámlaszáma: BAPTISTA SZÁMVEVŐI ÉS KÖZVETELŐI KFT. 1111 BUDAPEST Budafon: ut 34/6. Közösségi adószáma: 1826781-1-43	A fizetés módja: <i>(Készpénz)</i> A teljesítés időpontja: 2015. 11. 15. A számla kelte: 2015. 11. 15. A fizetés határideje: 2015. 12. 15.
--	---	---

S z á m l a **E R E D E T I**

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcsa	menyi- ségi egysége	menyisége	ÁFA nélküli egységár	Értéke (ÁFA nélkül)
ke ACCL ELFUTÓT KÉNYNY RA- KELTSE Bp. X. KERÜLETI TÖCEPMEYER. 990/300 Ø 11.11.11. " A kifizetést a megjelölt feltételekkel elvégezték. Az adószámla alapján a Bp. IV. K. Közfürdő Szakszolgálat 2014. évi költségvetéséből (2014. május 15. napján) és a költségvetésből 2015. 11. 15. (V. 14) sz. finanszírozásból a kifizetés megtörtént. terhére elszámoltva. 635.000 Ft a számla Buda... 2015. 12. 04. T. T. T.	18	1			500.000,-

A számlában szereplő ÁFA részletezése	Számlaérték ÁFA nélkül	Áthárított ÁFA összege	Számlaérték ÁFA-val
21 %	500.000,-	135.000,-	635.000,-
%			
Osszesen:			635.000,-

Aláírás: **BL-IMMO ZRT.** A számla végösszege betűvel: **hat-háromszázötven-ezer forint.**
1082 Budapest, Baross u. 84.
Adószám: 14722962-2-42
Cégt. sz.: 01-10-046348

B. 13-374/2 E...
ERSTE Bank: 11600006-00000000-34126556

A másolat az eredetivel
mindennel megegyezik.
Budapest, 2015. DECEMBER 10.
Baptista Számvevői és Közvetelői Kft.
Tatai János

Vállalkozói Szerződés

Szerződő felek:

Megrendelő: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy

1111. Budapest Budafoki út 34/b

Adó szám: 18264825-143

Vállalkozó: BL-IMMO Zrt.

1082. Budapest, Baross. u 84.

Adószám: 14722992-2-42

Számlaszám: 11600006-00000000-34126556

Szerződés tárgya:

Megrendelő megrendeli a Maglódi út 143. szám alatt található „kivett úttörő tábor” telephelyen fűtés kiépítéshez tartozó kémény építés munka elvégzését az előzetes bejárások és felmérések alkalmával részletesen megbeszélte és egyeztetett módon, a megküldött árajánlat alapján.

Vállalkozó vállalja a fenti munkák kifogástalan minőségben és az egyeztetett határidőre történő elvégzését.

Az anyagok, eszközök kiválasztása és beszerzése megrendelő képviselőjével egyeztetve történik.

Megrendelő biztosítja a zavartalan munkavégzéshez szükséges feltételeket.

A munkavégzés kezdési időpontja: 2015.10.09

A munkavégzés befejezésének időpontja (határidője): 2015.11.30.

Megrendelő hivatalos képviselője: Miletics Marcell


Megrendelő felhatalmazott képviselője: Szanyi Gergely

Vállalkozó képviselője: Somodi Péter

A kivitelezés teljes vállalási összege: 557.400.- Ft. azaz ötszázötvenhétezer négyszáz forint.

A másolat az eredetivel
mindennel megegyezik.

Budapest,



A kifizetés formája és időzítése:


A munkálatok elvégzését követően, az átvétel után egy összegben, átutalással 8 napon teljesítéssel.

Garancia, szavatosság:

- Vállalkozó 5 éves teljes körű garanciát vállal az elvégzett munka után.
- Vállalkozó a beépített anyagokról, eszközökről, tárgyakról műbizonylatokat köteles adni.

Megrendelő és vállalkozó a szerződésben nem rögzített kérdésekben a PTK. vonatkozó előírásait kötelező érvénnyel elfogadja, a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét elismeri.

Budapest, 2015.10.09.



EL-IMMO ZRT.
1022 Budapest, Baross u. 84.
Adószám: 14722992-2-42
Cégl. sz.: 01-10-046348
IRSTE Bank: 11607000-00000000-34126556

Vállalkozó

cégszerű aláírások

A másolat az eredetivel
mindennel megegyezik.

Budapest,

2015. DEC. 10.

Takarjaink



1.sz. függelék,

SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

(59/2015/10)

Szerződés módosítás tárgya:

A 2015.08.22-én megadott árajánlat változása.


A teljes kivitelezés módosult vállalási összege: 636.350.- FT azaz hatszázharminchatezer háromszáz ötven forint.

Indoklás:

A 2015.08.22-én megadott árajánlattal eltérő módon, az épített kémény magasságát hosszabbítani szükséges 1 méterrel.

Jelen szerződés módosítás az eredeti szerződés egyéb pontjait nem érinti.

Budapest, 2015.11.10.




cégszerű aláírások

BL-IMMO ZRT.
1022 Budapest, Bross u. 84.
Adószám: 1472992-2-42
Cégl. sz.: 01-10-040348
RSTE Bank: 11600006-00000000-34126556

Vállalkozó

A másolat az eredetivel
mindennel megegyezik.

Budapest, 2015. DEC 10.





Péter Somodi <somodikemeny@gmail.com>

Áránlat pontosítása.+munkák be árazása.

üzenet

Péter Somodi <somodikemeny@gmail.com>
Címzett: Gergely Szanyi <gergely.szanyi@gmail.com>

2015. november 9. 22:02

	Anyag ár.	Munka díj.
Kémény hosszabbítása 1-m.	28.000.Ft.	20.000.Ft.
Kémény rögzítése, tető felett.	6.500.Ft.	15.000.Ft.
<hr/>		
Bruttó anyagár.	34.500.Ft.	
	Nettó munkadíj.	35.000.Ft.
	27% ÁFA.	9.450.Ft.
<hr/>		
	Bruttó munkadíj.	44.450.Ft.
<hr/>		
	+ Munkák összköltsége.78.950.Ft.	

Eredeti áránlat.

Megbeszélésük és a helyi felméréseim alapján elkészítettem az ajánlatot, mely a következő.

Munka feladat. Szigetelt kémény építése fatüzelésű kazánnak, épületen kívül 6-m-en.

Kóracél kívül belül 200/300-as átmérővel, az épülethez bilincsel rögzítve.

Kémény anyag költsége.6-m.	395.000.Ft.
1-DB Légbevezető ATG-30.	
Létra fogadó konzol. 1-db.	5.500.Ft.
Tetőlépcső. 1-db.	13.000.Ft.
Kéményseprői nyilatkozat.	40.000.Ft.
Hő és áramlástechnikai méretezés.	15.000.Ft.
Munka díj.	88.900.Ft.

Teljes kiadás bruttó. 557.400.Ft.

A vállalkozó teljes felelősséget és garanciát vállal az elvégzett munkára 5-évig.

Teljes bruttó kiadás. 557400.Ft.
+ Munka költsége. 78.950.Ft.

Összesen. 636.350.Ft.


A másolat az eredetivel
mindennel megegyezik.

Budapest,

2015 DEC 1st

BL-IMMO ZRT.
Cím. 1082. Bp. Baross. u. 84.
Adószám.14722992-2-42
Számlaszám. 11600006-00000000-34126556.

Az engedélyeztetés folyamatban van, várható elkészülése 2016. Január 20.-a.





Gergely Szanyi <gergely.szanyi@gmail.com>

Ajánlat kéményépítésre.

3 üzenet

Péter Somodi <somodikemeny@gmail.com>

2015. augusztus 22. 16:44

Címzett: gergely.szanyi@gmail.com

Üdvözlőm!

Megbeszélésük és a helyi felméréseim alapján elkészítettem az ajánlatot, mely a következő.

Munka feladat. Szigetelt kémény építése fatüzelésű kazánnak, épületen kívül 6-m-en.

Kóracél kívül belül 200/300-as átmérővel, az épülethez bilincsel rögzítve.

Kémény anyag költsége.6-m.	395.000.Ft.
1-DB Légbeszívő ATG-30.	
Létra fogadó konzol. 1-db.	5.500.Ft.
Tetőlépcső. 1-db.	13.000.Ft.
Kéményseprői nyilatkozat.	40.000.Ft.
Hő és áramlástechnikai méretezés.	15.000.Ft.
Munka díj.	88.900.Ft.

Teljes kiadás bruttó. 557.400.Ft.

A vállalkozó teljes felelősséget és garanciát vállal az elvégzett munkára 5-évig.

Tisztelettel. Somodi Péter. 0630 283-8285.

Gergely Szanyi <gergely.szanyi@gmail.com>

2015. október 9. 16:42

Címzett: Péter Somodi <somodikemeny@gmail.com>

Tisztelt Somodi Péter!

Szeretnénk megrendelni a fent részletezett munkálatok elvégzését!

Sajnos az építkezés csak most ért el abba a fázisba, hogy a kéményszerelési munkálatokat meg tudjuk rendelni, így ha idő közbe változás történt az árakat illetően kérem jelezze azt!

A kapcsolattartó a Baptista Szeretetszolgálat részéről, Kutiné Ádám Szilvia: 06-20-886-4014

A számlát kérem, hogy a következő névre állítsák ki:

Baptista Szeretetszolgálat E.J.Sz.
 1111 Budapest, Budafoki út 34/B
 adószám: 18264825-1-43

A fizetés módja átutalás (8napos)


Kérem továbbá, hogy a munkálatokról részletezett kinyomtatott ajánlatot, Szilviának adják át!

Köszönettel,
 Szanyi Gergely
 Baptista Szeretetszolgálat E.J.Sz.
 06-20-574-5023

[Az idézett szöveg el van rejtve]

A másolat az eredetivel
 mindennel meggyezik.

Budapest, 2015 DEC 10



Péter Somodi <somodikemeny@gmail.com>

2015. október 12. 14:37

Címzett: Gergely Szanyi <gergely.szanyi@gmail.com>



Számlasszám, devizanem, megnevezés		
Cash Flow Account IBAN	109180010000007410810018 HUF HU20 1091 8001 0000 0074 1081 0018	
741081 BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EGYHÁZI JOGI BUDAPEST BUDAFOKI ÚT 34/B. 1111	2. Kivonat időszaka 3. Kivonat száma 4. Oldalszám 5. Számlavezető fiók 6. Fiók címe 7. Hitelkeret	2015.12.08 - 2015.12.08 131 1 / 1 NAGYMEZŐ UTCAI FIÓK BUDAPEST

Aláírás nélkül érvényes számlakivonat!
 Amennyiben a Bank részére korábban, az ügyfél-azonosítás során megadott adataiban, illetve a tényleges tulajdonos személyét illetően változás történt, arról kérjük, Bankunkat haladéktalanul értesítse

8. Könyvelési dátum	9. Közlemény	10. Ertéknap	11. Összeg
	Start Balance		7.582.066,16
	Withdrawals		
2015.12.08	Normal payment REF: 00101308356 szla: WH1SA6583777	BL-IMMO Zrt. HU76116000060000000034126556	12/08 -635.000,00
2015.12.08	Normal payment REF: 00101308359 szla: 582/2015	Pongrácz és Tsa Kft. HU54117150072043709700000000	12/08 -394.970,00
2015.12.08	Normal payment REF: 00100947492 100197228359 szla, va.: 5000243430	Fővárosi Gázművek Zrt. HU06107000240256820952100008	12/08 -107.174,00
2015.12.08	Normal payment REF: 00101308365 49155317szla, LUV103,LUV145,LTJ122	UNIQA BIZTOSÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ R HU23109000420000000500831047 KGFB	12/08 -66.706,00
2015.12.08	Normal payment REF: 00101308362 szla: UK1SA5098610	Prometheus-team Kft. HU62101038812609450001003006	12/08 -27.700,00
2015.12.08	Normal payment REF: 00101308367 812400791931 szla, va.: 3100020920	ELMŰ Nyrt. HU84137000160228701600000000	12/08 -25.411,00
2015.12.08	Normal payment REF: 00101308363 100153611557 szla, számlázási	Telenor Magyarország Zrt. HU94137000160154902700000000 azon.:27998870	12/08 -14.050,00
2015.12.08	Normal payment REF: 00100947493 001175/2015 szla ----- We notify you that according to the Act CCXXXVII of 2013 your deposit will be insured by the National Deposit Insurance Fund. The detailed informations on the	Pannónia KM Szervíz Kft. HU38107003304420950451100005	12/08 -5.080,00
	deposit insurance will be sent to you each year the same way as the account statement, or you can request it in the branches.		

A másolat az eredetivel mindenhol megegyezik.
 Budapest, 2015. DEC 10.
 Tóth

12. Jóváírások összesen	13. Terhelések összesen	14. Záró egyenleg
0,00	1.276.091,00	6.305.975,16

Számla

1.- Eredeti - példány

Sorszám

582/2015

Ez a számla összesen 2 példányban került kinyomtatásra.

Szállító

Pongrácz és Tsa Kft
Háztartási gép alkatrészbolt és szervíz.
1158 Budapest Neptun u 50.
Tel/Fax 410-66-67
Adószám 13190053-2-42
Bankszámla 11715007-20437097
Pénzforgalmi adózó.

Vevő

Baptista Szer. Szolg. E J Sz
Budapest
Budafoki u. 34/b
1111
Adószám: 18264825-1-43

Fizetési mód	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Esedékesség
Átutalás	2015.12.01.	2015.12.01.	2015.12.09.

Termékkód	Megnevezés KN/TESZOR	Mennyiség Mee	Egységár	Nettó	Áfa %	Áfaérték	Bruttó
03MIE006	Decker 50 ipari mosogatógép 8450119000	1 db	150 000 Ft	150 000 Ft	27%	40 500 Ft	190 500 Ft
TEL	ipari gép telepítése 52.72	1 db	15 000 Ft	15 000 Ft	27%	4 050 Ft	19 050 Ft
63SE002	vízlágyító 12 literes 84389000	1 db	30 000 Ft	30 000 Ft	27%	8 100 Ft	38 100 Ft
53SE001	adagoló szivattyú 84135050	2 db	32 000 Ft	64 000 Ft	27%	17 280 Ft	81 280 Ft
01BS002	Készülék tartó állvány 84509000	1 db	40 000 Ft	40 000 Ft	27%	10 800 Ft	50 800 Ft
01AR001	Pót kosár 500x500 84509000	1 db	12 000 Ft	12 000 Ft	27%	3 240 Ft	15 240 Ft

Áfa %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	311 000 Ft	83 970 Ft	394 970 Ft
Összesen	311 000 Ft	83 970 Ft	394 970 Ft

Fizetendő végösszeg: 394 970 Ft,

azaz Háromszázkilencvennégyezer-kilencszázhetven forint.

Átutalásos fizetés esetén az áru tulajdonjoga az átutalás megförténtéig az eladót illeti. Késedelmes fizetés esetén a mindenkorli jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel.

Köszönjük a vásárlást!

sz. finanszírozás
terhére elszámolva.

Budapest, 2015. 12. 04.

182.587,- Ft arany
Tartalék együttesen helyben - jtki jelölés - jtki

Pongrácz és Tsa Kft.
HÁZTARTÁSI ÉS MOSODAI GÉPEK
JAVÍTÁSA, ÉRTÉKESÍTÉSE
1158 Bp., Neptun u. 50. T/fax: 410-66-67
Adószám: 13190053-2-42
Banksz.: 11715007-20437097

A másolat az eredetivel
mindennel megegyező

Budapest, 2015 DEC 10



Vállalkozói Szerződés

Szerződő felek:

Megrendelő: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy

1111. Budapest Budafoki út 34/b

Adó szám: 18264825-143

Vállalkozó: Pongrácz és Tsa. Kft.

1158 Bp. Neptun u. 50.

Adószám: 13190053-2-42

Számlaszám:

Szerződés tárgya:

Megrendelő megrendeli a Maglódi út 143. szám alatt található „kivett úttörő tábor” telephelyen működő étkezőbe történő, ipari mosogatógép telepítését az előzetes bejárások és felmérések alkalmával részletesen megbeszélte és egyeztetett módon, a megküldött árajánlat alapján.

Vállalkozó vállalja a fenti munkák kifogástalan minőségben és az egyeztetett határidőre történő elvégzését.

Az anyagok, eszközök kiválasztása és beszerzése megrendelő képviselőjével egyeztetve történik.

Megrendelő biztosítja a zavartalan munkavégzéshez szükséges feltételeket.

A munkavégzés kezdési időpontja: 2015.09.09

A munkavégzés befejezésének időpontja (határideje): 2015.11.30.

Megrendelő hivatalos képviselője: Miletics Marcell


Megrendelő felhatalmazott képviselője: Szanyi Gergely

Vállalkozó képviselője: Pongrácz Ferenc

A kivitelezés teljes vállalási összege: 394.970.- Ft. azaz ötszázötvenhétezer négyszáz forint.

A másolat az eredetivel
mindennel megegyezik

Budapest,



A kifizetés formája és időzítése:


A munkálatok elvégzését követően, az átvétel után egy összegben, átutalással 8 napon teljesítéssel.


Garancia, szavatosság:

- Vállalkozó 1 éves teljes körű garanciát vállal az elvégzett munka után.
- Vállalkozó a beépített anyagokról, eszközökről, tárgyokról műbizonylatokat köteles adni.

Megrendelő és vállalkozó a szerződésben nem rögzített kérdésekben a PTK. vonatkozó előírásait kötelező érvénnyel elfogadja, a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét elismeri.

Budapest, 2015.09.09.





Vállalkozó

Program és Tón Kft.
HÁZTARTÁS ÉS MOSODAI GÉPEK
JAVÍTÁSA, ÉRTÉKESÍTÉSE
1158 Bp., Neptun u. 50. T/No. 410-6667
Adószám: 13190053-2-42

cégszerű aláírások

A másolat az eredetivel
mindennel megegyezik

Budapest,



Számlaszám, devizanem, megnevezés		
Cash Flow Account IBAN	109180010000007410810018 HUF HU20 1091 8001 0000 0074 1081 0018	
741081 BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EGYHÁZI JOGI BUDAPEST BUDAFOKI ÚT 34/B. 1111	2. Kivonat időszaka 3. Kivonat száma 4. Oldalszám 5. Számlavezető fiók 6. Fiók címe 7. Hitelkeret	2015.12.08 - 2015.12.08 131 1 / 1 NAGYMEZŐ UTCAI FIÓK BUDAPEST

Aláírás nélkül érvényes számlakivonat!
 Amennyiben a Bank részére korábban, az ügyfél-azonosítás során megadott adataiban, illetve a tényleges tulajdonos személyét illetően változás történt, arról kérjük, Bankunkat haladéktalanul értesítse.

8. Könyvelési dátum	9. Közlemény	10. Értéknapp	11. Összeg
	Start Balance		7.582.066,16
	Withdrawals		
2015.12.08	Normal payment REF: 00101308356 szla: WH1SA6583777	BL-IMMO Zrt. HU76116000060000000034126556	12/08 -635.000,00
2015.12.08	Normal payment REF: 00101308359 szla: 582/2015	Pongrácz és Tsa Kft. HU54117150072043709700000000	12/08 -394.970,00
2015.12.08	Normal payment REF: 00100947492 100197228359 szla, va.: 5000243430	Fővárosi Gázművek Zrt. HU06107000240256820952100008	12/08 -107.174,00
2015.12.08	Normal payment REF: 00101308365 49155317szla, LUV103,LUV145,LTJ122	UNIQA BIZTOSÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ R HU23109000420000000500831047 KGFB	12/08 -66.706,00
2015.12.08	Normal payment REF: 00101308362 szla: UK1SA5098610	Prometheus-team Kft. HU62101038812609450001003006	12/08 -27.700,00
2015.12.08	Normal payment REF: 00101308367 812400791931 szla, va.: 3100020920	ELMŰ Nyrt. HU84137000160228701600000000	12/08 -25.411,00
2015.12.08	Normal payment REF: 00101308363 100153611557 szla, számlázási	Telenor Magyarország Zrt. HU94137000160154902700000000 azon.:27998870	12/08 -14.050,00
2015.12.08	Normal payment REF: 00100947493 001175/2015 szla -----	Pannónia KM Szervíz Kft. HU38107003304420950451100005	12/08 -5.080,00
	We notify you that according to the Act CCXXXVII of 2013 your deposit will be insured by the National Deposit Insurance Fund. The detailed informations on the	deposit insurance will be sent to you each year the same way as the account statement, or you can request it in the branches.	
12. Jóváírások összesen			0,00
13. Terhelések összesen			1.276.091,00
14. Záró egyenleg			6.305.975,16

 Budapest, 2015. DEC 10
 BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EGYHÁZI JOGI
 BUDAPEST, BUDAFOKI ÚT 34/B. 1111

