

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi
Kirendeltség X. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóról**

I. Tartalmi összefoglaló


A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése alapján, a Képviselő-testület 2016. évi munkatervének megfelelően Géczy Béla tűzoltó ezredes, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője megküldte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség X. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

A beszámolót az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megtárgyalására és elfogadására.

II. Döntési javaslat


Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2016. június „17.”



Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2016. (VI. 23.) határozata

**a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi
Kirendeltség X. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség X. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.



Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség

H-1081 Budapest, Dologház utca 3. ☒: 1443 Budapest, Pf.: 154.
Tel: (36-1) 459-2324 Fax: (36-1) 459-2457 e-mail: fki.kozeppest@katved.gov.hu



503/0978(3)-900(3)

Szám: 35150/2243/2016.ált.

Tárgy: Tűzoltósági Beszámoló a 2015. évi tevékenységről megküldése
Ügyintéző: Gardi József t. alezredes
Telefonszám: 06-20/429-38-20; (1)459-2410
E-mail: Jozsef.Gardi@katved.gov.hu

Kovács Róbert Polgármester Úr
részére

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

Budapest
Szent László tér 29.
1102

Tisztelt Polgármester Úr!


A tűzvédelmi törvényben előírt kötelezettségemnek eleget téve írásos beszámolót terjeszték a Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete elé a X. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tevékenységéről, melyet mellékletben megküldök Önnek.

Kérem a Polgármester Urat, valamint a képviselő testületet a Beszámoló elfogadására.

Budapest, 2016. június 14.

Melléklet: Tűzoltósági beszámoló önkormányzatnak a X. HTP 2015. évi tevékenységről (18 o.)

Tisztelettel:


Géczy Béla t. ezredes
kirendeltségvezető

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Melléklet: 18 oldal
Kapja: 1. Kovács Róbert polgármester X. ker. Önk.
2. Irattár



Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség

H-1081 Budapest, Dologház utca 3. ☒: 1443 Budapest, Pf.: 154.
Tel: (36-1) 459-2324 Fax: (36-1) 459-2457 e-mail: fki.kozeppest@katved.gov.hu



503/0976(3)-900(3)

szám: 35150/2243/2016.ált. melléklete

Jóváhagyom:
Budapest, 2016. június 16.-n


Varga Ferenc t. dandártábornok
igazgató


BESZÁMOLÓ

a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség

X. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

2015. évi tevékenységéről

Felterjesztem:


Géczy Béla t. ezredes
kirendeltségvezető

Készítette:


Gardi József t. alezredes
tűzoltóparancsnok



BEVEZETÉS

A 2012. január 1-jén hatályba lépett, a *katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról* szóló 2011. évi CXXVIII. törvény szerint a katasztrófavédelem nemzeti ügy, a védekezés egységes irányítása állami feladat. A törvény szerint a 2011. december 31-ig önkormányzati felügyelet alatt állt tűzoltóságok, állami irányítás alá kerültek, integrálódtak a katasztrófavédelem szervezetébe, viszont a *tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról* szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése alapján „a tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.” Ennek megfelelően, a X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tevékenységét az alábbiak szerint mutatom be.

A területi szerv, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: FKI), mint területi katasztrófavédelmi szerv 2012. január 1-jével alakult meg a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság, a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság és a Repülőtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóság összevonásával.

A helyi szervek a katasztrófavédelmi kirendeltségek, azokon belül a hivatásos tűzoltóparancsnokságok. A fővárosban öt – Észak-budai, Dél-budai, Észak-pesti, Dél-pesti és a Közép-pesti - Kirendeltség került kialakításra.

A Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség (a továbbiakban: KPKK) illetékessége összesen 6 fővárosi kerületre (V., VI., VII., VIII., IX., X.) terjed ki, felügyelete alá tartozik a VIII. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, a IX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, a X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (a továbbiakban: X. HTP) és a Belvárosi Katasztrófavédelmi Őrs.

A X. HTP a működési területén ellátja a tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet, továbbá a létesítményi tűzoltóságok szakmai irányítását és felügyeletét. Ezek a Richter Gedeon Nyrt. létesítményi tűzoltósága (a továbbiakban: Richter LT), valamint az Egis Gyógyszergyár Zrt. létesítményi tűzoltósága (a továbbiakban: EGIS LT) (együtt: LT-k).

I. 2015. ÉV LEGFONTOSABB CÉLKITŰZÉSEI, FELADATAI

A legfontosabb feladat minden körülmények között, hogy fenntartsuk a lakosság biztonságát.

2015. év kiemelt feladata volt elsődleges szakmai alaptervekenységünk – a tűzoltás és műszaki mentés – és az ezt szolgáló háttér biztosítása, a vonulási készség fenntartása, a fiatal állomány szakismeretének, szakmai rutinjának kialakítása, valamint az eredményesség növelését célzó módszerek felkutatása és alkalmazása. A szakmai képzéseket a szabályozókban meghatározott továbbképzési tematika szerint bonyolítottuk le.

Kialakult az állománnyal szembeni követelmények egységes rendszere, tovább erősítettük a szolgálatellátás általános fegyelmét, alaki foglalkozásokat tartottunk és az ellenőrzések, számonkérések alkalmával feltárt kisebb hiányosságok, hibák jövőbeni elkerülése végett rendkívüli oktatásokat, gyakorlatokat szerveztünk, melyeket megfelelően dokumentáltunk, azokról jelentéseket készítettünk.

Az év elején még kiemelt célként folytatódott a Kőbányai Wolf ÖTE szakmai felügyelete, ám sajnos az ÖTE működésében több probléma mutatkozott, ezért felül kellett vizsgálnunk az együttműködési képességét. Többszöri kísérletet tettünk az együttműködés helyreállításra,

egyeztetéseket kezdeményeztünk, ám mindez eredménytelennek bizonyult. Emiatt, továbbá az ÖTE képességbeli-hiányainak köszönhetően felbontottuk az együttműködést. Természetesen a problémák eredetét előidéző okok ÖTE általi megszüntetése után ismét szándékunkban áll megvizsgálni az együttműködés lehetőségét.

A létesítményi tűzoltóságoknál előírászerű ellenőrzéseket tartottunk évente legalább kétszer, illetve végezzük a létesítményi tűzoltóságok szakmai felügyeletét. Mindkét létesítményi tűzoltóságnál a fejlettség, illetve a folyamatos fejlődés tapasztalható.

A kiadott BM OKF főigazgatói intézkedések és a hatályba lépő egyéb szabályozók tartalmának megismerése, elsajátítása és azok alkalmazása a 2015. évben is elengedhetetlen volt, melyek biztosítják a szervezet szabályszerű működését.

II. 2015. ÉV ELVÉGZETT FELADATAI

Vezetői, szervező, irányító, koordináló és ellenőrző tevékenység

A Parancsnokságon a munkavégzés tárgyi, szervezeti és személyi feltételei az apróbb hiányosságok ellenére alapvetően biztosítottak mondhatók. A személyi állomány szakmai ismerete és fizikai felkészültsége megfelelő.

A FKI féléves vezetői munka- és ellenőrzési terveiben megfogalmazott tervfeladatok teljesültek. *A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról* szóló 1996. évi XXXI. törvény és végrehajtási rendeletei, valamint az egyéb jogszabályok alapján kidolgozott főigazgatói és belső szabályozók, feladatszabások érvényesülnek a Parancsnokságon, munkánkat a törvényesség betartásával végezzük.

A FKI tűzvédelmi koncepciójának közép- és hosszú távú megvalósításából kivettük részünket. A vezető, irányító és ellenőrző tevékenység a Parancsnokságon rendszeres parancsnoki jelenléttel, számonkéréssel valósul meg.

Tevékenységünk színvonala növekvő tendenciát mutat, a személyi állomány teljesítette a rá háruló feladatokat.

Szakmai tevékenység

Fővárosunk lakosságának mentő tűzvédelméért az FKI a felelős. E magas színvonalú szakmai szervezetnek nélkülözhetetlen részét képezi a X. HTP, mely Budapest X. kerületének, Kőbányának a tűzbiztonságáért lelkiismeretes odaadással felel. Laktanya épületünk a Főváros mértani középpontjában helyezkedik el, mely helyet ad a Katasztrófavédelem Központi Múzeumának (a továbbiakban: Múzeum) is.

E terület társadalmi, gazdasági és tűzvédelmi szempontból is változatos képet mutat. Közel 80.000 lakos él itt kb. 32 km² területen. A statisztikai adatok ismeretében a vizsgált városrész tűzvédelme stabilnak, biztonságosnak értékelhető. A veszélyes technológiák jelenléte, a rendezetlen bérleti viszonyokból adódó veszélyhelyzetek, a lakóépületek és más létesítmények amortizációja, a tűzoltóság készenléti egységeinek, a létesítmények tűzvédelmi szervezeteinek és a helyi önkormányzat következetes és folyamatos együttműködését igénylik.

Kőbánya kiemelt kerületnek számít a Fővárosban, egyebek mellett ipari és lakosságvédelmi szempontból is. Rendelkezik 2 létesítményi tűzoltósággal és 4 bejegyzett polgárőrséggel. Találhatók itt magas- és középmagas épületek, hatalmas pincerendszer, felső- és alsó küszöbértékű, küszöbérték alatti kategóriákba tartozó veszélyes üzemek, A-B tűzveszélyességi osztályú létesítmények, számos lakótelep, TV székház, adótorony, lakóparkok, szállodák, egészségügyi intézmények, temető, kórház, sportlétesítmények,

bevásárlóközpontok, országos hírv vásárcsopont, honvédségi-, rendvédelmi létesítmények, büntetés-végrehajtási intézetek, metróaluljárók, vasútállomás, erdősterületek, kisvízfolyás, tó, partfal valamint atomenergiát hasznosító létesítmény is.

Tűzoltási és mentési, valamint szolgálatszervezési tevékenység


Készenléti szerek:

A rendelkezésre álló készenléti szereink számától függően naponta 13-15 fő lát el készenléti jellegű szolgálatot. A Parancsnokság rendszeresített készenléti szereit:

- 2 db gépjárműfecskenő,
- 1 db magasból mentő gépjármű (az év során többször esett át javításon),
- 1 db nehéz műszaki mentőszer.

A fővárosi belső kerületek védelmének hatékonyabb biztosítása érdekében, szükségmegoldásként a X. HTP 2-es gépjárműfecskenője április elsejétől napi ingajaratban átvezénylésre került a Belvárosi Katasztrófavédelmi Őrsre.

Az esetek jellege riasztási kategória szerint (2015. év):



Riasztási fokozat szerint:

Vizsgált fokozat	X. ker. HTP
I.	681
II.	3
III.	0
IV.	1
V.	0

A káreseteknél elhunyt civilek száma (tűzesettel, vagy műszaki mentéssel kapcsolatosan):

Elhunytak	2011	2012	2013	2014	2015
Tűzeset	0	3	2	0	1
Műszaki mentés	7	7	11	7	7
Összesen:	7	10	13	7	8

Tüzesetek egyéb eseti bontásban:

Panel tűz:	14
Szabadtéri:	8
erdő és vegetáció:	5
elektromos	15
gázpalackos	1

Viharkárhoz 83 esetben, fakidüléshez 101 esetben riasztották a tűzoltóinkat.

Események a helyszínek típusa szerint:

közterület	129
ipari, termelési lét.	24
irodaház	5
építkezés	2
kereskedelmi, szolgáltató	3
közlekedési eszköz	13
közlekedési létesítmény	9
nev. okt. lét.	7
Otthon jellegű	133
Sport jellegű	1
tárolási létesítmény	5
szálloda	2
vendéglátás	1

A jogszabályokban meghatározottakkal összefüggésben, a tüzesetek keletkezési körülményeivel kapcsolatosan 2015-ben 9 db tűzvizsgálatot kellett hivatalból megindítani Kőbányán.


Nemzetgazdasági jelleg szerinti káreset típusok:

Vizsgált jelleg	Eset szám
Állam, önkormányzat	47
Egyéb	188
Ipar, épületipar	13
Kereskedelem	7
Közlekedés	176
Lakás és személyi ingatlan	126
Mező és erdőgazdálkodás	1

CO mérgezés: 7 eset (a helyszínekről összesen 10 főt szállítottak kórházba a mentők).


2 db villamos-gázolás történt, melyben 1 személy elhunyt.

Vonulási diagram az előző évekkkel összehasonlítva:




A fenti diagrammból kitűnik a nyári viharos időszak okozta műszaki eseményszámok kimagasló alakulása az elmúlt évekhöz képest.

Kőbánya káresetei:



A X. HTP riasztási számai:



Jelentősebb beavatkozások az év során

II/Kiemelt riasztások:

- Február 17-én a Kőér u. 2. szám alatti MÁV telepen egy vasúti lakókocsi teljes terjedelmében (kb.30 m²), valamint egy másik lakókocsi részben (kb. 4 m²) égett. A tüzet a rajok 4 db "C" sugárral eloltották. Az oltás során az egységek egy személyt megtaláltak, akit a Doktor Szolgálat vizsgálat után elhunynak nyilvánított. A helyszínt a Tűzvizsgáló vette át.
- Március 3-án a Jászberényi út 18. alatti hulladékgyűjtő telepen kb. 1200 m²-en feldolgozásra váró fémhulladék között roncs járművek műanyag, ill. gumi alkatrészei égtek. A rajok a tüzet 4 db "C" vízszugárral valamint a XIV/Létra vízagyúja segítségével eloltották. Az oltást nagyban nehezítette a nem megfelelő oltóvízellátottság.
- Augusztus 27-én a Richter Gedeon Gyógyszergyár területén 15 m³-es "hűtőgépház bekeverő tartály" robbant fel. A tartály feltételezhetően metanol és víz keveréket tartalmazott. A raj kiérkezése előtt a sérülteket, illetve a lángvágáshoz szükséges palackokat a dolgozók a tartály közvetlen közeléből eltávolították. A létesítményi tűzoltóság a tartály hűtését két tűzcsapról szerelt "C" sugárral megkezdte. A környezetben lévő három épületből kb. 90 fő lett kikísérve, illetve azokban a

munkafolyamatokat leállították. A raj a tartály visszahűtése után az abban felgyűlt ismeretlen arányú metanol-víz keveréket a kipárolgás meggátlása céljából habbal letakarta. Az OMSZ elmondása szerint a két fő sérült egyike könnyű, a másik pedig súlyos életveszélyes sérüléseket szenvedett. További intézkedésre a helyszín a Tűzvizsgálónak átadásra került.

IV/Kiemelt riasztás:

- Szeptember 2-án a Jászberényi út 92. Rákos MÁV állomáson 30 vasúti kocsiából álló szemet szállító szerelvény 15 vagonjában szén izzott. A rajok 9 sugárral és szénsugárcső segítségével beavatkoztak. Az izzást csak másnap délelőtt sikerült megszüntetni.

Személyi állomány

A X. HTP önálló állománytáblával nem rendelkezik, létszáma a Kirendeltség állománytáblájából került leosztásra a szerállománya alapján, ebből 67 fő vonulós (a 2015. december 31-i állapot szerint még 3 státusz nincs feltöltve). A törzsállomány ezen felül még 4 főből áll (tűzoltóparancsnok, parancsnok-helyettes, műszaki-biztonsági tisz, katasztrófavédelmi megbízott), akik hivatali munkarendben dolgoznak. A szakmai munkában nagy segítséget nyújtottak az önkormányzati közbiztonsági referensek (a továbbiakban: referens). A katasztrófavédelmi megbízott 2015-ben a BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőségre lett vezényelve.

A szolgálat mindennapi szervezése a létszámhiány, valamint a betegállományok miatt komoly feladat. Folyamatos a kapcsolattartás a kerületi tűzoltóparancsnokságokkal annak érdekében, hogy a szükséges személyi erőket a járműveink készenlétben-tartásához biztosítani tudjuk.

Utánpótlás

1 fő megkezdte tanulmányait a tűzoltó szerparancsnok képzésen, 6 fő az érettségi megszerzésére irányuló központilag szervezett oktatásokon vesz részt, 4 fő megszerezte a tűzoltás vezetésre jogosító kompetenciát.

Sporteredmények

A Belügyminisztérium Országos Judo Bajnokságán, 2015. február 25-én kollégánk – Pap Sándor tű. főtörzsőrmester II. helyezést ért el. Egy állománytagunk (EB I. helyezett íjász) készül a BM OKF által meghirdetett 2016. októberi megmérettetésre.

Képzés, továbbképzés helyzete

A X. HTP-n az állomány képzését a Kirendeltség által jóváhagyott kiképzési terv alapján végeztük. A féléves és az év végi beszámoltatást elvégeztük, melyet mindenki sikeresen teljesített. A kinevezett gépjárművezetők vezetéstechnikai alapképzésén minden kötelezett részt vett. A tűz- és munkavédelmi valamint a kisépkezelői munkavédelmi oktatásokat megtartottuk.

Munkavédelmi helyzet

A munkavédelmi tevékenység koordinálása, a balesetek kivizsgálása, az egészségvédelmi megbízotti feladatok ellátása a műszaki-biztonsági tisz, feladata. A X. HTP állományából 11 fő rendelkezik munkavédelmi vizsgával.

A készenléti állomány rendelkezik megfelelő minőségű, rendszeresített védőfelszereléssel. 2013. évben elkezdődött az R13 tűzoltó védőruházattal való ellátás, ami 2014-ben és 2015-ben is folytatódott. A készenléti szolgálatot ellátó állomány 2015-ben kapott 10 M típusú nadrágot és pólót. A nyolc órás állomány 2015-ben kapott 12 M típusú ruházatot.

Az előírt ruhaszemléket megtartottuk. Az egyéni védőeszközök időszakos felülvizsgálatát

végrehajtottuk. A Parancsnokságon lévő tűzoltó létrák, kötelek, mászóövek és tűzoltó tömlők terhelési próbáját elvégeztük, elvégeztettük.

Alkoholszondás ellenőrzéseket a X. HTP-n heti szinten ütemezetten és szűrőpróbaszerűen is végeztünk, az eredmény mind a 249 esetben negatív lett.

Gyakorlatok tapasztalatai

A 85/2014. számú BM OKF főigazgatói intézkedésben foglaltak alapján az előírt gyakorlatokat megtartottuk. A szerelési és helyismereti gyakorlatok a X. HTP kiképzési tervében kerültek ütemezésre. A helyismereti-, a szituációs begyakorló- és az ellenőrző gyakorlatok számát a tárgyévet megelőző év végéig rögzíteni kell a központi rendszerben.

Ellenőrző gyakorlatok helyszínei:

Bihari utca 16/B. (NAV Bevetési Főigazgatóság)
Dömsödi utca 39. (Piramil Baromfi Feldolgozó Kft.)

Szituációs begyakorló gyakorlatok helyszínei:

Méhes utca 4. (Bajcsy Kórház Belgyógyászat (PAULA utókezelő))
Vajda Péter utca . (Építők Stadion)
Jászberényi út 57. (Metalloglobus Fém- és Építőtermékek Ker. Kft.)
Száva utca 13-15. (Reflex Kft.)

A Parancsnokság állományának meg kell ismerni a működési területén található jelentősebb létesítményeket. Közös szituációs begyakorló gyakorlatokat tartottunk a társszervekkel és több esetben részt vett a Dr. Sztanek Endre Alapítvány is.

Helyismereti gyakorlatok helyszínei:

Méhes utca 4. (Bajcsy Kórház Belgyógyászat (PAULA utókezelő))
Keresztúri út 210. (Danone Tejtermék Gyártó és Forgalmazó Kft.)
Jászberényi út 7. (Dreher Pincerendszer)
Bihari utca 16/B (NAV Bevetési Főigazgatósága)
Vajda Péter utca (Építők Stadion)
Kőrösi Csoma Sándor út 24-26. (Krónikus Belgyógyászat, Mozgásszervi rehabilitáció)
Gyömrői út 19-21. (Richter)
Jászberényi út 57. (Metalloglobus Fém- és Építőtermékek Ker. Kft.)
Hungária körút 9-11. (Zrínyi Miklós laktanya és Egyetemi Campus)
Dömsödi utca 39. (Piramil Kft. Baromfifeldolgozó)
Hungária körút 5-7. (Ált Isk.)
Gépmadár u 15. (Bölcsöde, ovoda)
Száva utca 13-15. (Reflex Kft.)
Mádi utca 173. (Zrínyi Miklós Gimnázium - TMMT készítés)
Kőrösi Csoma Sándor út 28-34. (Kőbányai Szent László Gimnázium)
Maglódi út 8. (Ker. Vend. Iskola)
Újhegyi sétány 15-17. (Bölcsöde)
Halom utca 31. (Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona)
Vajda Péter utca 48. (FTC Népligeti Sporttelep)

A végrehajtott begyakorló- és ellenőrző gyakorlatokat több alkalommal is ellenőrizték az ellenőrzési szolgálatok.

Ütemezetten megtartjuk a Metro-, HÉV-, valamint a villamos emelési gyakorlatainkat is. Október 2-án az új spanyol CAF villamos gyakorlatánál problémaként merült fel a füvesített pályán történő eseménynél való beavatkozás, mert az emelőink besüllyedtek a talajba. Ennek megoldására egyeztetéseket folytatunk a BKK műszaki részlegének munkatársaival.

Belső Védelmi Terv gyakorlatok:

A veszélyes anyagokkal foglalkozó és a küszöbérték alatti üzemekkel kapcsolatos helyszíni szemléket, ellenőrzéseket a helyi szerv, illetve a területi szerv hajtja végre, utóbbi esetben a helyi szerv közreműködik az ellenőrzések során.

A 2015-ös évben az üzemazonosítás ellenőrzések Kőbányán is előzetes bejelentés nélkül kerültek végrehajtásra azon üzemek telephelyein, ahol feltételezhetően veszélyes anyagokat tárolnak, használnak, forgalmazznak. A veszélyes üzemek azonosítása 2012 óta folyamatos, ennek következtében jelentősen csökkent azon telephelyek és üzemek száma, melyeknél még nem került sor üzemazonosítás helyszíni szemle végrehajtására.

A veszélyes üzemek közé sorolt létesítmények megtartották a részükre előírt BVT (Belső Védelmi Terv) – 3 db (Egis, Richter, Ereco), valamint a SKET (Súlyos Káresemény Elhárítási Terv) 3 db – gyakorlataikat, mindegyik megfelelt minősítést kapott.

Adatszolgáltatási, jelentési kötelezettség megvalósulása, riasztási rendszer

A X. HTP az adatszolgáltatási kötelezettségének a hatályos jogszabályok és belső szabályozók alapján tesz eleget. Az adattárakat határidőre feltöltöttük. A rendszerek frissítéseit, újításait folyamatosan figyelemmel kísérjük és alkalmazzuk.

A híradóügyelet az ügyrend szerint látja el tevékenységét, az ügyrendben, és jogszabályokban előírt dokumentumokkal, eszközökkel rendelkezik. A híradóügyeleten elhelyezett okmányok felülvizsgálata folyamatos. Az ügyeleti szolgálat ellátásával kapcsolatos feladatokat önképzés keretében sajátítják el az oda beosztottak. A napi jelentési kötelezettségüknek eleget tesznek, tevékenységükkel nagyban segítik a beavatkozó állomány és a műveletirányítás munkáját. Az ügyeleti rendszerben a parancsnokok is heti váltásban tartanak parancsnoki ügyeletet a Kirendeltség területén.

Még 2013-ban bekötésre került minden fővárosi híradó ügyeleten a 105-ös hívószám túlsordulás-kezelő rendszer, amely tömeges jelzések alkalmával bekapcsolódik a központi ügyelet riasztás fogadó rendszerébe, kizárva ezzel az esetleges hosszabb hívásvárakoztatást a vész hívások esetén. A 105-ös számokra befutó jelzések az FKI Műveletirányítására kerülnek továbbításra, ahol a jelzések értékelése történik. Meghatározásra kerül a riasztási fokozat és a jelzés ezek után fut be az adott hivatásos tűzoltóparancsnokság ügyeletére. Több „túlsordulási” (tömeges jelzési) gyakorlatot hajtottunk végre 2015-ben is.

Az ERIR riasztási rendszer helyett 2014. december 29-től a PAJZS rendszert használjuk a műveletirányításban.

2015. áprilisától átálltunk a kormányzati levelezőrendszerre, így a korábbi ...@tuzoltosagbp.hu végződésű emailek helyett a ...@katved.gov.hu rendszert használjuk. A katasztrófavédelemmel és Igazgatóságunkkal kapcsolatos információkat továbbra is a www.fovaros.katasztrofavedelem.hu, illetve a www.katasztrofavedelem.hu webcímeiken kaphatnak az érdeklődők.

Döntés előkészítő, döntés támogató tervek

10 db Műveletirányítási Terv adatlapunk van, minden szektorra 1 db. A működési területen lévő Tűzoltási és Műszaki Mentési Tervek (a továbbiakban: TMMT) készítésére kötelezett létesítmények, intézmények (28 db elfogadott, 16 db készítése folyamatban) terveit elkészítettük, a meglévőket átdolgoztuk. Az elkészült TMMT-k jóváhagyásra kerültek, naprakészek. A vonatkozó intézkedés előírásai okán folyamatosan bővítjük az adatbázist.

Ellenőrzések alkalmával feltárt hiányosságok és a végrehajtott intézkedések értékelése

A 2015. évben 74 db (ebből 52 db saját) különböző szintű ellenőrzés történt a X. HTP vonatkozásában. Az ellenőrzések kiterjedtek a szolgálat ellátására, az átadás-átvételre, a szerelési- és technika kezelői ismeretekre, az okmányok, vezetési gyakorlatok dokumentálására, a hivatali munkaidőn túli készenléti szolgálat-ellenőrzésekre, a menetlevelek ellenőrzésére, a napirend végrehajtására, a szituációs begyakorló gyakorlatokra stb. Az ellenőrzések során ismétlődő, szándékos, nagy fajsúlyú szabálytalanságot nem tapasztaltak az ellenőrök. 4 db helyszíni ellenőrzést hajtottunk végre a létesítményi tűzoltóságok vonatkozásában. Az állománnyal ismertettük az ellenőrzések tapasztalatait, és a tett intézkedéseket.

Káreseti együttműködés a társszervekkel

A társszervekkel való együttműködés döntő többségében a rendőrséggel és a mentőkkel valósul meg.

Káreseti együttműködés 2015-ben:	
Rendőrséggel	231 esetben
Mentőkkel	114 esetben

Együttműködés más szervekkel, szervezetekkel

A kerületi védelmi bizottsággal szoros munkakapcsolatban vagyunk, minden okmányt (meghívó, jegyzőkönyv, egyéb anyagok) megkapunk, tevékenységünkkel (hozzászólás, tájékoztatás, jelentés, elemzés) segítjük munkájukat.

A kerületi önkormányzatnál 2 közbiztonsági referens került kijelölésre, akikkel régóta jó kapcsolatot ápolunk. Kölcsönösen segítjük, támogatjuk egymás munkáját.

A kerületben működő Dr. Sztanek Endre Alapítvánnyal nem csak az évente megrendezett Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyen és a kerületi Rendvédelmi Napon – amely idén már 8. alkalommal került megrendezésre – találkozunk, hanem rendszeresen részt vesznek Parancsnokságunk gyakorlatain, és a nálunk rendezett felkészítéseken.

Március 24-én megtartottuk laktanyánkban a X. HTP 2014. évi évvértékelő rendezvényét, melyre meghívott vendégeink között számos kerületi társszerv vezetőjét, illetve képviselőjét köszönthettük. Ezt követően mi adtunk otthont a rendszeresen megrendezett kihelyezett Kőbányai Közbiztonsági Értekezlet soron következő ülésének.



adományozott tartós használatra a X. kerületi hivatásos tűzoltók részére.

Két vonulós kollégánk vehetett át oklevelet a Kőbánya közbiztonságáért végzett tevékenysége elismeréseként, melyet Kovács Róbert polgármester és a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány elnöke – Tóth Béla ny. r. ezredes adott át.

A Merkapt sportpályán megrendezett – már

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzattal és intézményeivel ápolunk példásnak mondható. Jelentős mértékben közreműködünk a rendvédelemmel kapcsolatos rendezvényeiken, mint például a Kőbányai Rendvédelmi Napon. 2015. augusztus 29-én, a VIII. Kőbányai Rendvédelmi Napon Kovács Róbert polgármester – ünnepélyes keretek között egy vadonatúj Suzuki SX4-et



hagyománynak számító – XXIII. Közép-pesti Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyt az Önkormányzat 500.000.- Forinttal támogatta.

A települési referensek sok segítséget nyújtanak az adatszolgáltatás, adatbekérés terén. Az ellenőrzések és azok előkészítése során is igénybe vesszük munkájukat.

A tűzoltó nyugdíjas tagozat fővárosi igazgatói engedéllyel minden hónapban megtartja délutáni összejövetelét a tűzoltólaktanyánk ebédlőjében, általában igen szép létszámmal.

A Katasztrófavédelem Központi Múzeuma laktanyánk épületében működik. A két szerv kölcsönösen segíti egymás munkáját.

A kerületünkben 2012. szeptember 20-án bírósági határozattal újjá alakult Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány hároméves jogi procedúra után újra működik, és elindította a Parancsnokság eszközellátásának fejlesztését. Részt vesz a kerületi tűzvédelemmel kapcsolatos rendezvények pénzügyi- és szervezési feladataiban is (pl. Közép-pesti Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny). Az eszközök, melyekkel laktanyánkat ellátta, a tulajdonában maradtak, csak a használati jogot adta át, ám a karbantartási, javítási költségeket is állja.

Sajtó tevékenység

Fokozott figyelmet fordítunk a helyi médiában történő megjelenésre. Számos sajtó- és média megjelenésünk volt 2015-ben, ezek több mint 50%-át mi kezdeményeztük. Általános gyakorlat, hogy az aktuális témával kapcsolatban cikket küldünk közvetlenül a helyi médiának. Főbb témák voltak a téli rendkívüli időjárás, az ifjúsági versenyek bemutatása, a kiemelt káresetek, a szén-monoxid veszélyei, a hőségriadóval, szabadtéri-, illetve karácsonyfa tüzek megelőzésével kapcsolatos tájékoztatás, a MoLaRi-szirénák és a Szilveszteri veszélyek.

Kommunikációs tevékenység, tűzvédelmi felvilágosítás

Az általános iskolákkal és óvodákkal jó kapcsolatot ápolunk. A Harmat utcai Általános Iskola ad otthont 2011-től a Dr. Sztanek Endre Alapítvány ifjúságnevelő programjának, ahol megkezdődött – az országban egyedülálló módon – a kicsik tűzvédelmi oktatása. Ugyanígy szerveznek oktatásokat, versenyeket a Csodapók Óvodában is. Rendszeresen jönnek hozzánk más iskolai csoportok is, hiszen a Múzeum miatt is közkedvelt a gyerekek körében a kőbányai tűzoltólaktanya. Külön kérésre több bemutatót (iskolák, óvodák) is részt vettünk, melyek hagyományosan jól szolgálták a szakma népszerűsítését.

Az év során végrehajtott bemutatók

Az elmúlt év során több alkalommal vettünk részt különböző bemutatók végrehajtásában. Az óvodás és iskolás csoportok részére több esetben szerveztünk laktanya látogatásokat, és előzetes megkeresés alapján pl. gyereknapon, számos esetben biztosítottunk gépjárműfecskeket bemutató célzattal. A Múzeummal együttműködve 5. alkalommal került megrendezésre laktanyánkban a „Múzeumok Éjszakája”.

Második alkalommal nyitottunk kapukat a II. Tűzoltósági Nyílt Családi- és Gyermeknapnak, melynek ismét igen nagy sikere volt. Laktanyánkban színes bemutatókkal, foglalkozásokkal,



továbbá a tűzvédelmi alapítvány jóvoltából számos ajándékkal örvendeztethettük meg az idelátogató gyermekeket és felnőtteket.

Lakosságvédelem

A MoLaRi rendszer a veszélyes ipari üzemek környezetében bekövetkezett súlyos balesetekről és azok hatásairól hivatott korai tájékoztatást adni a lakosság részére. A fővárosban az első szirénapróba 2014. szeptember 1-jén délelőtt 11:00 órakor volt, azóta ez rendszeres. Egy esetleges katasztrófa-esemény bekövetkezésekor a rendszer az esemény jelzésén felül a követendő magatartási szabályokról és a fontosabb tudnivalókról (közlekedési rend, ellenőrzés, egyéni védelem, stb.) is képes informálni az érintett lakosságot.

Budapesten 3 veszélyes üzem – a CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Zrt., a Richter Gedeon Nyrt., az EGIS Gyógyszergyár Zrt. – környezetében összesen 52 monitoring és 317 riasztó-tájékoztató végpont telepítése történt meg (Kőbányán 115 végpont). A rendszer által érintett üzemek, így a gyógyszergyarak területén is nagyobb mennyiségben vannak jelen mérgező és tűzveszélyes anyagok, és a telephelyek közvetlen környezetében lakott területek vannak. Annak érdekében, hogy a lakosság riasztása, tájékoztatása megfelelően megtörténhessen, a rendszer részét képező szirénákat havi rendszerességgel ellenőrizni kell. A riasztó végpontok próbája minden hónap első hétfőjén zajlik. Kivételt képeznek azok a napok, amikor erre az időpontra nemzeti, egyházi hivatalos ünnep esik, ebben az esetben a próbák időpontja a soron következő hétfő.

Létezik csökkentett, illetve hangos üzemű szirénapróba, próbák alkalmával körülbelül 10 perc időtartamban hangképeket és „élőbeszédet” sugároznak a végpontokon keresztül. A havi szirénapróbák alkalmával a lakosságnak teendője nincs.

Lakosságfelkészítés

A gyermek- és ifjúságfelkészítő tervek legfőbb célja, hogy az óvodás és általános iskolás gyermekek részére a polgári védelmi-, tűzvédelmi- és iparbiztonsági feladatokat bemutassa, valamint hogy egy céltudatos, önmagára és környezetére, a környezetében lévő veszélyforrásokra, veszélyeztető tényezőkre odafigyelő nemzedéket neveljen. A felkészítésben aktívan részt veszünk, a laktanyánkban havi rendszerességgel óvodásoknak és kisiskolásoknak tart felkészítést a Dr. Sztanek Endre Alapítvány, melyben mi is közreműködünk.

A közösségi szolgálatra – mely a középiskolás gyermekek számára a sikeres érettségi vizsga feltétele – laktanyánk nyitott, várja a jelentkezőket az iskolákkal kötött együttműködési megállapodás alapján.

Polgári védelmi szakterület

A polgári védelmi tevékenységet a Kirendeltség végzi 1 fő felügyelővel, és a KVMB-sek igénybevételeivel. 2015-ben a polgári védelmi szakterülettel befogadó helyeket, vízelvezetőket, védműveket, lakosságriasztó eszközöket, lakossági bejelentéseket, életvédelmi létesítményeket ellenőriztünk.

A tavalyi évhez hasonlóan Kőbányán rendeztük meg a XXIII. Közép-pesti Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyt. A rendezvényen 500 gyermek, kísérő és vendég vett részt, több rendvédelmi és civil szervezet támogatta azt bemutatókkal, programokkal. A rendezvény költségeit (2,5 millió Ft) a résztvevő kerületi önkormányzatok, gazdálkodó szervezetek biztosították. A rendezvény után megrendeztük a délutáni órákban a Közép-pesti Katasztrófavédelmi Senior Versenyt, ahová a Kirendeltség területén működő önkormányzatok, és hivatalok delegáltak csapatokat.

Iparbiztonsági szakterület

Az iparbiztonsági feladatokat a Kirendeltség végzi 1 fő felügyelővel, általánosságban a KVMB-sek, vagy a Hatósági Osztály dolgozói közreműködésének igénybevételével. Jelentős, az iparbiztonságot érintő változás nem történt 2015-ben. A Xellia, a Bábolna Bio és a DREHER is hajtott végre SKET gyakorlatot.

Gazdálkodás, műszaki fenntartás és fejlesztés területe

A X. HTP önálló gazdálkodásra nem jogosult. A gépjárműfecskenedők, a technikai eszközök és szakfelszerelések működőképes üzemben tartása munkánk alapfeltétele. Az előírt technikai szemléket elvégeztük, a helyben megoldható kisebb javításokat a szakképzettséggel rendelkező kollégák végrehajtják. A tűzoltó technikai eszközök felülvizsgálatait elvégezzük.

Ingtatlan-fenntartási szakterület

A X. HTP épülete 1951-ben került átadásra, a több mint 64 éves laktanyaépület több ponton javítást, festést igényel. Az épület villamos hálózata elavult, a vezetékek elöregedtek. Az épület fűtési és meleg víz ellátó rendszere öreg és gazdaságtalan. A kazánok rendkívül rossz hatásfokkal üzemelnek. A helyiségek többsége építészeti lelakott. A felületképzések elkoszolódtak, a vakolat több helyen hullik az építészeti károsodások miatti beázásoktól.

A külső nyílászárók zöme az épülettel egykorú. A természetes elhasználódásuk olyan mértékű, hogy további javítási, beállítási lehetőségre már nincs mód, cseréjük szükséges.

A tető megfelelő mértékű kinyúlásának hiánya miatt a homlokzat folyamatosan ázik, emiatt a külső homlokzat állaga leromlott. Annak ellenére, hogy 2013. év utolsó negyedében a fellazult részeket eltávolították és a vakolatlan részeket ideiglenesen újra pucolták, a külső homlokzat problémája nem oldódott meg, ázik és a hőszigetelő képessége is gyenge.

A pince utcai bevilágítói nem látják el a feladatukat. Folyamatosan ázik tőlük az épület. Egy-egy nagyobb esőnél a raktárakba befolyik a víz. Emiatt a falak vizesek, salétromosak.

Az épület villamos hálózata elöregedett és átfogó karbantartást, felújítást igényelne. Az általános helyzeten nem sokat javított a kiemelt áramkörök rendbetétele. A „Szemünk fénye” program által lecserélt világítóberendezések közel 30 %-a tönkrement, mely sajnos estefelé igen szembetűnő. A fűtést és melegvíz-ellátást biztosító AF 105-ös kazánok állapota a folyamatos karbantartás mellett is éppen csak tűrhető. A belső burkolatok több helyen javításra szorulnak, különösen a földszinten a nagyobb forgalmú terekben.

A felújítás várhatóan 2016-ban megkezdődik, erre a fedezet már rendelkezésre áll.

A laktanya tisztántartásában folyamatosan segítségünkre volt 1 közfoglalkoztatott munkatárs.

Készenléti szerek állapota

Szer	Típus	Gyárt. év(kor)	össz. futott (km)	2015-ben (km)	ük. nap (2015)	Átlag km/év
X/1	MB TLF 2000	1999(16)	61329	2129	176	~4000
X/2	Steyr 4000	1995(20)	102126	1944	87	~5000
X/Msz	MB Atego	2004(11)	35841	3127	13	~3300
X/ Emelő	Renault	2006(9)	22921	777	327	~2500
Ügyint. szgk.	Renault	2001(14)	122089	4801	30	~9000
Ügyint. szgk.	Suzuki SX4	2015(0)	1996	1996	0	~4000
Összesen:		70 év	346302	14774	633	~27800

Az új ügyintéző gépjármű beüzemelésével a járműpark átlagkora 13 évről 11,6 évre csökkent.

Összegzés

A X. kerületi HTP munkáját megfelelőnek értékelem. A célkitűzéseket maradéktalanul teljesítettük. A rendszer folyamatos változásából adódó feladatok növekedése 2015-ben is igen nagy munkát rótt a vezetői-, és a beavatkozási állományra egyaránt. A féléves és év végi számonkérések alapján a csapat elméleti és gyakorlati felkészültsége megfelelő. A káresetek felszámolása során az állomány a tanult elméleti és gyakorlati tudását jól alkalmazta. Alapvető szakmai hiba feltárására az ellenőrzések során nem került sor, a kisebb hibák kijavítására intézkedtünk.

Az év közben módosult a szolgálati törvény, amely a hivatásos állomány anyagi helyzetén jelentős mértékben javított.

A társzervekkel és munkánkat segítő egyéb szervezetekkel a kapcsolat kiváló.

Hatósági szempontból a gazdasági folyamatok és a beruházások érezhetően alakítják a vizsgált kerületek (V., VI., VII., VIII., IX., X.) arculatát. 2015. évben számos olyan infrastruktúrát érintő beruházás valósult meg, amely kedvezően befolyásolta a tűzvédelmi viszonyok alakulását. Kőbányán több út, illetve tér felújítása történt meg javítva ezzel a közlekedés feltételrendszerét, javult a tűzoltó vízforrások megközelítése, és az oltóvíz felhasználásának lehetősége. Még mindig előfordul oltóvízhiányos környezet, ezek feltérképezése folyamatos.

Az anyagi viszonyok ugyanakkor arra kényszerítik a lakosokat és a gazdasági élet szereplőit, hogy még takarékosabban éljenek és működjenek. Ez nem kedvez a tűzvédelmi követelmények megvalósulásának. Gyakran maradnak el az elektromos- és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok, a lakótelepeken a beépített tűzvédelmi berendezések időszakos ellenőrzése. A vagyonvédelmi rácsok, biztonsági ajtók és néha ezek szabálytalan alkalmazása negatívan befolyásolják a tűzvédelmi helyzetet. Továbbra is megoldatlan probléma, hogy a bontásra ítélt lakóházakban, erdős részeken, közterületen és aluljárókban élők életvitele és magatartása esetenként potenciális (tűz)veszélyt jelent.

III. A 2016. ÉV TERVEZETT FELADATAI

Feladataink sorában továbbra is elsődleges a szakmai alaptervékenységünk – a tűzoltás és műszaki mentés – és az ezt szolgáló háttér biztosítása. Fontos a vonulási készség fenntartása, a fiatal állomány szakismeretének, szakmai rutinjának kialakítása valamint az eredményesség növelését célzó módszerek további kutatása és alkalmazása. Fenn kell tartani az állománnyal szembeni követelmények egységes rendszerét, tovább erősíteni a szolgálatellátás általános fegyelmét és a parancsnoki-vezetői állomány ellenőrző, számon kérő tevékenységének következetességét.

A legfontosabb feladat a továbbiakban is az, hogy biztosítsuk a lakosság számára a biztonságot. Érezzék azt, hogy minden pillanatban őrizzük a környezetüket egy folyamatos készenlétben működő, hatékony, a kerületi önkormányzattal, a helyi védelmi bizottsággal, a társzervekkel együtt tevékenykedő, speciális feladatokat ellátó, azonnal reagáló szervezetként.

Célunk:


- tovább növelni az állampolgárok biztonságérzetét, ismereteiket bővíteni saját-, illetve környezetük védelme érdekében;
- az ifjúság katasztrófavédelmi oktatását kiterjeszteni minél szélesebb körben, a kerületi nevelési-, oktatási intézményekben, a tűzvédelmi alapítvány bevonásával,
- a szabadtéri tüzek kialakulásának csökkentése, megakadályozása.

Szeretnénk:

- a létszámhiányt, valamint az ebből eredő szolgálatszervezési nehézségeket megszüntetni;
- a KVMB-sünetet pótolni;
- a laktanyánkat felújítani, korszerűsíteni;
- az állomány létbiztonság-érzetét növelni, erősíteni a hivatásba vetett bizalmat hosszútávon;
- fenntartani a jó kapcsolatot az együttműködő társszervekkel és azt tovább erősíteni.

Elengedhetetlenül fontos, hogy az emberek megtanulják az alapvető védekezési- és magatartási szabályokat betartani, valamint betartatni a biztonságuk megőrzése érdekében. Kollégáimmal állunk mindig a lakosság rendelkezésére, örömmel ajánljuk fel szakmai tapasztalatunkat a köz javát szolgálva.

Budapest, 2016. június 13.



Gardi József tű. alezredes
tűzoltóparancsnok